

**Acuan Rekomendasi
Pupuk N, P, dan K Spesifik Lokasi untuk Tanaman
Padi, Jagung dan Kedelai
pada Lahan Sawah (Per Kecamatan)**

**Buku I: PADI
Revisi 1**



**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2021**



SCIENCE. INNOVATION. NETWORKS

ACUAN REKOMENDASI PUPUK N, P, DAN K SPESIFIK LOKASI UNTUK TANAMAN PADI, JAGUNG DAN KEDELAI PADA LAHAN SAWAH (PER KECAMATAN)

BUKU I: PADI

Tim Penyusun

Dr. Husnain, MP., MSc.
Dr. Ladiyani R. Widowati, MSc.
Prof. Dr. Irsal Las, MS.
Dr. Muhrizal Sarwani, MSc.
Dr. Sri Rochayati, MSc.
Dr. Diah Setyorini, MS.
Dr. Wiwik Hartatik, MSi.
Dr. I. G. Made Subiksa
Dr. I. Wayan Suastika, MSi.
Dr. Linca Anggria, MSc.
Ir. A. Kasno, MSi.
Ir. Nurjaya, MP.
Heri Wibowo, ST., MSc.
Kiki Zakiah, SP., MP.
Dila Aksani, SP., MSi.
Dr. Muhammad Hatta
Ir. Niluh Putu Sri Ratmini, MSc.
Dr. Ir. Yunita Barus, MSi.
Dr. Wahida Annisa, SP., MP.
Dr. Susi Susilawati, SP., MSi.

Tim Penyunting

Firman Fermana Agung
Jelly Amalia Santri, SP., MSc.
Teguh Pribadi Wijaya, SP

Desain Cover

Firman Fermana Agung

**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2021**

KATA PENGANTAR

Pemerintah telah menetapkan tiga kebijakan dibidang pemupukan, yaitu: (1) menerapkan konsep pemupukan berimbang (*balanced fertilization*), (2) subsidi pupuk (Urea, ZA, SP-36, NPK dan Pupuk Organik), dan (3) menetapkan acuan rekomendasi pupuk untuk tanaman padi, jagung dan kedelai berdasarkan konsep pemupukan berimbang spesifik lokasi yang efektif dan rasional, dengan sasaran untuk meningkatkan produksi dan swasembada pangan berkelanjutan, peningkatan efisiensi penggunaan pupuk, dengan menerapkan sistem produksi sehat serta ramah lingkungan.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menerapkan dan mendukung kebijakan tersebut. Salah satu perbaikan yang perlu dilakukan adalah me-reformulasi pupuk majemuk NPK 15-15-15. Hasil kajian Badan Litbang Pertanian menunjukkan bahwa formula pupuk majemuk bersubsidi NPK 15-15-15 produksi PT. Pupuk Indonesia kurang sesuai untuk tanah sawah di Indonesia yang saat ini didominasi tanah sawah berstatus P dan K sedang hingga tinggi. Dengan dosis umum 300 kg/ha, terjadi kelebihan hara P dan K bila diaplikasikan ke lahan sawah dengan status hara P dan K sedang dan tinggi, dan hanya sesuai pada status hara P dan K rendah yang luasanannya terbatas. Untuk itu, Badan Litbang Pertanian telah mengusulkan formulasi baru sebagai pengganti NPK 15-15-15 yaitu NPK 15-10-12. Dengan menurunkan formula hara P dan K, diharapkan dosis pupuk menjadi lebih efektif, efisien, ekonomis dan ramah lingkungan.

Acuan rekomendasi pemupukan untuk tanaman padi sawah, jagung dan kedelai yang disusun ini merupakan perbaikan dari Keputusan Menteri Pertanian No. 01/Kpts/SR.130/1/2006 dan diperbarui menjadi Permentan No. 40/Permentan/OT.140/4/2007 dengan memasukkan data terbaru tentang: (a) status hara P dan K tanah sawah, (b) tingkat produktivitas padi sawah tingkat kecamatan, (c) seluruh kecamatan yang ada sebagai akibat dari pemekaran dan (d) menambahkan dosis rekomendasi untuk padi jagung dan kedelai dengan menggunakan pupuk NPK baru yang telah direformulasi yaitu NPK 15-10-12.

Perubahan formula pupuk majemuk NPK 15-10-12 yang baru, perlu dikawal dan disosialisasikan agar petani memahami arti efisiensi pupuk dan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi. Dengan penghematan harga yang dapat dilakukan, diharapkan akan lebih luas lahan-lahan pertanian yang mendapatkan bantuan subsidi pupuk dari pemerintah.

Dengan terbitnya buku Acuan Rekomendasi Pemupukan N, P, K Padi Sawah, Jagung dan Kedelai per Kecamatan, semoga buku ini menjadi salah satu referensi atau acuan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam menetapkan kebijakan pupuk bersubsidi pada masa mendatang.

Jakarta, Januari 2021

Kepala Balitbangtan,

Fadjry Djufry

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
1. Penjelasan Umum	1
1.1. Pendauluan	2
1.2. Permasalahan	2
1.3. Analisis Pemacahan Masalah	3
1.4. Penetapan Dosis Rekomendasi Pupuk	4
1.5. Implementasi Kebijakan	9
2. Rekomendasi pemupukan N, P, dan K spesifik Lokasi (Kecamatan)	10
Daftar Kecamatan	11
Provinsi Aceh	23
Provinsi Sumatera Utara	40
Provinsi Sumatera Barat	62
Provinsi Riau	71
Provinsi Jambi	81
Provinsi Sumatera Selatan	90
Provinsi Bengkulu	104
Provinsi Lampung	111
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	123
Provinsi Kepulauan Riau	126
Provinsi Banten	130
Provinsi Dki Jakarta	140
Provinsi Jawa Barat	143
Provinsi Jawa Tengah	175
Provinsi D. I. Yogyakarta	205
Provinsi Jawa Timur	211
Provinsi Bali	245
Provinsi Nusa Tenggara Barat	249
Provinsi Nusa Tenggara Timur	255
Provinsi Kalimantan Barat	271
Provinsi Kalimantan Tengah	282
Provinsi Kalimantan Selatan	289
Provinsi Kalimantan Timur	297
Provinsi Kalimantan Utara	303
Provinsi Sulawesi Utara	306
Provinsi Sulawesi Tengah	316
Provinsi Sulawesi Selatan	325
Provinsi Sulawesi Tenggara	341
Provinsi Gorontalo	353
Provinsi Sulawesi Barat	358
Provinsi Maluku	362

Provinsi Maluku Utara	369
Provinsi Papua Barat	377
Provinsi Papua	387

DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
1 Status hara P lahan sawah di 23 provinsi provinsi berdasarkan peta status hara P skala 1:250.000	5
2 Status hara K lahan sawah di 23 provinsi provinsi berdasarkan peta status hara K skala 1:250.000	6
3 Rekomendasi pemupukan P pada tanaman padi	7
4 Rekomendasi pemupukan K pada tanaman padi	7
5 Rekomendasi pemupukan N, P, dan K pada tanaman Jagung	8
6 Rekomendasi pemupukan N, P, dan K pada tanaman Kedelai	8

REVISI PERMENTAN 40/2007
A. PENJELASAN UMUM

I. Pendahuluan

- (1) Tanaman pangan sebagai salah satu subsektor pertanian memiliki posisi strategis dalam penyediaan kebutuhan, sumber lapangan kerja dan pendapatan, serta sumber devisa negara.
- (2) Target utama pembangunan pertanian saat ini adalah pencapaian swasembada padi, jagung, dan kedelai (PAJALE) dan peningkatan produksi komoditas lain, terutama tebu, sapi, bawang merah dan cabai. Berbagai program telah dijalankan, antara lain program upaya khusus (UPSUS) Pencapaian Swasembada PAJALE.
- (3) Padi sawah merupakan konsumen pupuk terbesar di Indonesia. Apabila diasumsikan tanaman padi menyerap sekitar 60% dari total kebutuhan pupuk nasional, maka konsumsi pupuk untuk padi meningkat tajam dari 2,57 pada tahun 1980 menjadi 5,35; 5,49 dan 7,66 juta ton berturut-turut pada tahun 1990, 2000 dan 2010.
- (4) Penggunaan varietas unggul baru berumur genjah yang tanggap terhadap pemupukan hara makro, terutama N, P dan K, telah berhasil meningkatkan produksi padi secara sangat nyata. Sejalan dengan hal tersebut, penggunaan pupuk oleh petani diyakini semakin irrasional karena cenderung berlebihan dalam jenis dan jumlahnya. Untuk itu perlu dilakukan langkah-langkah efisiensi agar penggunaan pupuk menjadi efektif dan efisien.
- (5) Efisiensi pemupukan tidak hanya berperan penting dalam meningkatkan produksi dan pendapatan petani, tetapi juga terkait dengan keberlanjutan sistem produksi (*sustainable production system*), kelestarian lingkungan, dan penghematan sumberdaya energi.
- (6) Selaras dengan berkembangnya teknologi varietas unggul, pengelolaan lahan dan air, dinamika kesuburan tanah, serta pemetaan status hara P dan K lahan sawah, maka rekomendasi pemupukan harus terus disempurnakan dengan didukung oleh berbagai inovasi teknologi yang ada.

II. Permasalahan

- (7) Sejak tiga dekade terakhir, salah satu masalah serius dalam sistem produksi padi adalah terjadinya : (a) pelandaian peningkatan produktivitas atau *levelling off*, terutama pada lahan sawah intensif, (b) masih rendahnya produktivitas padi di lahan non-intensif dan lahan sub-optimal (lahan kering dan rawa), dan (c) alih fungsi lahan sawah beririgasi teknis yang produktivitasnya tinggi menjadi lahan non pertanian. Dua masalah pertama terkait dengan teknologi pemupukan dan keseimbangan hara tanah.
- (8) Penggunaan pupuk anorganik takaran tinggi dan terus-menerus tanpa pengembalian bahan organik akan mengganggu keseimbangan hara di dalam tanah, menurunkan efisiensi penggunaan pupuk, dan berdampak negatif terhadap efisiensi pupuk, kesehatan tanah dan lingkungan. Hal ini diyakini sebagai salah satu penyebab terjadinya pelandaian produktivitas padi di lahan sawah intensif. Sementara itu tanah di lahan sub-optimal yang umumnya miskin bahan organik serta kahat hara makro justru menggunakan pupuk dibawah dosis anjuran yang tidak sesuai kebutuhan tanaman, sehingga produktivitas tanaman menjadi rendah.
- (9) Efisiensi pemupukan tidak hanya berperan penting dalam meningkatkan produksi dan pendapatan petani, tetapi juga terkait dengan keberlanjutan sistem produksi (*sustainable production system*), kelestarian lingkungan, dan penghematan sumberdaya energi.
- (10) Perbedaan tingkat pengelolaan lahan sawah intensifikasi, menyebabkan perubahan status hara tanah P dan K. Hasil updating pemetaan lahan sawah tahun 2011-2014 menunjukkan bahwa secara umum terjadi peningkatan luas sawah berstatus hara P tinggi dan sebaliknya

terjadi penurunan lahan sawah berstatus K sedang/tinggi. Hal ini diduga akibat pemupukan yang tidak berimbang, namun dengan teknik pemanenan padi saat ini yang menggunakan alat mekanik treser dan *combined harvester* maka secara alami telah diperoleh pengembalian jerami minimal 1/3 bagian dari berat jerami panen.

- (11) Pupuk majemuk NPK yang disubsidi Pemerintah pada saat ini adalah NPK 15-15-15 merek Phonska yang diproduksi oleh PT. Pupuk Indonesia. Penggunaan NPK 15-15-15 kurang sesuai untuk tanah sawah di Indonesia yang mempunyai tingkat kesuburan yang beragam yang dicerminkan salah satunya dengan status hara P dan K dari rendah hingga tinggi. Pupuk NPK 15-15-15 dengan dosis 300 kg/ha bila diaplikasikan ke lahan sawah dengan status hara P dan K sedang dan tinggi akan terjadi kelebihan hara P dan K, namun sesuai pada status hara P dan K rendah. Kelebihan hara P dan K akan terakumulasi dalam tanah yang dapat menyebabkan tanah menjadi jenuh dan merupakan pemborosan. Bahan baku sumber P dan K pupuk NPK masih diimpor karena Indonesia tidak mempunyai cadangan bahan baku P dan K yang memadai. Oleh karena itu perlu reformulasi pupuk majemuk NPK 15-15-15 untuk meningkatkan efisiensi baik dari aspek produksi pupuk, penggunaannya dan nilai ekonomisnya.
- (12) Rekomendasi pemupukan untuk tanaman padi sawah yang tertuang dalam Keputusan Menteri Pertanian No. 01/Kpts/SR.130/1/ 2006 dan diperbarui menjadi Permentan No.40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P, dan K pada Padi Sawah Spesifik **perlu diperbaiki** karena belum mencakup : (a) data status hara P dan K terbaru, (b) tingkat produktivitas padi sawah terbaru, (c) belum mencakup seluruh kecamatan yang ada sebagai akibat dari pemekaran dan (d) perlu menetapkan dosis rekomendasi untuk padi jagung dan kedelai dengan menggunakan pupuk NPK yang telah direformulasi yaitu NPK 15-10-12.

III. Analisis Pemecahan Masalah

- (13) Pemerintah telah menetapkan tiga kebijakan umum dibidang pemupukan, yaitu: (1) menerapkan konsep pemupukan berimbang, (2) memberikan subsidi pupuk (Urea, ZA, SP-36, NPK dan Pupuk Organik), dan (3) memberikan acuan rekomendasi pupuk untuk tanaman padi, jagung dan kedelai berdasarkan konsep pemupukan berimbang spesifik lokasi yang efektif dan rasional, dengan sasaran untuk meningkatkan produksi dan swasembada pangan berkelanjutan, peningkatan efisiensi penggunaan pupuk, dengan menerapkan sistem produksi sehat serta ramah lingkungan.
- (14) Munculnya kejadian pelandaian peningkatan produktivitas padi di lahan sawah intensif, diduga selain karena masalah keseimbangan hara dan rendahnya kadar bahan organik tanah, juga terkait dengan pelandaian peningkatan daya hasil varietas baru, keragaman iklim dan perubahan iklim. Masalah keseimbangan hara menuntut pengelolaan hara tidak lagi sebatas N, P dan K, tetapi juga hara makro sekunder S, Ca, dan Mg, hara mikro Fe, Cu, Mn, Zn, dan B, serta *beneficial element* Silika. Apabila jerami dikembalikan ke lahan sawah, maka sebagian kebutuhan hara kalium dan semua unsur mikro seperti Fe, Cu, Zn, Mn, B dan silika telah tercukupi dari jerami tersebut.
- (15) Sejak tahun 1990 hingga 2018, Badan Litbang Pertanian telah menghasilkan sejumlah teknologi inovatif jenis dan formula pupuk anorganik, seperti: urea briket, urea granul, NPK *slow release*, urea *slow release*, silika, pupuk mikro majemuk (Cu, Zn, Mn), pupuk organik, pupuk hayati dan pembenah tanah. Dengan demikian, formula pupuk baru ini bisa dimanfaatkan di areal lahan sawah yang mengalami kekurangan unsur hara tertentu.

- (16) Formula pupuk majemuk bersubsidi NPK 15-15-15 perlu di-reformulasi menjadi NPK 15-10-12 sesuai hasil kajian Badan Litbang Pertanian. Dengan menurunkan formula P dan K tersebut, diharapkan dosis pupuk menjadi lebih efektif dan efisien.
- (17) Selain Permentan Pupuk, Kementerian Pertanian juga telah menghasilkan berbagai teknologi : (a) perangkat lunak (PKDSS, Sipapukdi, PHSL), (b) perangkat uji tanah untuk penetapan dosis pupuk padi sawah, jagung dan kedelai di lahan sawah (PUTS), lahan kering (PUTK), dan lahan rawa (PUTR), (c) Sistem Informasi berbasis Android seperti Kalender Tanam Terpadu dan (d) Acuan rekomendasi pemupukan padi, jagung kedelai spesifik lokasi yang diterbitkan Kementerian Pertanian yang semuanya mengarah pada penetapan dosis pupuk spesifik lokasi di setiap Kecamatan di seluruh Indonesia serta (e) *Soil sensing kit (SSK)* yang dapat mengukur kadar hara di dalam tanah secara langsung melalui sensor digital.

IV. Penetapan dosis rekomendasi pupuk

a. Rekomendasi pupuk N

- (18) Perhitungan dosis pupuk N didasarkan pada tingkat produktivitas padi sawah. Pada tingkat produktivitas rendah (<5t/ha) dibutuhkan urea 200 kg/ha. Pada tingkat produktivitas sedang (5-6 t/ha) dibutuhkan urea 250-300 kg/ha. Sedangkan pada tingkat produktivitas tinggi (>6 t/ha) dibutuhkan urea 300-400 kg/ha.
- (19) Sumber pupuk N yang disubsidi adalah urea dan ZA. Pupuk Urea dapat diberikan pada semua jenis tanah dengan pH tanah masam hingga alkalin. Namun pupuk ZA hanya bisa diberikan pada tanah dengan pH tinggi (>7), seperti pada tanah Vertisols di Jawa Tengah bagian timur, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Papua. Dosis pupuk ZA sebanyak 100 kg/ha untuk meningkatkan ketersediaan hara S. Dengan penambahan tersebut, takaran urea dapat dikurangi sebanyak 50 kg/ha.
- (20) Gejala kelebihan atau kekurangan unsur hara N tercermin dari tingkat kehijauan daun padi. Bagan Warna Daun (BWD) dapat memberikan rekomendasi penggunaan pupuk N berdasarkan tingkat kehijauan warna daun yang mencerminkan kadar klorofil daun. Makin pucat warna daun, makin rendah skala BWD, yang berarti makin rendah ketersediaan N di dalam tanah sehingga semakin banyak pupuk N yang perlu ditambahkan. Rekomendasi berdasarkan BWD dapat memberikan informasi tentang dosis dan waktu pemberian pupuk N yang diperlukan tanaman.

b. Rekomendasi Pupuk P dan K

- (13) Perhitungan dosis pupuk P dan K didasarkan pada status hara P dan K tanah sawah yang telah dipetakan dalam skala 1:250.000 di 23 provinsi sentra padi sawah. Peta ini berguna sebagai arahan kebutuhan dan distribusi pupuk P dan K tingkat nasional (Tabel 1 dan 2). Sedangkan penetapan dosis rekomendasi pupuk P dan K di lapangan seyogianya didasarkan pada peta P dan K lahan sawah skala 1:50.000 dimana satu contoh yang dianalisis mewakili areal sekitar 25 ha, setara dengan satu hamparan pengelolaan kelompok tani. Namun demikian, peta skala operasional ini baru tersedia untuk delapan kabupaten di jalur pantura Jawa, Bali, Sumatera Utara, dan Lombok. Luas lahan sawah 7.459.891 ha, yang belum dipetakan 588.279 ha.

Tabel 1. Status hara P lahan sawah di 23 provinsi provinsi berdasarkan peta status hara P skala 1:250.000

No	Provinsi	Luas lahan sawah (ha) berstatus hara P tanah			Jumlah
		Rendah	Sedang	Tinggi	
1.	Aceh	42.204	91.303	79.787	213.294
2.	Sumatera Utara	24.560	184.078	99.603	308.241
3.	Riau	25.830	34.033	2.826	62.689
4.	Jambi	24.224	33.705	10.385	68.314
5.	Sumatera Barat	33.586	84.275	76.409	194.270
6.	Bengkulu	13.613	15.275	21.849	50.758
7.	Sumatera Selatan	325.799	122.898	22.041	470.738
8.	Lampung	205.521	127.226	27.460	360.207
9.	Banten	21.219	136.002	47.117	204.338
10.	Jawa Barat	105.955	196.568	625.320	927.843
11.	Jawa Tengah	133.475	519.792	393.563	1.048.830
12.	DI. Yogyakarta	41.560	13.290	21.462	76.312
13.	Jawa Timur	127.416	472.613	615.099	1.215.128
14.	Kalimantan Barat	96.179	124.464	22.345	242.988
15.	Kalimantan Selatan	109.951	109.024	72.101	291.076
16.	Bali	1.767	11.808	57.409	70.984
17.	Lombok	2.667	8.502	100.179	111.348
18.	Sulawesi Selatan	81.638	225.586	328.781	636.005
19.	Sulawesi Barat	3.429	19.565	16.462	39.456
20.	Sulawesi Tengah	2.766	49.446	64.375	116.587
21.	Sulawesi Tenggara	7.251	55.515	19.351	82.117
22.	Sulawesi Utara	824	24.134	22.084	47.042
23.	Gorontalo	6.210	12.077	14.760	33.047
	Total	1.437.644 21%	2.671.200 39%	2.762.768 40%	6.871.612 100%

Catatan: Luas lahan sawah 7.459.891 ha, yang belum dipetakan 588.279 ha

Tabel 2. Status hara K lahan sawah di 23 provinsi berdasarkan peta status hara K skala 1:250.000

No.	Provinsi	Luas lahan sawah (ha) berstatus hara K tanah			Jumlah
		Rendah	Sedang	Tinggi	
1.	Aceh	14.509	59.513	139.272	213.294
2.	Sumatera Utara	12.174	156.343	139.724	308.241
3.	Riau	1.894	43.976	16.819	62.689
4.	Jambi	2.939	41.757	23.618	68.314
5.	Sumatera Barat	68.979	95.591	29.700	194.270
6.	Bengkulu	10.198	28.231	12.329	50.758
7.	Sumatera Selatan	35.749	214.708	220.281	470.738
8.	Lampung	158.173	172.397	29.637	360.207
9.	Banten	93.112	56.716	54.510	204.338
10.	Jawa Barat	129.536	396.297	402.010	927.843
11.	Jawa Tengah	196.836	375.541	476.453	1.048.830
12.	DI. Yogyakarta	18.828	24.794	32.690	76.312
13.	Jawa Timur	178.908	408.794	627.426	1.215.128
14.	Kalimantan Barat	75.307	112.838	54.843	242.988
15.	Kalimantan Selatan	126.273	93.755	71.048	291.076
16.	Bali	-	214	70.770	70.984
17.	Lombok	-	-	111.348	111.348
18.	Sulawesi Selatan	25.292	72.787	537.926	636.005
19.	Sulawesi Barat	9.108	8.724	21.624	39.456
20.	Sulawesi Tengah	5.299	38.308	72.980	116.587
21.	Sulawesi Tenggara	15.630	52.550	13.937	82.117
22.	Sulawesi Utara	1.070	24.090	21.882	47.042
23.	Gorontalo	802	11.581	20.664	33.047
	Total	1.180.616	2.489.505	3.201.491	6.871.612
		17%	36%	47%	100%

Catatan: Luas lahan sawah 7.459.891 ha, yang belum dipetakan 588.279 ha

- (14) Rekomendasi P dan K untuk setiap kecamatan di provinsi yang telah memiliki peta status hara P dan K skala 1:250.000, dilakukan dengan cara mentumpangtindihkan Peta status Hara P dan K yang tersedia (skala 1:50.000 atau 1:250.000) dengan peta administratif batas kecamatan dan atau data analisa tanah hasil penelitian dan atau menggunakan PUTS. Oleh karena itu, data rekomendasi pemupukan P dan K untuk setiap kecamatan kemungkinan belum sesuai dengan kondisidi lapangan karena dalam skala 1:250.000 setiap contoh tanah mewakili areal pesawahan sekitar 625 ha.
- (15) Pada provinsi yang belum mempunyai peta status hara, pendekatan yang dilakukan untuk menetapkan status hara P dan K tanah adalah dengan menggunakan peta tanah provinsi tersebut, data analisa hara P dan K tanah hasil penelitian yang dimiliki Balittanah, peta administrasi, data analisa P dan K dengan menggunakan PUTS yang diperoleh dari BPTP pada lokasi tersebut. Dengan informasi yang diperoleh tersebut dan selanjutnya diolah berdasarkan “keahlian pakar” (*expert judgement*) maka ditetapkan status hara P dan K di setiap kecamatan di provinsi tersebut.
- (16) Status P dan K tanah sawah dikelompokkan menjadi tiga kelas, yaitu rendah (R), sedang (S), dan tinggi (T). Untuk setiap kelas status P dan K tanah sawah telah dibuatkan dosis rekomendasi pemupukannya. Untuk P dalam bentuk pupuk SP-36 dan untuk K dalam bentuk KCl. Rekomendasi pemupukan P dan K berdasarkan status hara tanah disajikan pada Tabel 3 dan 4.
- (17) Pada Tabel 5 dan 6 disajikan rekomendasi pupuk tunggal Urea, SP-36 dan KKCl pada kondisi status hara rendah, seddang dan tinggi.

Tabel 3. Rekomendasi pemupukan P pada tanaman padi sawah

Kelas status hara Fosfat	Kadar hara P tanah terekstrak HCl 25% (mg P ₂ O ₅ /100g)	Takaran rekomendasi (kg SP-36/ha)
Rendah	< 20	100
Sedang	20 – 40	75
Tinggi	> 40	50

Tabel 4. Rekomendasi pemupukan K pada tanaman padi sawah

Kelas status hara Kalium	Kadar hara K tanah terekstrak HCl 25% (mg K ₂ O/100g)	Dosis rekomendasi K (kg KCl/ha)
		+ jerami
Rendah	< 20	50
Sedang	20 – 40	0
Tinggi	> 40	0

*) Kompos jerami yang digunakan setara 5ton jerami segar

Tabel 5. Rekomendasi pemupukan N,P,K pada tanaman jagung

Status hara P/K	Urea	SP-36	KCl
	-- kg/ha --		
Rendah	350	150	100
Sedang	350	125	75
Tinggi	350	100	50

Tabel 6. Rekomendasi pemupukan N, P, K pada tanaman kedelai

Status hara P/K	Urea	SP-36	KCl
	-- kg/ha --		
Rendah	50	100	100
Sedang	50	75	75
Tinggi	50	50	50

c. Pupuk Majemuk

- (17) Kebijakan Kementan ke depan, penggunaan pupuk untuk komoditas pertanian dan perkebunan diarahkan untuk menggunakan pupuk majemuk yang secara teknis dapat menghemat biaya pemupukan serta menghindari terjadinya kelangkaan pupuk tunggal. Namun disisi lain, penggunaan pupuk majemuk NPK dengan formula tertentu belum tentu sesuai untuk semua jenis komoditas karena masing-masing komoditas mempunyai kebutuhan yang spesifik. NPK dengan formula *fixed rate* terkadang unsur haranya melebihi kebutuhan dan sebaliknya dapat terjadi kekurangan unsur hara tertentu.
- (18) Pupuk majemuk NPK yang direkomendasikan dalam peraturan ini adalah pupuk NPK 15-10-12. Pupuk NPK 15-10-12 di rekomendasikan untuk tanaman padi sawah, jagung dan kedelai. Ke depan, tetap dibutuhkan pupuk NPK formula khusus untuk tanaman kedelai yang mempunyai kadar N lebih rendah karena tanaman kedelai dapat mencukupi kebutuhan N melalui mekanisme fiksasi N₂ bebas dari udara sehingga yang ditambahkan dalam bentuk pupuk tidak perlu tinggi.
- (19) Rekomendasi pupuk majemuk NPK mengacu pada rekomendasi pupuk tunggal N, P, dan K. Yang digunakan sebagai acuan untuk perhitungan dosis NPK adalah dosis P atau K terendah, sehingga kekurangannya ditambahkan dalam bentuk pupuk tunggal yaitu N (Urea) dan P (SP-36) atau K (KCl).

d. Pupuk organik

- (20) Pupuk organik wajib digunakan bersama pupuk an-organik untuk semua jenis komoditas tanaman. Pupuk organik yang digunakan adalah pupuk organik granul merek Petroganik yang disubsidi atau menggunakan jerami sisa tanaman padi, brangkas jagung atau kedelai, kotoran hewan lainnya.
- (21) Pengembalian jerami, serasah jagung atau serasah kedelai dengan cara dibakar tidak dianjurkan untuk dilakukan karena akan menghilangkan sebagian unsur hara yang volatil dan hilangnya keorganikan bahan fungsinya dalam memperbaiki kesuburan fisik, kimia dan biologi tidak terpenuhi disebabkan semua unsur hara dan asam² organik serta mikroba sudah habis terbakar menjadi abu.

- (22) Sistem panen padi yang saat ini banyak digunakan petani adalah *combine harvesters*, mini combine harvesters, yang secara otomatis telah menyisakan batang jerami padi yang telah terpotong-potong di lahan sehingga akan tercampur ke dalam tanah saat dilakukan pengolahan tanah. Dengan demikian penambahan pupuk organik yang direkomendasikan tidak terlalu tinggi.

V. Implikasi Kebijakan

- (23) Rekomendasi pemupukan N, P, dan K per kecamatan yang merupakan perpaduan antara pupuk an-organik dalam bentuk pupuk tunggal (Urea, ZA, SP-26 dan KCl) dan pupuk majemuk NPK 15-10-12 plus Urea/ZA yang dikombinasikan dengan pupuk organik, telah disusun untuk tanaman padi, jagung, kedelai di seluruh kecamatan di Indonesia.
- (24) Data rekomendasi pemupukan ini dapat digunakan sebagai acuan perhitungan kebutuhan pupuk subsidi untuk tanaman padi, jagung dan kedelai.
- (25) Untuk mempercepat penerapan rekomendasi pemupukan padi sawah, jagung dan kedelai spesifik lokasi, diperlukan program sosialisasi dan monitoring, yang antara lain mencakup penggandaan alat bantu dan pelatihan. Penerapan rekomendasi pemupukan N, P, dan K spesifik lokasi perlu didukung oleh pemahaman dan kesamaan persepsi semua pihak, baik petani, penyuluh, peneliti, pengusaha, maupun para pengambil kebijakan.

**B. REKOMENDASI PUPUK N, P, DAN K
PADA LAHAN SAWAH SPESIFIK LOKASI
(PER KECAMATAN)**

No	Provinsi/Kabupaten	Jumlah		Halaman
		Kabupaten	Kecamatan	
01	Provinsi Nanggro Aceh Darussalam	23 / 289		
	1 Simeulue	10		24
	2 Aceh Singkil	11		24
	3 Aceh Selatan	18		25
	4 Aceh Tenggara	16		26
	5 Aceh Timur	24		27
	6 Aceh Tengah	14		28
	7 Aceh Barat	12		29
	8 Aceh Besar	23		30
	9 Pidie	23		31
	10 Bireuen	17		32
	11 Aceh Utara	27		33
	12 Aceh Barat Daya	9		34
	13 Gayo Lues	11		34
	14 Aceh Tamiang	12		35
	15 Nagan Raya	10		36
	16 Aceh Jaya	9		36
	17 Bener Meriah	10		37
	18 Pidie Jaya	8		37
	19 Kota Banda Aceh	9		38
	20 Kota Sabang	2		38
	21 Kota Langsa	5		39
	22 Kota Lhokseumawe	4		39
	23 Kota Subulussalam	5		39
02	Provinsi Sumatera Utara	33 / 450		
	1 Nias	10		41
	2 Humbang Hasundutan	10		41
	3 Mandailing Natal	23		42
	4 Tapanuli Selatan	15		43
	5 Tapanuli Tengah	20		44
	6 Tapanuli Utara	15		45
	7 Toba Samosir	16		46
	8 Labuhan Batu	9		47
	9 Dairi	15		47
	10 Asahan	25		48
	11 Simalungun	32		49
	12 Karo	17		50
	13 Deli Serdang	22		51
	14 Langkat	23		52
	15 Nias Selatan	35		53
	16 Pakpak Barat	8		54
	17 Samosir	9		54
	18 Serdang Bedagai	17		55
	19 Batu Bara	12		56
	20 Padang Lawas Utara	12		56
	21 Padang Lawas	12		57

No	Provinsi/Kabupaten	Jumlah		Halaman
		Kabupaten	Kecamatan	
22	Labuhan Batu Selatan		5	57
23	Labuhan Batu Utara		8	57
24	Nias Utara		11	58
25	Nias Barat		8	58
26	Kota Sibolga		4	59
27	Kota Tanjung Balai		6	59
28	Kota Pematang Siantar		8	59
29	Kota Tebing Tinggi		5	59
30	Kota Medan		21	60
31	Kota Binjai		5	61
32	Kota Padangsidimpuan		6	61
33	Kota Gunungsitoli		6	61
03	Provinsi Sumatera Barat	19 / 179		
1	Kepulauan Mentawai		10	63
2	Pesisir Selatan		15	63
3	Solok		14	64
4	Sijunjung		8	64
5	Tanah Datar		14	65
6	Lima Puluh Kota		13	65
7	Padang Pariaman		17	66
8	Agam		16	67
9	Pasaman		12	68
10	Pasaman Barat		11	68
11	Solok Selatan		7	69
12	Dharmasraya		11	69
13	Kota Sawah Lunto		4	69
14	Kota Padang		11	70
15	Kota Solok		2	70
16	Kota Padang Panjang		2	70
17	Kota Bukittinggi		3	70
18	Kota Payakumbuh		5	70
19	Kota Pariaman		4	70
04	Provinsi Riau	12 / 169		
1	Kuantan Singingi		15	72
2	Indragiri Hulu		14	73
3	Indragiri Hilir		20	74
4	Pelalawan		12	75
5	Siak		14	75
6	Kampar		21	76
7	Rokan Hulu		16	77
8	Bengkalis		11	78
9	Kepulauan Meranti		9	78
10	Rokan Hilir		18	79
11	Kota Pekanbaru		12	80
12	Kota Dumai		7	80

No	Provinsi/Kabupaten	Jumlah		Halaman
		Kabupaten	Kecamatan	
05	Provinsi Jambi	11 / 141		
	1 Kerinci		16	82
	2 Merangin		24	83
	3 Sarolangun		10	84
	4 Batang Hari		8	84
	5 Muaro Jambi		11	85
	6 Tanjung Jabung Timur		11	85
	7 Tanjung Jabung Barat		13	86
	8 Tebo		12	87
	9 Bungo		17	88
	10 Kota Jambi		11	89
	11 Kota Sungai Penuh		8	89
06	Provinsi Sumatera Selatan	17 / 241		
	1 Ogan Komering Ulu		13	91
	2 Ogan Komering Ilir		18	92
	3 Muara Enim		22	93
	4 Lahat		24	94
	5 Musi Rawas		14	95
	6 Musi Banyuasin		15	96
	7 Banyu Asin		21	97
	8 Ogan Komering Ulu Selatan		19	98
	9 Ogan Komering Ulu Timur		20	99
	10 Ogan Ilir		16	100
	11 Empat Lawang		10	101
	12 Penukal Abab Lematang Ilir		5	101
	13 Musi Rawas Utara		7	101
	14 Kota Palembang		18	102
	15 Kota Prabumulih		6	103
	16 Kota Pagar Alam		5	103
	17 Kota Lubuklinggau		8	103
07	Provinsi Bengkulu	10 / 129		
	1 Bengkulu Selatan		11	105
	2 Rejang Lebong		15	105
	3 Bengkulu Utara		19	106
	4 Kaur		15	107
	5 Seluma		14	108
	6 Mukomuko		15	109
	7 Lebong		13	109
	8 Kepahiang		8	110
	9 Bengkulu Tengah		10	110
	10 Kota Bengkulu		9	110
08	Provinsi Lampung	15 / 228		
	1 Lampung Barat		15	112
	2 Tanggamus		20	113
	3 Lampung Selatan		17	114
	4 Lampung Timur		24	115
	5 Lampung Tengah		28	116

No	Provinsi/Kabupaten	Jumlah		Halaman
		Kabupaten	Kecamatan	
	6 Lampung Utara		23	117
	7 Way Kanan		14	118
	8 Tulang Bawang		15	119
	9 Pesawaran		11	120
	10 Pringsewu		9	120
	11 Mesuji		7	121
	12 Tulang Bawang Barat		9	121
	13 Pesisir Barat		11	121
	14 Kota Bandar Lampung		20	122
	15 Kota Metro		5	122
09	Kepulauan Bangka Belitung	7 / 47		
	1 Bangka		8	124
	2 Belitung		5	124
	3 Bangka Barat		6	124
	4 Bangka Tengah		6	124
	6 Belitung Timur			125
	7 Kota Pangkal Pinang		7	125
10	Kepulauan Bangka Belitung	7 / 75		
	1 Karimun		12	127
	2 Bintan		10	127
	3 Natuna		15	128
	4 Lingga		13	128
	5 Kepulauan Anambas		9	129
	6 Kota Batam		12	129
	7 Kota Tanjung Pinang		4	129
11	Provinsi Banten	7 / 127		
	1 Pandeglang		35	131
	2 Lebak		28	133
	3 Tangerang		29	134
	4 Serang		29	136
	5 Kota Tangerang		13	138
	6 Kota Cilegon		8	138
	7 Kota Serang		6	139
	7 Kota Tangerang Selatan		7	139
12	Provinsi DKI Jakarta	6 / 44		
	1 Kepulauan Seribu		2	141
	2 Kota Jakarta Selatan		10	141
	3 Kota Jakarta Timur		10	141
	4 Kota Jakarta Pusat		8	142
	5 Kota Jakarta Barat		8	142
	6 Kota Jakarta Utara		6	142
13	Provinsi Jawa Barat	27 / 627		
	1 Bogor		40	144
	2 Sukabumi		47	146
	3 Cianjur		32	148
	4 Bandung		31	150

No	Provinsi/Kabupaten	Jumlah		Halaman
		Kabupaten	Kecamatan	
5	Garut		42	152
6	Tasikmalaya		39	154
7	Ciamis		27	156
8	Kuningan		32	157
9	Cirebon		40	159
10	Majalengka		26	161
11	Sumedang		26	162
12	Indramayu		31	163
13	Subang		30	165
14	Purwakarta		17	166
15	Karawang		30	167
16	Bekasi		23	169
17	Bandung Barat		16	170
18	Pangandaran		10	171
19	Kota Bogor		6	171
20	Kota Sukabumi		7	171
21	Kota Bandung		30	172
22	Kota Cirebon		5	173
23	Kota Bekasi		12	173
24	Kota Depok		11	174
25	Kota Cimahi		3	174
26	Kota Tasikmalaya		10	174
27	Kota Banjar		4	174
14	Provinsi Jawa Tengah	35 / 576		
1	Cilacap		24	176
2	Banyumas		27	177
3	Purbalingga		18	178
4	Banjarnegara		20	179
5	Kebumen		26	180
6	Purworejo		16	181
7	Wonosobo		15	182
8	Magelang		21	183
9	Boyolali		22	184
10	Klaten		26	185
11	Sukoharjo		12	186
12	Wonogiri		25	187
13	Karanganyar		17	188
14	Sragen		20	189
15	Grobogan		19	190
16	Blora		16	191
17	Rembang		14	192
18	Pati		21	193
19	Kudus		9	194
20	Jepara		16	194
21	Demak		14	195
22	Semarang		19	196
23	Temanggung		20	197

No	Provinsi/Kabupaten	Jumlah		Halaman
		Kabupaten	Kecamatan	
24	Kendal		20	198
25	Batang		15	199
26	Pekalongan		19	200
27	Pemalang		14	201
28	Tegal		18	202
29	Brebes		17	203
30	Kota Magelang		3	203
31	Kota Surakarta		5	203
32	Kota Salatiga		4	204
33	Kota Semarang		16	204
34	Kota Pekalongan		4	204
35	Kota Tegal		4	204
15	Provinsi DIY Yogyakarta	5 / 78		
1	Kulon Progo		12	206
2	Bantul		17	207
3	Gunung Kidul		18	208
4	Sleman		17	209
5	Kota Yogyakarta		14	210
16	Provinsi Jawa Timur	38 / 666		
1	Pacitan		12	212
2	Ponorogo		21	213
3	Trenggalek		14	214
4	Tulungagung		19	215
5	Blitar		22	216
6	Kediri		26	217
7	Malang		33	218
8	Lumajang		21	220
9	Jember		31	221
10	Banyuwangi		25	223
11	Bondowoso		23	224
12	Situbondo		17	225
13	Probolinggo		24	226
14	Pasuruan		24	227
15	Sidoarjo		18	228
16	Mojokerto		18	229
17	Jombang		21	230
18	Nganjuk		20	231
19	Madiun		15	232
20	Magetan		18	233
21	Ngawi		19	234
22	Bojonegoro		28	235
23	Tuban		20	236
24	Lamongan		27	237
25	Gresik		18	238
26	Bangkalan		18	239
27	Sampang		14	240
28	Pamekasan		13	240

No	Provinsi/Kabupaten	Jumlah		Halaman
		Kabupaten	Kecamatan	
29	Sumenep		27	241
30	Kota Kediri		3	242
31	Kota Blitar		3	242
32	Kota Malang		5	242
33	Kota Probolinggo		5	242
34	Kota Pasuruan		4	242
35	Kota Mojokerto		3	242
36	Kota Madiun		3	242
37	Kota Surabaya		31	243
38	Kota Batu		3	244
17	Provinsi Bali	9 / 57		
1	Jembrana		5	246
2	Tabanan		10	246
3	Badung		6	246
4	Gianyar		7	247
5	Klungkung		4	247
6	Bangli		4	247
7	Karang Asem		8	247
8	Buleleng		9	248
9	Kota Denpasar		4	248
18	Provinsi Nusa Tenggara Barat	10 / 117		
1	Lombok Barat		10	250
2	Lombok Tengah		12	250
3	Lombok Timur		21	251
4	Sumbawa		24	252
5	Dompu		8	253
6	Bima		18	253
7	Sumbawa Barat		8	254
8	Lombok Utara		5	254
9	Kota Mataram		6	254
10	Kota Bima		5	254
19	Provinsi Nusa Tenggara Timur	22 / 309		
1	Sumba Barat		6	256
2	Sumba Timur		22	256
3	Kupang		24	257
4	Timor Tengah Selatan		32	258
5	Timor Tengah Utara		24	260
6	Belu		12	261
7	Alor		17	262
8	Lembata		9	263
9	Flores Timur		19	264
10	Sikka		21	264
11	Ende		21	265
12	Ngada		12	266
13	Manggarai		12	266
14	Rote Ndao		10	267

No	Provinsi/Kabupaten	Jumlah		Halaman
		Kabupaten	Kecamatan	
15	Manggarai Barat		12	267
16	Sumba Tengah		5	268
17	Sumba Barat Daya		11	268
18	Nagekeo		7	268
19	Manggarai Timur		9	269
20	Sabu Raijua		6	269
21	Malaka		12	270
22	Kota Kupang		6	270
20	Provinsi Kalimantan Barat	14 / 179		
1	Sambas		19	272
2	Bengkayang		17	273
3	Landak		13	274
4	Mempawah		9	275
5	Sanggau		15	275
6	Ketapang		20	276
7	Sintang		14	277
8	Kapuas Hulu		23	278
9	Sekadau		7	279
10	Melawi		11	280
11	Kayong Utara		6	280
12	Kubu Raya		9	281
13	Kota Pontianak		6	281
14	Kota Singkawang		5	281
21	Provinsi Kalimantan Tengah	14 / 136		
1	Kotawaringin Barat		6	283
2	Kotawaringin Timur		17	283
3	Kapuas		17	284
4	Barito Selatan		6	284
5	Barito Utara		9	285
6	Sukamara		5	285
7	Lamandau		8	285
8	Seruyan		10	286
9	Katingan		13	286
10	Pulang Pisau		8	287
11	Gunung Mas		12	287
12	Barito Timur		10	288
13	Murung Raya		10	288
14	Palangka Raya		5	288
22	Provinsi Sulawesi Selatan	13 / 153		
1	Tanah Laut		11	290
2	Kota Baru		21	290
3	Banjar		20	291
4	Barito Kuala		17	292
5	Tapin		12	293
6	Hulu Sungai Selatan		11	293
7	Hulu Sungai Tengah		11	294

No	Provinsi/Kabupaten	Jumlah		Halaman
		Kabupaten	Kecamatan	
8	Hulu Sungai Utara		10	294
9	Tabalong		12	295
10	Tanah Bumbu		10	295
11	Balangan		8	296
12	Kota Banjarmasin		5	296
13	Kota Banjar Baru		5	296
23	Provinsi Kalimantan Timur	10 / 156		
1	Paser		10	298
2	Kutai Barat		16	298
3	Kutai Kartanegara		18	299
4	Kutai Timur		18	300
5	Berau		13	301
6	Penajam Paser Utara		4	301
7	Mahakam Hulu		5	301
8	Kota Balikpapan		6	301
9	Kota Samarinda		10	302
10	Kota Bontang		3	302
24	Provinsi Kalimantan Utara	5 / 53		
1	Malinau		15	304
2	Bulungan		10	304
3	Tana Tidung		5	305
4	Nunukan		19	305
5	Kota Tarakan		4	305
25	Provinsi Sulawesi Utara	15 / 171		
1	Bolaang Mongondow		15	307
2	Minahasa		25	308
3	Kepulauan Sangihe		15	309
4	Kepulauan Talaud		19	310
5	Minahasa Selatan		17	311
6	Minahasa Utara		10	312
7	Bolaang Mongondow Utara		6	312
8	Siau Tagulandang Biaro		10	312
9	Minahasa Tenggara		12	313
10	Bolaang Mongondow Selatan		7	313
11	Bolaang Mongondow Timur		7	313
12	Kota Manado		11	314
13	Kota Bitung		8	314
14	Kota Tomohon		5	315
15	Kota Kotamobagu		4	315
26	Provinsi Sulawesi Tengah	13 / 175		
1	Banggai Kepulauan		12	317
2	Banggai		23	318
3	Morowali		9	319
4	Poso		19	319
5	Donggala		16	320

No	Provinsi/Kabupaten	Jumlah		Halaman
		Kabupaten	Kecamatan	
6	Toli-Toli		10	321
7	Buol		11	321
8	Parigi Moutong		23	322
9	Tojo Una-Una		12	323
10	Sigi		15	323
11	Banggai Laut		7	324
12	Morowali Utara		10	324
13	Kota Palu		8	324
27	Provinsi Sulawesi Selatan	24 / 331		
1	Kepulauan Selayar		11	326
2	Bulukumba		10	326
3	Bantaeng		8	327
4	Jeneponto		11	327
5	Takalar		10	328
6	Gowa		18	328
7	Sinjai		9	329
8	Maros		14	329
9	Pangkajene Dan Kepulauan		13	330
10	Barru		7	330
11	Bone		27	331
12	Soppeng		8	332
13	Wajo		14	332
14	Sidenreng Rappang		11	333
15	Pinrang		12	333
16	Enrekang		12	334
17	Luwu		22	335
18	Tana Toraja		19	336
19	Luwu Utara		15	337
20	Luwu Timur		11	337
21	Toraja Utara		21	338
22	Kota Makassar		15	339
23	Kota Parepare		4	339
24	Kota Palopo		9	340
28	Provinsi Sulawesi Tenggara	17 / 221		
1	Buton		7	342
2	Buton Selatan		7	342
3	Buton Tengah		7	342
4	Muna		22	343
5	Muna Barat		11	344
6	Konawe		28	345
7	Kolaka		12	346
8	Konawe Selatan		25	347
9	Bombana		22	348
10	Wakatobi		8	349
11	Kolaka Utara		15	350
12	Buton Utara		6	350

No	Provinsi/Kabupaten	Jumlah		Halaman
		Kabupaten	Kecamatan	
13	Konawe Utara		13	351
14	Kolaka Timur		12	351
15	Konawe Kepulauan		7	352
16	Kota Kendari		11	352
17	Kota Baubau		8	352
29	Provinsi Gorontalo	6 / 77		
1	Boalemo		7	354
2	Gorontalo		19	354
3	Pohuwato		13	355
4	Bone Bolango		18	356
5	Gorontalo Utara		11	357
6	Kota Gorontalo		9	357
30	Provinsi Sulawesi Barat	6 / 69		
1	Majene		8	359
2	Polewali Mandar		16	359
3	Mamasa		17	360
4	Mamuju		11	360
5	Mamuju Utara		12	361
6	Mamuju Tengah		5	361
31	Provinsi Maluku	11 / 118		
1	Kepulauan Tanimbar		10	363
2	Maluku Tenggara		11	363
3	Maluku Tengah		18	364
4	Buru		10	365
5	Kepulauan Aru		10	365
6	Seram Bagian Barat		11	366
7	Seram Bagian Timur		15	366
8	Maluku Barat Daya		17	367
9	Buru Selatan		6	368
10	Kota Ambon		5	368
11	Kota Tual		5	368
32	Provinsi Maluku Utara	10 / 116		
1	Halmahera Barat		8	370
2	Halmahera Tengah		10	370
3	Kepulauan Sula		12	371
4	Halmahera Selatan		30	372
5	Halmahera Utara		17	374
6	Halmahera Timur		10	375
7	Pulau Morotai		5	375
8	Pulau Taliabu		8	375
9	Kota Ternate		8	376
10	Kota Tidore Kepulauan		8	376

No	Provinsi/Kabupaten	Jumlah		Halaman
		Kabupaten	Kecamatan	
33	Provinsi Papua Barat	13 / 219		
1	Fakfak		17	378
2	Kaimana		7	379
3	Teluk Wondama		13	379
4	Teluk Bintuni		24	380
5	Manokwari		9	381
6	Sorong Selatan		15	381
7	Sorong		31	382
8	Raja Ampat		24	383
9	Tambrau		29	384
10	Maybrat		24	385
11	Manokwari Selatan		6	386
12	Pegunungan Arfak		10	386
13	Kota Sorong		10	386
34	Provinsi Papua	29 / 560		
1	Merauke		20	388
2	Jayawijaya		40	389
3	Jayapura		19	391
4	Nabire		15	392
5	Kepulauan Yapen		16	393
6	Biak Numfor		19	394
7	Paniai		23	395
8	Puncak Jaya		26	396
9	Mimika		18	397
10	Boven Digoel		20	398
11	Mappi		15	399
12	Asmat		19	400
13	Yahukimo		51	401
14	Pegunungan Bintang		34	403
15	Tolikara		46	405
16	Sarmi		10	407
17	Keerom		11	407
18	Waropen		11	408
19	Supiori		5	408
20	Mamberamo Raya		8	408
21	Nduga		32	409
22	Lanny Jaya		39	411
23	Mamberamo Tengah		5	413
24	Yalimo		5	413
25	Dogiyai		10	413
26	Puncak		25	414
27	Intan Jaya		8	415
28	Deiyai		5	415
29	Kota Jayapura		5	415

- Disarankan menggunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

**01. PENETAPAN REKOMENDASI
PUPUK N, P, DAN K SPESIFIK LOKASI
UNTUK TANAMAN PADI PADA LAHAN SAWAH
(PER KECAMATAN)**

PROVINSI ACEH

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
ACEH SIMEULUE	1 TEUPAH SELATAN	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	2 SIMEULUE TIMUR	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	3 TEUPAH BARAT	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	4 TEUPAH TENGAH	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	5 SIMEULUE TENGAH	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	6 TELUK DALAM	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	7 SIMEULUE CUT	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	8 SALANG	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	9 SIMEULUE BARAT	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	10 ALAPAN	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
ACEH ACEH SINGKIL	1 PULAU BANYAK	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	2 PULAU BANYAK BARAT	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	3 SINGKIL	200	0	100	50	225	125	0	300	100	0
	4 SINGKIL UTARA	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	5 KUALA BARU	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	6 SIMPANG KANAN	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	7 GUNUNG MERIAH	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	8 DANAU PARIS	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	9 SURO MAKMUR	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	10 SINGKOHOR	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	11 KOTA BAHARU	200	0	100	50	225	125	0	300	100	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
ACEH ACEH SELATAN	1 TRUMON	200	0	100	50	225	125	0	300	100	0
	2 TRUMON TIMUR	200	0	100	50	225	125	0	300	100	0
	3 TRUMON TENGAH	200	0	100	50	225	125	0	300	100	0
	4 BAKONGAN	200	0	100	50	225	125	0	300	100	0
	5 BAKONGAN TIMUR	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	6 KOTA BAHAGIA	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	7 KLUET SELATAN	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	8 KLUET TIMUR	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	9 KLUET UTARA	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	10 PASI RAJA	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	11 KLUET TENGAH	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	12 TAPAK TUAN	250	0	50	50	175	200	0	225	175	0
	13 SAMA DUA	250	0	50	50	175	200	0	225	175	0
	14 SAWANG	250	0	50	50	175	200	0	225	175	0
	15 MEUKEK	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	16 LABUHAN HAJI	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	17 LABUHAN HAJI TIMUR	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	18 LABUHAN HAJI BARAT	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
ACEH ACEH TENGGARA	1 LAWE ALAS	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	2 BABUL RAHMAH	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	3 TANO ALAS	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	4 LAWE SIGALA-GALA	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	5 BABUL MAKMUR	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	6 SEMADAM	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	7 LEUSER	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	8 BAMBEL	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	9 BUKIT TUSAM	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	10 LAWE SUMUR	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	11 BABUSSALAM	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	12 LAWE BULAN	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	13 BADAR	250	0	50	50	175	200	0	225	175	0
	14 DARUL HASANAH	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	15 KETAMBE	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	16 DELENG POKHKISEN	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
ACEH	1 SERBA JADI	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
ACEH TIMUR	2 SIMPANG JERNIH	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	3 PEUNARON	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	4 BIREM BAYEUN	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	5 RANTAU SELAMAT	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	6 SUNGAI RAYA	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	7 PEUREULAK	300	0	100	50	250	225	0	300	200	0
	8 PEUREULAK TIMUR	300	0	100	50	250	225	0	300	200	0
	9 PEUREULAK BARAT	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	10 RANTO PEUREULAK	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	11 IDI RAYEUK	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	12 PEUDAWA	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	13 BANDA ALAM	300	0	100	50	250	225	0	300	200	0
	14 IDI TUNONG	300	0	100	50	250	225	0	300	200	0
	15 DARUL IHSAN	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	16 IDI TIMUR	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	17 DARUL AMAN	300	0	100	50	250	225	0	300	200	0
	18 NURUSSALAM	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	19 DARUL FALAH	300	0	100	50	250	225	0	300	200	0
	20 JULOK	300	0	100	50	250	225	0	300	200	0
	21 INDRA MAKMUR	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	22 PANTE BIDARI	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	23 SIMPANG ULIM	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	24 MADAT	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
ACEH ACEH TENGAH	1 LINGE	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	2 ATU LINTANG	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	3 JAGONG JEGET	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	4 BINTANG	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	5 LAUT TAWAR	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	6 KEBAYAKAN	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	7 PEGASING	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	8 BIES	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	9 BEBESEN	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	10 KUTE PANANG	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	11 SILIH NARA	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	12 KETOL	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	13 CELALA	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	14 RUSIP ANTARA	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
ACEH	1 JOHAN PAHLAWAN	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
ACEH BARAT	2 SAMATIGA	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	3 BUBON	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	4 ARONGAN LAMBALEK	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	5 WOYLA	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	6 WOYLA BARAT	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	7 WOYLA TIMUR	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	8 KAWAY XVI	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	9 MEUREUBO	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	10 PANTAI CEUREUMEN	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	11 PANTON REU	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	12 SUNGAI MAS	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN		REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
			PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12					
NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA							
ACEH ACEH BESAR	1	LHOONG	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	2	LHOKNGA	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	3	LEUPUNG	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	4	INDRAPURI	300	0	100	50	250	225	0	300	200	0
	5	KUTA COT GLIE	300	0	100	50	250	225	0	300	200	0
	6	SEULIMEUM	300	0	100	50	250	225	0	300	200	0
	7	KOTA JANTHO	300	0	100	100	350	200	0	350	200	0
	8	LEMBAH SEULAWAH	300	0	100	50	250	225	0	300	200	0
	9	MESJID RAYA	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	10	DARUSSALAM	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	11	BAITUSSALAM	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	12	KUTA BARO	300	0	100	50	250	225	0	300	200	0
	13	MONTASIK	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	14	BLANG BINTANG	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	15	INGIN JAYA	300	0	100	50	250	225	0	300	200	0
	16	KRUENG BARONA JAYA	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	17	SUKA MAKMUR	300	0	100	50	250	225	0	300	200	0
	18	KUTA MALAKA	300	0	100	50	250	225	0	300	200	0
	19	SIMPANG TIGA	300	0	50	100	350	200	0	350	200	0
	20	DARUL IMARAH	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	21	DARUL KAMAL	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	22	PEUKAN BADA	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	23	PULO ACEH	250	0	100	100	350	150	0	350	125	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
ACEH PIDIE	1 GEUMPANG	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0
	2 MANE	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	3 GEULUMPANG TIGA	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	4 GLUMPANG BARO	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	5 MUTIARA	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	6 MUTIARA TIMUR	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	7 TIRO	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	8 TANGSE	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	9 KEUMALA	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	10 TITEUE	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	11 SAKTI	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	12 MILA	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	13 PADANG TIJI	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	14 DELIMA	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	15 GRONG GRONG	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	16 INDRAJAYA	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	17 PEUKAN BARO	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	18 KEMBANG TANJONG	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	19 SIMPANG TIGA	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	20 KOTA SIGLI	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	21 PIDIE	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	22 BATEE	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	23 MUARA TIGA	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
ACEH BIREUEN	1 SAMALANGA	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	2 SIMPANG MAMPLAM	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	3 PANDRAH	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	4 JEUNIEB	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	5 PEULIMBANG	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	6 PEUDADA	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	7 JULI	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	8 JEUMPA	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	9 KOTA JUANG	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	10 KUALA	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	11 JANGKA	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	12 PEUSANGAN	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	13 PEUSANGAN SELATAN	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	14 PEUSANGAN SIBLAH KRUENG	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	15 MAKMUR	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	16 GANDAPURA	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	17 KUTA BLANG	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
ACEH ACEH UTARA	1 SAWANG	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	2 NISAM	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	3 NISAM ANTARA	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	4 BANDA BARO	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	5 KUTA MAKMUR	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	6 SIMPANG KERAMAT	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	7 SYAMTALIRA BAYU	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	8 GEUREUDONG PASE	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	9 MEURAH MULIA	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	10 MATANGKULI	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	11 PAYA BAKONG	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	12 PIRAK TIMUR	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	13 COT GIREK	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	14 TANAH JAMBO AYE	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	15 LANGKAHAN	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	16 SEUNUDON	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	17 BAKTIYA	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	18 BAKTIYA BARAT	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	19 LHOKSUKON	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	20 TANAH LUAS	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	21 NIBONG	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	22 SAMUDERA	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
ACEH ACEH UTARA	23 SYAMTALIRA ARON	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	24 TANAH PASIR	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	25 LAPANG	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	26 MUARA BATU	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	27 DEWANTARA	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
ACEH ACEH BARAT DAYA	1 MANGGENG	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	2 LEMBAH SABIL	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	3 TANGAN-TANGAN	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	4 SETIA	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	5 BLANG PIDIE	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	6 JEUMPA	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	7 SUSOH	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	8 KUALA BATEE	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	9 BABAH ROT	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
ACEH GAYO LUES	1 KUTA PANJANG	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	2 BLANG JERANGO	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	3 BLANGKEJEREN	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	4 PUTRI BETUNG	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	5 DABUN GELANG	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	6 BLANG PEGAYON	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	7 PINING	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	8 RIKIT GAIB	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	9 PANTAN CUACA	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	10 TERANGUN	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	11 TERIPE JAYA	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
ACEH ACEH TAMIANG	1 TAMIANG HULU	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	2 BANDAR PUSAKA	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	3 KEJURUAN MUDA	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	4 TENGGULUN	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	5 RANTAU	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	6 KOTA KUALA SIMPANG	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	7 SERUWAY	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	8 BENDAHARA	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	9 BANDA MULIA	300	0	100	50	250	225	0	300	200	0
	10 KARANG BARU	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	11 SEKERAK	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	12 MANYAK PAYED	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
ACEH NAGAN RAYA	1 DARUL MAKMUR	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	2 TRIPA MAKMUR	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	3 KUALA	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	4 KUALA PESISIR	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	5 TADU RAYA	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	6 BEUTONG	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0
	7 BEUTONG ATEUH BANGGALANG	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	8 SEUNAGAN	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0
	9 SUKA MAKMUE	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0
	10 SEUNAGAN TIMUR	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
ACEH ACEH JAYA	1 TEUNOM	200	0	50	50	200	150	0	225	125	0
	2 PASIE RAYA	250	0	50	50	200	200	0	225	175	0
	3 PANGA	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0
	4 KRUENG SABEE	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0
	5 SETIA BHAKTI	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	6 SAMPOINIET	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0
	7 DARUL HIKMAH	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0
	8 JAYA	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	9 INDRA JAYA	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
ACEH BENER MERIAH	1 TIMANG GAJAH	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	2 GAJAH PUTIH	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	3 PINTU RIME GAYO	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	4 BUKIT	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	5 WIH PESAM	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	6 BANDAR	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	7 BENER KELIPAH	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	8 SYIAH UTAMA	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	9 MESIDAH	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	10 PERMATA	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
ACEH PIDIE JAYA	1 MEUREUDU	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	2 MEURAH DUA	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	3 BANDAR DUA	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	4 JANGKA BUYA	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	5 ULIM	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	6 TRIENGGADENG	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	7 PANTERAJA	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	8 BANDAR BARU	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
ACEH KOTA BANDA ACEH	1 MEURAXA	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	2 JAYA BARU	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	3 BANDA RAYA	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	4 BAITURRAHMAN	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	5 LUENG BATA	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	6 KUTA ALAM	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	7 KUTA RAJA	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	8 SYIAH KUALA	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	9 ULEE KARENG	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
ACEH KOTA SABANG	1 SUKAJAYA	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	2 SUKAKARYA	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
ACEH KOTA LANGSA	1 LANGSA TIMUR	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	2 LANGSA LAMA	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	3 LANGSA BARAT	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	4 LANGSA BARO	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	5 LANGSA KOTA	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0
ACEH KOTA LHOKSEUMAWE	1 BLANG MANGAT	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	2 MUARA DUA	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	3 MUARA SATU	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	4 BANDA SAKTI	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
ACEH KOTA SUBULUSSALAM	1 SIMPANG KIRI	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	2 PENANGGALAN	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	3 RUNDENG	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	4 SULTAN DAULAT	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	5 LONGKIB	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

**02. PENETAPAN REKOMENDASI
PUPUK N, P, DAN K SPESIFIK LOKASI
UNTUK TANAMAN PADI PADA LAHAN SAWAH
(PER KECAMATAN)**

PROVINSI SUMATERA UTARA

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
SUMATERA UTARA NIAS	1 IDANO GAWO	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	2 BAWOLATO	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	3 ULUGAWO	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	4 GIDO	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	5 SOGAE'ADU	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	6 MA'U	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	7 SOMOLO - MOLO	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	8 HILIDUHO	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0
	9 HILI SERANGKAI	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	10 BOTOMUZOI	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
SUMATERA UTARA HUMBANG HASUNDUTAN	1 PAKKAT	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	2 ONAN GANJANG	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	3 SIJAMA POLANG	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	4 DOLOK SANGGUL	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	5 LINTONG NIHUTA	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	6 PARANGINAN	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	7 BAKTI RAJA	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	8 POLLUNG	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	9 PARLILITAN	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	10 TARA BINTANG	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
SUMATERA UTARA MANDAILING NATAL	1 BATAHAN	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	2 SINUNUKAN	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	3 BATANG NATAL	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	4 LINGGA BAYU	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	5 RANTO BAEK	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	6 KOTANOPAN	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	7 ULU PUNGKUT	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	8 TAMBANGAN	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	9 LEMBAH SORIK MARAPI	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	10 PUNCAK SORIK MARAPI	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	11 MUARA SIPONGI	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	12 PAKANTAN	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	13 PANYABUNGAN	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	14 PANYABUNGAN SELATAN	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	15 PANYABUNGAN BARAT	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	16 PANYABUNGAN UTARA	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	17 PANYABUNGAN TIMUR	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	18 HUTA BARGOT	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	19 NATAL	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	20 MUARA BATANG GADIS	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	21 SIABU	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	22 BUKIT MALINTANG	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	23 NAGA JUANG	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
SUMATERA UTARA TAPANULI SELATAN	1 BATANG ANGKOLA	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	2 SAYUR MATINGGI	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	3 TANO TOMBANGAN ANGKOLA	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	4 ANGKOLA MUARA TAIS	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	5 ANGKOLA TIMUR	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	6 ANGKOLA SELATAN	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	7 ANGKOLA BARAT	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	8 ANGKOLA SANGKUNUR	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	9 BATANG TORU	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	10 MARANCAR	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	11 MUARA BATANG TORU	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	12 SIPIROK	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	13 ARSE	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	14 SAIPAR DOLOK HOLE	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	15 AEK BILAH	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
SUMATERA UTARA TAPANULI TENGAH	1 PINANG SORI	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	2 BADIRI	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	3 SIBABANGUN	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	4 LUMUT	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	5 SUKA BANGUN	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	6 PANDAN	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0
	7 TUKKA	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0
	8 SARUDIK	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0
	9 TAPIAN NAULI	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	10 SITAHUIS	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	11 KOLANG	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	12 SORKAM	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	13 SORKAM BARAT	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0
	14 PASARIBU TOBING	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	15 BARUS	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	16 SOSOR GADONG	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0
	17 ANDAM DEWI	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	18 BARUS UTARA	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	19 MANDUAMAS	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	20 SIRANDORUNG	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCL	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
SUMATERA UTARA TAPANULI UTARA	1 PARMONANGAN	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	2 ADIAN KOTING	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	3 SIPOHOLON	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	4 TARUTUNG	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	5 SIATAS BARITA	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	6 PAHAE JULU	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	7 PAHAE JAE	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	8 PURBATUA	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	9 SIMANGUMBAN	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	10 PANGARIBUAN	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	11 GAROGA	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	12 SIPAHUTAR	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	13 SIBORONG-BORONG	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	14 PAGARAN	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	15 MUARA	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
SUMATERA UTARA TOBA SAMOSIR	1 BALIGE	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	2 TAMPAHAN	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	3 LAGUBOTI	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	4 HABINSARAN	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	5 BORBOR	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	6 NASSAU	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	7 SILAEN	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	8 SIGUMPAR	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	9 PORSEA	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	10 PINTU POHAN MERANTI	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	11 SIANTAR NARUMONDA	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	12 PARMAKSIAN	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	13 LUMBAN JULU	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	14 ULUAN	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	15 AJIBATA	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	16 BONATUA LUNASI	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
SUMATERA UTARA LABUHAN BATU	1 BILAH HULU	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	2 PANGKATAN	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	3 BILAH BARAT	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	4 BILAH HILIR	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	5 PANAI HULU	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	6 PANAI TENGAH	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	7 PANAI HILIR	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	8 RANTAU SELATAN	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	9 RANTAU UTARA	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
SUMATERA UTARA DAIRI	1 SIDIKALANG	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	2 BERAMPU	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	3 SITINJO	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	4 PARBULUAN	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	5 SUMBUL	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	6 SILAHI SABUNGAN	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	7 SILIMA PUNGGGA-PUNGGGA	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	8 LAE PARIRA	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	9 SIEMPAT NEMPU	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	10 SIEMPAT NEMPU HULU	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	11 SIEMPAT NEMPU HILIR	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	12 TIGA LINGGA	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	13 GUNUNG SITEMBER	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	14 PEGAGAN HILIR	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	15 TANAH PINEM	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN		REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
			PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
			UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
							NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
SUMATERA UTARA ASAHAN	1	BANDAR PASIR MANDOG	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	2	BANDAR PULAU	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	3	AEK SONGSONGAN	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	4	RAHUNING	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	5	PULAU RAKYAT	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	6	AEK KUASAN	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	7	AEK LEDONG	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	8	SEI KEPAYANG	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	9	SEI KEPAYANG BARAT	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	10	SEI KEPAYANG TIMUR	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	11	TANJUNG BALAI	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	12	SIMPANG EMPAT	250	0	100	50	200	200	0	300	150	0
	13	TELUK DALAM	250	0	100	50	200	200	0	300	150	0
	14	AIR BATU	250	0	100	50	200	200	0	300	150	0
	15	SEI DADAP	250	0	100	50	200	200	0	300	150	0
	16	BUNTU PANE	250	0	100	50	200	200	0	300	150	0
	17	TINGGI RAJA	250	0	100	50	200	200	0	300	150	0
	18	SETIA JANJI	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	19	MERANTI	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	20	PULO BANDRING	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	21	RAWANG PANCA ARG	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	22	AIR JOMAN	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	23	SILAU LAUT	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	24	KOTA KISARAN BARAT	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	25	KOTA KISARAN TIMUR	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi .

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
SUMATERA UTARA SIMALUNGUN	1 SILIMAKUTA	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	2 PEMATANG SILIMA HUTA	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	3 PURBA	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	4 HARANGGAOL HORISON	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	5 DOLOK PARDAMEAN	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	6 SIDAMANIK	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	7 PEMATANG SIDAMANIK	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	8 GIRSANG SIPANGAN BOLON	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	9 TANAH JAWA	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	10 HATONDUHAN	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	11 DOLOK PANRIBUAN	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	12 JORLANG HATARAN	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	13 PANEI	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	14 PANOMBELAN PANE	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	15 RAYA	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	16 DOLOK SILAU	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	17 SILOU KAHEAN	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	18 RAYA KAHEAN	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	19 TAPIAN DOLOK	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	20 DOLOK BATU NANGGAR	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	21 SIANTAR	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	22 GUNUNG MALELA	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	23 GUNUNG MALIGAS	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	24 HUTA BAYU RAJA	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
SUMATERA UTARA SIMALUNGUN	25 JAWA MARAJA BAH JAMBI	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	26 PEMATANG BANDAR	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	27 BANDAR HULUAN	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	28 BANDAR	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	29 BANDAR MASILAM	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	30 BOSAR MALIGAS	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	31 UJUNG PADANG	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	32 DOLOG MASAGAL	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
SUMATERA UTARA KARO	1 MARDINGDING	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	2 LAUBALENG	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	3 TIGA BINANGA	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	4 JUHAR	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	5 MUNTE	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	6 KUTA BULUH	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	7 PAYUNG	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	8 TIGANDERKET	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	9 SIMPANG EMPAT	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	10 NAMAN TERAN	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	11 MERDEKA	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	12 KABANJAHE	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	13 BERASTAGI	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	14 TIGAPANAH	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	15 DOLAT RAYAT	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	16 MEREK	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	17 BARUSJAHE	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
SUMATERA UTARA DELI SERDANG	1 GUNUNG MERIAH	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	2 SINEMBAH TANJUNG MUDA HULU	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	3 SIBOLANGIT	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	4 KUTALIMBARU	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	5 PANCUR BATU	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	6 NAMO RAMBE	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	7 SIBIRU-BIRU	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	8 SINEMBAH TANJUNG MUDA HILIR	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	9 BANGUN PURBA	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	10 GALANG	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	11 TANJUNG MORAWA	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	12 PATUMBAK	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	13 DELI TUA	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	14 SUNGGAL	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	15 HAMPARAN PERAK	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	16 LABUHAN DELI	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	17 PERCUT SEI TUAN	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	18 BATANG KUIS	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	19 PANTAI LABU	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	20 BERINGIN	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	21 LUBUK PAKAM	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	22 PAGAR MERBAU	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
SUMATERA UTARA LANGKAT	1 BOHOROK	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	2 SIRAPIT	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	3 SALAPIAN	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	4 KUTAMBARU	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	5 SEI BINGAI	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	6 KUALA	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	7 SELESAI	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	8 BINJAI	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	9 STABAT	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	10 WAMPU	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	11 BATANG SERANGAN	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	12 SAWIT SEBERANG	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	13 PADANG TUALANG	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	14 HINAI	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	15 SECANGGANG	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	16 TANJUNG PURA	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	17 GEBANG	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	18 BABALAN	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	19 SEI LEPAN	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	20 BERANDAN BARAT	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	21 BESITANG	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	22 PANGKALAN SUSU	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	23 PEMATANG JAYA	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
SUMATERA UTARA NIAS SELATAN	1 HIBALA	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	2 TANAH MASA	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	3 PULAU-PULAU BATU	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	4 PULAU-PULAU BATU TIMUR	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	5 SIMUK	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	6 PULAU-PULAU BATU BARAT	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	7 PULAU-PULAU BATU UTARA	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	8 TELUK DALAM	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	9 FANAYAMA	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	10 TOMA	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	11 MANIAMOLO	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	12 MAZINO	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	13 LUAHAGUNDRE MANIAMOLO	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	14 ONOLALU	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	15 AMANDRAYA	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	16 ARAMO	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	17 ULUSUSUA	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	18 LAHUSA	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	19 SIDUA'ORI	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	20 SOMAMBAWA	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	21 GOMO	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	22 SUSUA	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	23 MAZO	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	24 UMBUNASI	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	25 IDANOTAE	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	26 ULU IDANOTAE	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	27 BORONADU	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
SUMATERA UTARA NIAS SELATAN	28 LOLOMATUA	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	29 ULUNOYO	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	30 HURUNA	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	31 LOLOWAU	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	32 HILIMEGAI	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	33 O'O'U	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	34 ONOHAZUMBA	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	35 HILISALAWA'AHE	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
SUMATERA UTARA PAKPAK BHARAT	1 SALAK	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	2 SITELLU TALI URANG JEHE	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	3 PAGINDAR	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	4 SITELLU TALI URANG JULU	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	5 PERGETTENG-GETTENG SENGKUT	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	6 KERAJAAN	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	7 TINADA	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	8 SIEMPAT RUBE	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
SUMATERA UTARA SAMOSIR	1 SIANJUR MULA MULA	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	2 HARIAN	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	3 SITIO-TIO	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	4 ONAN RUNGGU	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	5 NAINGGOLAN	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	6 PALIPI	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	7 RONGGUR NIHUTA	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	8 PANGURURAN	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	9 SIMANINDO	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
SUMATERA UTARA SERDANG BEDAGAI	1 KOTARIH	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	2 SILINDA	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	3 BINTANG BAYU	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	4 DOLOK MASIHUL	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	5 SERBAJADI	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	6 SIPISPIS	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	7 DOLOK MERAWAN	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	8 TEBINGTINGGI	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	9 TEBING SYAHBANDAR	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	10 BANDAR KHALIPAH	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	11 TANJUNG BERINGIN	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	12 SEI RAMPAH	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	13 SEI BAMBAN	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	14 TELUK MENGKUDU	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	15 PERBAUNGAN	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	16 PEGAJAHAN	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	17 PANTAI CERMIN	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
SUMATERA UTARA BATU BARA	1 SEI BALAI	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	2 TANJUNG TIRAM	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	3 NIBUNG HANGUS	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	4 TALAWI	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	5 DATUK TANAH DATAR	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	6 LIMAPULUH	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	7 LIMA PULUH PESISIR	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	8 DATUK LIMA PULUH	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	9 AIR PUTIH	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	10 SEI SUKA	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	11 LAUT TADOR	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	12 MEDANG DERAS	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
SUMATERA UTARA PADANG LAWAS UTARA	1 BATANG ONANG	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	2 PADANG BOLAK JULU	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	3 PADANG BOLAK TENGGARA	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	4 PORTIBI	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	5 PADANG BOLAK	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0
	6 SIMANGAMBAT	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	7 HALONGONAN	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0
	8 HALONGONAN TIMUR	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0
	9 DOLOK	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	10 DOLOK SIGOMPULON	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	11 HULU SIHAPAS	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	12 UJUNG BATU	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
SUMATERA UTARA PADANG LAWAS	1 SOSOPAN	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	2 ULU BARUMUN	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	3 BARUMUN	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	4 BARUMUN SELATAN	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	5 LUBUK BARUMUN	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	6 SOSA	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	7 BATANG LUBU SUTAM	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	8 HUTA RAJA TINGGI	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	9 HURISTAK	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0
	10 BARUMUN TENGAH	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0
	11 AEK NABARA BARUMUN	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0
	12 SIHAPAS BARUMUN	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
SUMATERA UTARA LABUHAN BATU SELATAN	1 SUNGAI KANAN	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	2 TORGAMBA	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0
	3 KOTA PINANG	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0
	4 SILANGKITANG	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0
	5 KAMPUNG RAKYAT	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0
SUMATERA UTARA LABUHAN BATU UTARA	1 NA IX-X	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	2 MARBAU	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	3 AEK KUO	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	4 AEK NATAS	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	5 KUALUH SELATAN	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	6 KUALUH HILIR	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	7 KUALUH HULU	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	8 KUALUH LEIDONG	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
SUMATERA UTARA NIAS UTARA	1 TUGALA OYO	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	2 ALASA	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	3 ALASA TALU MUZOI	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0
	4 NAMOHALU ESIWA	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	5 SITOLU ORI	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0
	6 TUHEMBERUA	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	7 SAWO	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	8 LOTU	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	9 LAHEWA TIMUR	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	10 AFULU	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	11 LAHEWA	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
SUMATERA UTARA NIAS BARAT	1 SIROMBU	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	2 LAHOMI	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	3 ULU MORO O	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	4 LOLOFITU MOI	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	5 MANDREHE UTARA	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	6 MANDREHE	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	7 MANDREHE BARAT	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	8 MORO O	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
SUMATERA UTARA KOTA SIBOLGA	1 SIBOLGA UTARA	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	2 SIBOLGA KOTA	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	3 SIBOLGA SELATAN	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	4 SIBOLGA SAMBAS	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
SUMATERA UTARA KOTA TANJUNG BALAI	1 DATUK BANDAR	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	2 DATUK BANDAR TIMUR	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	3 TANJUNG BALAI SELATAN	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	4 TANJUNG BALAI UTARA	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	5 SEI TUALANG RASO	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	6 TELUK NIBUNG	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
SUMATERA UTARA KOTA PEMATANG SIANTAR	1 SIANTAR MARIHAT	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	2 SIANTAR MARIMBUN	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	3 SIANTAR SELATAN	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	4 SIANTAR BARAT	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	5 SIANTAR UTARA	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	6 SIANTAR TIMUR	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	7 SIANTAR MARTOBA	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	8 SIANTAR SITALASARI	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
SUMATERA UTARA KOTA TEBING TINGGI	1 PADANG HULU	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	2 TEBING TINGGI KOTA	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	3 RAMBUTAN	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	4 BAJENIS	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	5 PADANG HILIR	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCL	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
SUMATERA KOTA MEDAN	1 MEDAN TUNTUNGAN	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	2 MEDAN JOHOR	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	3 MEDAN AMPLAS	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	4 MEDAN DENAI	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	5 MEDAN AREA	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	6 MEDAN KOTA	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	7 MEDAN MAIMUN	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	8 MEDAN POLONIA	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	9 MEDAN BARU	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	10 MEDAN SELAYANG	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	11 MEDAN SUNGGAL	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	12 MEDAN HELVETIA	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	13 MEDAN PETISAH	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	14 MEDAN BARAT	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	15 MEDAN TIMUR	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	16 MEDAN PERJUANGAN	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	17 MEDAN TEMBUNG	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	18 MEDAN DELI	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	19 MEDAN LABUHAN	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	20 MEDAN MARELAN	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	21 MEDAN BELAWAN	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
SUMATERA UTARA KOTA BINJAI	1 BINJAI SELATAN	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	2 BINJAI KOTA	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	3 BINJAI TIMUR	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	4 BINJAI UTARA	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	5 BINJAI BARAT	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
SUMATERA UTARA KOTA PADANGSIDIMPUAN	1 PADANGSIDIMPUAN TENGGARA	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	2 PADANGSIDIMPUAN SELATAN	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	3 PADANGSIDIMPUAN BATUNADUA	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	4 PADANGSIDIMPUAN UTARA	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	5 PADANGSIDIMPUAN HUTAIMBAR	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	6 PADANGSIDIMPUAN ANGKOLA JULU	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
SUMATERA UTARA KOTA GUNUNGSITOLI	1 GUNUNGSITOLI IDANOI	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	2 GUNUNGSITOLI SELATAN	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0
	3 GUNUNGSITOLI BARAT	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0
	4 GUNUNG SITOLI	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0
	5 GUNUNGSITOLI ALO'OA	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0
	6 GUNUNGSITOLI UTARA	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

**03. PENETAPAN REKOMENDASI
PUPUK N, P, DAN K SPESIFIK LOKASI
UNTUK TANAMAN PADI PADA LAHAN SAWAH
(PER KECAMATAN)**

PROVINSI SUMATERA BARAT

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
SUMATERA BARAT KEPULAUAN MENTAWAI	1 PAGAI SELATAN	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	2 SIKAKAP	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	3 PAGAI UTARA	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	4 SIPORA SELATAN	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	5 SIPORA UTARA	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	6 SIBERUT SELATAN	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	7 SEBERUT BARAT DAYA	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	8 SIBERUT TENGAH	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	9 SIBERUT UTARA	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	10 SIBERUT BARAT	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
SUMATERA BARAT PESISIR SELATAN	1 SILAUT	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	2 LUNANG	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	3 BASA AMPEK BALAI TAPAN	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	4 RANAH AMPEK HULU TAPAN	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	5 PANCUNG SOAL	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	6 AIRPURA	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	7 LINGGO SARI BAGANTI	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	8 RANAH PESISIR	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	9 LENGAYANG	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	10 SUTERA	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	11 BATANG KAPAS	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0
	12 IV JURAI	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	13 BAYANG	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0
	14 IV NAGARI BAYANG UTARA	300	0	50	100	350	200	0	350	200	0
	15 KOTO XI TARUSAN	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
SUMATERA BARAT SOLOK	1 PANTAI CERMIN	200	0	50	50	200	150	0	225	125	0
	2 LEMBAH GUMANTI	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	3 HILIRAN GUMANTI	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	4 PAYUNG SEKAKI	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	5 TIGO LURAH	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0
	6 LEMBANG JAYA	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	7 DANAU KEMBAR	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	8 GUNUNG TALANG	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	9 BUKIT SUNDI	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	10 IX KOTO SUNGAI LASI	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	11 KUBUNG	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	12 X KOTO DIATAS	250	0	50	50	200	200	0	225	175	0
	13 X KOTO SINGKARAK	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0
	14 JUNJUNG SIRIH	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0
SUMATERA BARAT SIJUNJUNG	1 KAMANG BARU	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	2 TANJUNG GADANG	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	3 SIJUNJUNG	300	0	100	100	350	200	0	350	200	0
	4 LUBUK TAROK	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	5 IV NAGARI	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	6 KUPITAN	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	7 KOTO TUJUH	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0
	8 SUMPUR KUDUS	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
SUMATERA BARAT TANAH DATAR	1 X KOTO	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	2 BATIPUH	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	3 BATIPUH SELATAN	250	0	50	100	350	150	0	350	150	0
	4 PARIANGAN	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	5 RAMBATAN	250	0	50	100	350	150	0	350	150	0
	6 LIMA KAUM	250	0	50	100	350	150	0	350	150	0
	7 TANJUNG EMAS	250	0	50	100	350	150	0	350	150	0
	8 PADANG GANTING	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0
	9 LINTAU BUO	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0
	10 LINTAU BUO UTARA	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	11 SUNGAYANG	250	0	50	100	350	150	0	350	150	0
	12 SUNGAI TARAB	250	0	50	100	350	150	0	350	150	0
	13 SALIMPAUNG	250	0	50	100	350	150	0	350	150	0
	14 TANJUNG BARU	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
SUMATERA BARAT LIMA PULUH KOTA	1 PAYAKUMBUH	250	0	50	100	350	150	0	350	150	0
	2 AKABILURU	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0
	3 LUAK	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0
	4 LAREH SAGO HALABAN	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0
	5 SITUJUAH LIMO NAGARI	200	0	50	50	200	150	0	225	125	0
	6 HARAU	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0
	7 GUGUAK	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0
	8 MUNGKA	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0
	9 SULIKI	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	10 BUKIK BARISAN	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	11 GUNUANG OMEH	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	12 KAPUR IX	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	13 PANGKALAN KOTO BARU	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
SUMATERA BARAT PADANG PARIAMAN	1 BATANG ANAI	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	2 LUBUK ALUNG	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	3 SINTUK TOBOH GADANG	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	4 ULAKAN TAPAKIS	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	5 NAN SABARIS	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	6 2 X 11 ENAM LINGKUNG	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	7 ENAM LINGKUNG	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	8 2 X 11 KAYU TANAM	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	9 VII KOTO SUNGAI SARIAK	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	10 PATAMUAN	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	11 PADANG SAGO	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	12 V KOTO KP DALAM	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	13 V KOTO TIMUR	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	14 SUNGAI LIMAU	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0
	15 BATANG GASAN	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0
	16 SUNGAI GERINGGING	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0
	17 IV KOTO AUR MALINTANG	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
SMATERA BARAT AGAM	1 TANJUNG MUTIARA	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	2 LUBUK BASUNG	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	3 AMPEK NAGARI	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	4 TANJUNG RAYA	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	5 MATUR	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	6 IV KOTO	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	7 MALALAK	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	8 BANUHAMPU	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	9 SUNGAI PUA	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	10 AMPEK ANGKEK	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	11 CANDUANG	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	12 BASO	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	13 TILATANG KAMANG	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	14 KAMANG MAGEK	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	15 PALEMBAYAN	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	16 PALUPUH	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
SUMATERA BARAT PASAMAN	1 BONJOL	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	2 TIGO NAGARI	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	3 SIMPANG ALAHAN MATI	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	4 LUBUK SIKAPING	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	5 DUA KOTO	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0
	6 PANTI	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	7 PADANG GELUGUR	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	8 RAO	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	9 MAPAT TUNGGUL	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	10 MAPAT TUNGGUL SELATAN	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	11 RAO SELATAN	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0
	12 RAO UTARA	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
SUMATERA BARAT PASAMAN BARAT	1 SUNGAI BEREMAS	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0
	2 RANAH BATAHAN	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0
	3 KOTO BALINGKA	300	0	50	100	300	200	0	350	200	0
	4 SUNGAI AUR	300	0	50	100	300	200	0	350	200	0
	5 LEMBAH MALINTANG	300	0	50	100	300	200	0	350	200	0
	6 GUNUNG TULEH	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0
	7 TALAMAU	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	8 PASAMAN	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	9 LUHAK NAN DUO	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0
	10 SASAK RANAH PASISIE	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0
	11 KINALI	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
SUMATERA BARAT SOLOK SELATAN	1 SANGIR	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	2 SANGIR JUJUAN	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	3 SANGIR BALAI JANGGO	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	4 SANGIR BATANG HARI	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	5 SUNGAI PAGU	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	6 PAUH DUO	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	7 KOTO PARIK GADANG DIATEH	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
SUMATERA BARAT DHARMASRAYA	1 SUNGAI RUMBAI	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	2 KOTO BESAR	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	3 ASAM JUJUAN	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	4 KOTO BARU	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	5 KOTO SALAK	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	6 TIUMANG	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	7 PADANG LAWEH	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	8 SITIUNG	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	9 TIMPEH	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	10 PULAU PUNJUNG	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	11 IX KOTO	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0
SUMATERA BARAT KOTA SAWAH LUNTO	1 SILUNGKANG	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	2 LEMBAH SEGAR	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	3 BARANGIN	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	4 TALAWI	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
SUMATERA BARAT KOTA PADANG	1 BUNGUS TELUK KABUNG	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	2 LUBUK KILANGAN	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	3 LUBUK BEGALUNG	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	4 PADANG SELATAN	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	5 PADANG TIMUR	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	6 PADANG BARAT	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	7 PADANG UTARA	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	8 NANGGALO	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	9 KURANJI	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	10 PAUH	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	11 KOTO TANGAH	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
SUMATERA BARAT KOTA SOLOK	1 LUBUK SIKARAH	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	2 TANJUNG HARAPAN	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
SUMATERA BARAT KOTA PADANG PANJANG	1 PADANG PANJANG BARAT	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	2 PADANG PANJANG TIMUR	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
SUMATERA BARAT KOTA BUKITTINGGI	1 GUGUAK PANJANG	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	2 MANDIANGIN KOTO SELAYAN	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	3 AUR BIRUGO TIGO BALEH	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
SUMATERA BARAT KOTA PAYAKUMBUH	1 PAYAKUMBUH BARAT	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0
	2 PAYAKUMBUH SELATAN	250	0	50	100	350	150	0	350	150	0
	3 PAYAKUMBUH TIMUR	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	4 PAYAKUMBUH UTARA	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	5 LAMPOSI TIGO NAGORI	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
SUMATERA BARAT KOTA PARIAMAN	1 PARIAMAN SELATAN	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	2 PARIAMAN TENGAH	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	3 PARIAMAN TIMUR	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	4 PARIAMAN UTARA	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

**04. PENETAPAN REKOMENDASI
PUPUK N, P, DAN K SPESIFIK LOKASI
UNTUK TANAMAN PADI PADA LAHAN SAWAH
(PER KECAMATAN)**

PROVINSI RIAU

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
RIAU KUANTAN SINGINGI	1 KUANTAN MUDIK	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	2 HULU KUANTAN	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	3 GUNUNG TOAR	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	4 PUCUK RANTAU	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	5 SINGINGI	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	6 SINGINGI HILIR	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	7 KUANTAN TENGAH	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	8 SENTAJO RAYA	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	9 BENAI	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	10 KUANTAN HILIR	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	11 PANGEAN	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	12 LOGAS TANAH DARAT	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	13 KUANTAN HILIR SEBERANG	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	14 CERENTI	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	15 INUMAN	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAH				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
RIAU INDRAGIRI HULU	1 PERANAP	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	2 BATANG PERANAP	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	3 SEBERIDA	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	4 BATANG CENAKU	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	5 BATANG GANGSAL	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	6 KELAYANG	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	7 RAKIT KULIM	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	8 PASIR PENYU	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	9 LIRIK	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	10 SUNGAI LALA	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	11 LUBUK BATU JAYA	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	12 RENGAT BARAT	200	0	50	50	200	150	0	225	125	0
	13 RENGAT	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	14 KUALA CENAKU	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
RIAU INDRAGIRI HILIR	1 KERITANG	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	2 KEMUNING	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	3 RETEH	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	4 SUNGAI BATANG	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	5 ENOK	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	6 TANAH MERAH	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	7 KUALA INDRAGIRI	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	8 CONCONG	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	9 TEMBILAHAN	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	10 TEMBILAHAN HULU	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	11 TEMPULING	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	12 KEMPAS	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	13 BATANG TUAKA	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	14 GAUNG ANAK SERKA	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	15 GAUNG	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	16 MANDAH	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	17 KATEMAN	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	18 PELANGIRAN	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	19 TELUK BELENGKONG	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	20 PULAU BURUNG	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
PELALAWAN	1 LANGGAM	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	2 PANGKALAN KERINCI	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	3 BANDAR SEI KIJANG	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	4 PANGKALAN KURAS	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	5 UKUI	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	6 PANGKALAN LESUNG	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	7 BUNUT	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	8 PELALAWAN	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	9 BANDAR PETALANGAN	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	10 KUALA KAMPAR	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	11 KERUMUTAN	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	12 TELUK MERANTI	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
S I A K	1 MINAS	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	2 SUNGAI MANDAU	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	3 KANDIS	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	4 SIAK	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	5 KERINCI KANAN	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	6 TUALANG	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	7 DAYUN	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	8 LUBUK DALAM	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	9 KOTO GASIB	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0
	10 MEMPURA	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0
	11 SUNGAI APIT	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0
	12 BUNGA RAYA	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0
	13 SABAK AUH	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	14 PUSAKO	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)										
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK						
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-10			
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA	
RIAU KAMPAR	1 KAMPAR KIRI	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	
	2 KAMPAR KIRI HULU	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	
	3 KAMPAR KIRI HILIR	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	
	4 GUNUNG SAHILAN	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	
	5 KAMPAR KIRI TENGAH	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	
	6 XIII KOTO KAMPAR	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	
	7 KOTO KAMPAR HULU	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	
	8 KUOK	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	
	9 SALO	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0	
	10 TAPUNG	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	
	11 TAPUNG HULU	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	
	12 TAPUNG HILIR	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	
	13 BANGKINANG	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	
	14 BANGKINANG KOTA	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0	
	15 KAMPAR	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	
	16 KAMPAR TIMUR	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	
	17 RUMBIO JAYA	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	
	18 KAMPAR UTARA	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	
	19 TAMBANG	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	
	20 SIAK HULU	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	
	21 PERHENTIAN RAJA	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)										
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK						
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-10			
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA	
RIAU ROKAN HULU	1 ROKAN IV KOTO	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	
	2 PENDALIAN IV KOTO	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	
	3 TANDUN	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0	
	4 KABUN	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	
	5 UJUNG BATU	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	
	6 RAMBAH SAMO	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0	
	7 RAMBAH	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	
	8 RAMBAH HILIR	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	
	9 BANGUN PURBA	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	
	10 TAMBUSAI	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	
	11 TAMBUSAI UTARA	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	
	12 KEPENUHAN	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	
	13 KEPENUHAN HULU	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	
	14 KUNTO DARUSSALAM	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	
	15 PAGARAN TAPAH DARUSSALAM	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	
	16 BONAI DARUSSALAM	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-10		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
RIAU BENGKALIS	1 BANDAR LAKSAMANA	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	2 MANDAU	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	3 PINGGIR	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	4 BUKIT BATU	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	5 SIAK KECIL	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	6 RUPAT	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	7 RUPAT UTARA	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	8 BENGKALIS	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	9 BANTAN	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	10 BATHIN SOLAPAN	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	11 TALANG MUANDAU	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
RIAU KEPULAUAN MERANTI	1 TEBING TINGGI BARAT	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	2 TEBING TINGGI	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	3 TEBING TINGGI TIMUR	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	4 RANGSANG	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	5 RANGSANG PESISIR	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	6 RANGSANG BARAT	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	7 MERBAU	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	8 PULAU MERBAU	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	9 TASIK PUTRI PUYU	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCL	NPK 15-15-15			NPK 15-10-10		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
RIAU ROKAN HILIR	1 TANAH PUTIH	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	2 PUJUD	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	3 TANAH PUTIH TANJUNG MELAWAN	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	4 RANTAU KOPAR	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	5 TANJUNG MEDAN	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	6 BAGAN SINEMBAH	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	7 SIMPANG KANAN	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	8 BAGAN SINEMBAH RAYA	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	9 BALAI JAYA	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	10 KUBU	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	11 PASIR LIMAU KAPAS	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	12 KUBU BABUSSALAM	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	13 BANGKO	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	14 SINABOI	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	15 BATU HAMPAR	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	16 PEKAITAN	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	17 RIMBA MELINTANG	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	18 BANGKO PUSAKO	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-10		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
RIAU KOTA PEKANBARU	1 TAMPAN	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	2 PAYUNG SEKAKI	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	3 BUKIT RAYA	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	4 MARPOYAN DAMAI	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	5 TENAYAN RAYA	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	6 LIMA PULUH	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	7 SAIL	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	8 PEKANBARU KOTA	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	9 SUKAJADI	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	10 SENAPELAN	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	11 RUMBAI	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	12 RUMBAI PESISIR	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
RIAU KOTA DUMAI	1 BUKIT KAPUR	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	2 MEDANG KAMPAI	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	3 SUNGAI SEMBILAN	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	4 DUMAI BARAT	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	5 DUMAI SELATAN	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	6 DUMAI TIMUR	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	7 DUMAI KOTA	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

**05. PENETAPAN REKOMENDASI
PUPUK N, P, DAN K SPESIFIK LOKASI
UNTUK TANAMAN PADI PADA LAHAN SAWAH
(PER KECAMATAN)**

PROVINSI JAMBI

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
JAMBI KERINCI	1 GUNUNG RAYA	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	2 BUKIT KERMAN	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	3 BATANG MERANGIN	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	4 KELILING DANAU	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	5 DANAU KERINCI	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	6 SITINJAU LAUT	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	7 AIR HANGAT	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	8 AIR HANGAT TIMUR	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	9 DEPATI TUJUH	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	10 AIR HANGAT BARAT	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	11 GUNUNG KERINCI	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	12 SIULAK	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	13 SIULAK MUKAI	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	14 KAYU ARO	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	15 GUNUNG TUJUH	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	16 KAYU ARO BARAT	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN		REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
			PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12					
				NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA			
JAMBI MERANGIN	1	JANGKAT	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	2	JANGKAT TIMUR	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	3	MUARA SIAU	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	4	LEMBAH MASURAI	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	5	TIANG PUMPUNG	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	6	PAMENANG	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	7	PAMENANG BARAT	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	8	RENAH PAMENANG	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	9	PAMENANG SELATAN	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	10	BANGKO	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	11	BANGKO BARAT	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	12	NALO TANTAN	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	13	BATANG MASUMAI	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	14	SUNGAI MANAU	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	15	RENAH PEMBARAP	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	16	PANGKALAN JAMBU	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	17	TABIR	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	18	TABIR ULU	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	19	TABIR SELATAN	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	20	TABIR ILIR	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	21	TABIR TIMUR	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	22	TABIR LINTAS	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	23	MARGO TABIR	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	24	TABIR BARAT	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
RIAU SAROLANGUN	1 BATANG ASAI	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	2 LIMUN	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	3 CERMIN NAN GEDANG	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	4 PELAWAN	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	5 SINGKUT	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	6 SAROLANGUN	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	7 BATHIN VIII	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	8 PAUH	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	9 AIR HITAM	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	10 MANDIANGIN	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
RIAU BATANG HARI	1 MERSAM	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	2 MARO SEBO ULU	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	3 BATIN XXIV	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	4 MUARA TEMBESI	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	5 MUARA BULIAN	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	6 BAJUBANG	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	7 MARO SEBO ILIR	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	8 PEMAYUNG	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)										
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK						
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12			
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA	
JAMBI MUARO JAMBI	1 MESTONG	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	
	2 SUNGAI BAHAR	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	
	3 BAHAR SELATAN	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	
	4 BAHAR UTARA	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	
	5 KUMPEH ULU	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	
	6 SUNGAI GELAM	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	
	7 KUMPEH	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	
	8 MARO SEBO	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0	
	9 TAMAN RAJO	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0	
	10 JAMBI LUAR KOTA	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	
	11 SEKERNAN	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0	
JAMBI TANJUNG JABUNG TIMUR	1 MENDAHARA	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	
	2 MENDAHARA ULU	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	
	3 GERAGAI	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	
	4 DENDANG	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0	
	5 MUARA SABAK BARAT	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	
	6 MUARA SABAK TIMUR	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	
	7 KUALA JAMBI	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	
	8 RANTAU RASAU	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	
	9 BERBAK	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0	
	10 NIPAH PANJANG	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0	
	11 SADU	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0	

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
JAMBI TANJUNG JABUNG BARAT	1 TUNGKAL ULU	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	2 MERLUNG	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	3 BATANG ASAM	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	4 TEBING TINGGI	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	5 RENA MENDALUH	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	6 MUARA PAPALIK	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	7 PENGABUAN	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	8 SENYERANG	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	9 TUNGKAL ILIR	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	10 BRAM ITAM	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	11 SEBERANG KOTA	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	12 BETARA	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	13 KUALA BETARA	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCL	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
JAMBI TEBO	1 TEBO ILIR	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	2 MUARA TABIR	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	3 TEBO TENGAH	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	4 SUMAY	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	5 TENGAH ILIR	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	6 RIMBO BUJANG	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	7 RIMBO ULU	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	8 RIMBO ILIR	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	9 TEBO ULU	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0
	10 VII KOTO	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	11 SERAI SERUMPUN	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	12 VII KOTO ILIR	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
JAMBI BUNGO	1 PELEPAT	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	2 PELEPAT ILIR	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	3 BATHIN II BABEKO	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	4 RIMBO TENGAH	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	5 BUNGO DANI	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	6 PASAR MUARA BUNGO	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	7 BATHIN III	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	8 RANTAU PANDAN	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	9 MUKO-MUKO BATHIN VII	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	10 BATHIN III ULU	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	11 TANAH SEPENGGAL	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	12 TANAH SEPENGGAL LINTAS	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	13 TANAH TUMBUH	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	14 LIMBUR LUBUK MENGGUANG	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	15 BATHIN II PELAYANG	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	16 JUJAHAN	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	17 JUJAHAN ILIR	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
JAMBI KOTA JAMBI	1 ALAM BARAJO	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	2 DANAU SIPIN	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	3 KOTA BARU	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	4 PAAL MERAH	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	5 JAMBI SELATAN	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	6 JELUTUNG	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	7 PASAR JAMBI	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	8 TELANAIPURA	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	9 DANAU TELUK	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	10 PELAYANGAN	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	11 JAMBI TIMUR	300	0	100	50	250	225	0	300	200	0
JAMBI KOTA SUNGAI PENUH	1 TANAH KAMPUNG	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	2 KUMUN DEBAI	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	3 SUNGAI PENUH	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	4 PONDOK TINGGGI	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	5 SUNGAI BUNGKAL	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	6 HAMPARAN RAWANG	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	7 PESISIR BUKIT	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	8 KOTO BARU	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

**06. PENETAPAN REKOMENDASI
PUPUK N, P, DAN K SPESIFIK LOKASI
UNTUK TANAMAN PADI PADA LAHAN SAWAH
(PER KECAMATAN)**

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
SUMATERA SELATAN OGAN KOMERING ULU	1 LENGKITI	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	2 SOSOH BUAY RAYAP	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	3 PENGANDONAN	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	4 SEMIDANG AJI	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	5 ULU OGAN	300	0	100	50	250	225	0	300	200	0
	6 MUARA JAYA	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	7 PENINJAUAN	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	8 LUBUK BATANG	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	9 SINAR PENINJAUAN	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	10 BATU RAJA TIMUR	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	11 KEDATON PENINJAUAN RAYA	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	12 LUBUK RAJA	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	13 BATU RAJA BARAT	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
SUMATERA SELATAN OGAN KOMERING ILIR	1 LEMPUING	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	2 LEMPUING JAYA	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	3 MESUJI	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	4 SUNGAI MENANG	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	5 MESUJI MAKMUR	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	6 MESUJI RAYA	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	7 TULUNG SELAPAN	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	8 CENGAL	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	9 PEDAMARAN	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	10 PEDAMARAN TIMUR	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	11 TANJUNG LUBUK	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	12 TELUK GELAM	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	13 KAYU AGUNG	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	14 SIRAH PULAU PADANG	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	15 JEJAWI	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	16 PAMPANGAN	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	17 PANGKALAN LAMPAM	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	18 AIR SUGIHAN	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCL	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
SUMATERA SELATAN MUARA ENIM	1 SEMENDE DARAT LAUT	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	2 SEMENDE DARAT ULU	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	3 SEMENDE DARAT TENGAH	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	4 TANJUNG AGUNG	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	5 PANANG ENIM	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	6 RAMBANG	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	7 LUBAI	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	8 LUBAI ULU	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	9 LAWANG KIDUL	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	10 MUARA ENIM	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	11 UJAN MAS	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	12 GUNUNG MEGANG	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	13 BENAKAT	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	14 BELIMBING	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	15 RAMBANG NIRU	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	16 EMPAT PETULAI DANGKU	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	17 GELUMBANG	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	18 LEMBAK	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	19 SUNGAI ROTAN	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	20 MUARA BELIDA	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	21 KELEKAR	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	22 BELIDA DARAT	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
SUMATERA SELATAN LAHAT	1 TANJUNG SAKTI PUMU	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	2 TANJUNG SAKTI PUMI	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	3 KOTA AGUNG	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	4 MULAK ULU	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	5 MULAK SEBINGKAI	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	6 TANJUNG TEBAT	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	7 PULAU PINANG	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	8 PAGAR GUNUNG	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	9 GUMAY ULU	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	10 JARAI	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	11 PAJAR BULAN	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	12 MUARA PAYANG	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0
	13 SUKAMERINDU	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	14 KIKIM BARAT	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	15 KIKIM TIMUR	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	16 KIKIM SELATAN	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	17 KIKIM TENGAH	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	18 LAHAT	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	19 LAHAT SELATAN	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	20 GUMAY TALANG	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	21 PSEKSU	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	22 MERAPI BARAT	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	23 MERAPI TIMUR	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	24 MERAPI SELATAN	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
SUMATERA SELATAN MUSI RAWAS	1 SUKU TENGAH LAKITAN ULU TERAWAS	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	2 SELANGIT	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	3 SUMBER HARTA	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	4 TUGUMULYO	300	0	100	50	250	225	0	300	200	0
	5 PURWODADI	300	0	100	50	250	225	0	300	200	0
	6 MUARA BELITI	300	0	100	50	250	225	0	300	200	0
	7 TIANG PUMPUNG KEPUNGUT	300	0	100	50	250	225	0	300	200	0
	8 JAYALOKA	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	9 SUKA KARYA	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	10 MUARA KELINGI	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	11 BULANG TENGAH SUKU ULU	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	12 TUAH NEGERI	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	13 MUARA LAKITAN	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	14 MEGANG SAKTI	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
SUMATERA SELATAN MUSI BANYUASIN	1 SANGA DESA	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	2 BABAT TOMAN	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	3 BATANGHARI LEKO	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	4 PLAKAT TINGGI	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	5 LAWANG WETAN	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	6 SUNGAI KERUH	300	0	100	50	250	225	0	300	200	0
	7 JIRAK JAYA	300	0	100	50	250	225	0	300	200	0
	8 SEKAYU	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	9 LAIS	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	10 SUNGAI LILIN	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	11 KELUANG	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	12 BABAT SUPAT	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	13 BAYUNG LENCIR	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	14 LALAN	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	15 TUNGKAL JAYA	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
SUMATERA SELATAN BANYU ASIN	1 RANTAU BAYUR	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	2 BETUNG	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	3 SUAK TAPEH	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	4 PULAU RIMAU	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	5 TUNGKAL ILIR	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	6 SELAT PENUGUAN	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	7 BANYUASIN III	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	8 SEMBAWA	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	9 TALANG KELAPA	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	10 TANJUNG LAGO	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	11 BANYUASIN I	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0
	12 AIR KUMBANG	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	13 RAMBUTAN	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	14 MUARA PADANG	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	15 MUARA SUGIHAN	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	16 MAKARTI JAYA	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	17 AIR SALEK	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	18 BANYUASIN II	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	19 KARANG AGUNG ILIR	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	20 MUARA TELANG	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	21 SUMBER MARGA TELANG	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
SUMATERA SELATAN OGAN KOMERING ULU SELATAN	1 MEKAKAU ILIR	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	2 BANDING AGUNG	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	3 WARKUK RANAU SELATAN	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	4 BUAY PEMATANG RIBU RANAU TENGAH	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	5 BUAY PEMACA	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	6 SIMPANG	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	7 BUANA PEMACA	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	8 MUARA DUA	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	9 BUAY RAWAN	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	10 BUAY SANDANG AJI	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	11 TIGA DIHAJI	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	12 BUAY RUNJUNG	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	13 RUNJUNG AGUNG	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	14 KISAM TINGGI	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	15 MUARA DUA KISAM	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	16 KISAM ILIR	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	17 PULAU BERINGIN	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	18 SINDANG DANAU	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	19 SUNGAI ARE	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
SUMATERA SELATAN OGAN KOMERING ULU TIMUR	1 MARTAPURA	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	2 BUNGA MAYANG	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	3 JAYA PURA	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	4 BUAY PEMUKA PELIUNG	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	5 BUAY MADANG	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0
	6 BUAY MADANG TIMUR	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	7 BUAY PEMUKA BANGSA RAJA	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	8 MADANG SUKU II	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	9 MADANG SUKU III	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	10 MADANG SUKU I	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	11 BELITANG MADANG RAYA	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	12 BELITANG	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	13 BELITANG JAYA	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	14 BELITANG III	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	15 BELITANG II	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0
	16 BELITANG MULYA	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	17 SEMENDAWAI SUKU III	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	18 SEMENDAWAI TIMUR	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	19 CEMPAKA	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	20 SEMENDAWAI BARAT	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
SUMATERA SELATAN OGAN ILIR	1 MUARA KUANG	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	2 RAMBANG KUANG	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	3 LUBUK KELIAT	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	4 TANJUNG BATU	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	5 PAYARAMAN	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	6 RANTAU ALAI	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	7 KANDIS	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	8 TANJUNG RAJA	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	9 RANTAU PANJANG	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	10 SUNGAI PINANG	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	11 PEMULUTAN	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	12 PEMULUTAN SELATAN	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	13 PEMULUTAN BARAT	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	14 INDRALAYA	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	15 INDRALAYA UTARA	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	16 INDRALAYA SELATAN	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
SUMATERA SELATAN EMPAT LAWANG	1 MUARA PINANG	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	2 LINTANG KANAN	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	3 PENDOPO	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	4 PENDOPO BARAT	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	5 PASEMAH AIR KERUH	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	6 ULU MUSI	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	7 SIKAP DALAM	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	8 TALANG PADANG	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	9 TEBING TINGGI	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	10 SALING	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
SUMATERA SELATAN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	1 TALANG UBI	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	2 TANAH ABANG	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	3 ABAB	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	4 PENUKAL	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	5 PENUKAL UTARA	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
SUMATERA SELATAN MUSI RAWAS UTARA	1 ULU RAWAS	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	2 KARANG JAYA	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	3 RAWAS ULU	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	4 RUPIT	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	5 KARANG DAPO	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	6 RAWAS ILIR	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	7 NIBUNG	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
SUMATERA SELATAN KOTA PALEMBANG	1 ILIR BARAT II	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	2 GANDUS	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	3 SEBERANG ULU I	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	4 KERTAPATI	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	5 SEBERANG ULU II	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	6 PLAJU	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	7 ILIR BARAT I	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	8 BUKIT KECIL	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	9 ILIR TIMUR I	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	10 KEMUNING	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	11 ILIR TIMUR II	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	12 ILIR TIMUR TIGA	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	13 JAKABARING	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	14 KALIDONI	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	15 SAKO	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	16 SEMATANG BORANG	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	17 SUKARAMI	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	18 ALANG ALANG LEBAR	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
SUMATERA SELATAN KOTA PRABUMULIH	1 RAMBANG KAPAK TENGAH	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	2 PRABUMULIH TIMUR	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	3 PRABUMULIH SELATAN	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	4 PRABUMULIH BARAT	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	5 PRABUMULIH UTARA	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	6 CAMBAI	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
SUMATERA SELATAN KOTA PAGAR ALAM	1 DEMPO SELATAN	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	2 DEMPO TENGAH	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	3 DEMPO UTARA	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	4 PAGAR ALAM SELATAN	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	5 PAGAR ALAM UTARA	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
SUMATERA SELATAN KOTA LUBUKLINGGAU	1 LUBUK LINGGAU BARAT I	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	2 LUBUK LINGGAU BARAT II	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	3 LUBUK LINGGAU SELATAN I	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	4 LUBUK LINGGAU SELATAN II	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	5 LUBUK LINGGAU TIMUR I	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	6 LUBUK LINGGAU TIMUR II	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	7 LUBUK LINGGAU UTARA I	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	8 LUBUK LINGGAU UTARA II	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

**07. PENETAPAN REKOMENDASI
PUPUK N, P, DAN K SPESIFIK LOKASI
UNTUK TANAMAN PADI PADA LAHAN SAWAH
(PER KECAMATAN)**

PROVINSI BENGKULU

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN		REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
			PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
							NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
			UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
BENGKULU BENGKULU SELATAN	1	MANNA	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	2	KOTA MANNA	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0
	3	KEDURANG	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	4	BUNGA MAS	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	5	PASAR MANNA	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0
	6	KEDURANG ILIR	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0
	7	SEGINIM	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	8	AIR NIPIS	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	9	PINO	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0
	10	PINO RAYA	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0
	11	ULU MANNA	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
BENGKULU REJANG LEBONG	1	KOTA PADANG	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	2	SINDANG BELITI ILIR	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	3	PADANG ULAK TANDING	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	4	SINDANG KELINGI	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	5	BINDU RIANG	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	6	SINDANG BELITI ULU	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	7	SINDANG DATARAN	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	8	CURUP	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	9	BERMANI ULU	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	10	SELUPU REJANG	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	11	CURUP SELATAN	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	12	CURUP TENGAH	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	13	BERMANI ULU RAYA	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	14	CURUP UTARA	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	15	CURUP TIMUR	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
BENGKULU BENGKULU UTARA	1 ENGGANO	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0
	2 KERKAP	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0
	3 AIR NAPAL	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	4 AIR BESI	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	5 HULU PALIK	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0
	6 TANJUNG AGUNG PALIK	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	7 KOTA ARGA MAKMUR	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0
	8 ARMA JAYA	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	9 LAIS	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	10 MARGA SAKTI SEBELAT	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	11 BATIK NAU	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	12 GIRI MULYA	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	13 AIR PADANG	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	14 PADANG JAYA	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	15 KETAHUN	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	16 NAPAL PUTIH	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	17 ULOK KUPAI	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	18 PINANG RAYA	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	19 PUTRI HIJAU	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN		REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
			PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
			UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
							NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
BENGKULU KAUR	1	NASAL	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	2	MAJE	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	3	KAUR SELATAN	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	4	TETAP	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	5	KAUR TENGAH	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	6	LUAS	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0
	7	MUARA SAHUNG	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0
	8	KINAL	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	9	SEMIDANG GUMAY	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	10	TANJUNG KEMUNING	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	11	KELAM TENGAH	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	12	KAUR UTARA	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	13	PADANG GUCI HILIR	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	14	LUNGKANG KULE	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	15	PADANG GUCI HULU	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
BENGKULU SELUMA	1 SEMIDANG ALAS MARAS	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	2 SEMIDANG ALAS	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	3 TALO	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0
	4 ILIR TALO	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	5 TALO KECIL	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0
	6 ULU TALO	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	7 SELUMA	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0
	8 SELUMA SELATAN	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0
	9 SELUMA BARAT	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	10 SELUMA TIMUR	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	11 SELUMA UTARA	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	12 SUKARAJA	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	13 AIR PERIUKAN	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	14 LUBUK SANDI	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
BENGKULU MUKOMUKO	1 IPUH	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	2 AIR RAMI	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	3 MALIN DEMAN	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	4 PONDOK SUGUH	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	5 SUNGAI RUMBAI	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	6 TERAMANG JAYA	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	7 TERAS TERUNJAM	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	8 PENARIK	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	9 SELAGAN RAYA	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	10 KOTA MUKOMUKO	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	11 AIR DIKIT	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	12 XIV KOTO	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	13 LUBUK PINANG	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	14 AIR MAJUNTO	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	15 V KOTO	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
BENGKULU LEBONG	1 RIMBO PENGADANG	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	2 TOPOS	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	3 LEBONG SELATAN	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	4 BINGIN KUNING	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	5 LEBONG TENGAH	250	0	50	100	350	150	0	350	150	0
	6 LEBONG SAKTI	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0
	7 LEBONG ATAS	250	0	50	100	350	150	0	350	150	0
	8 PELABAI	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0
	9 LEBONG UTARA	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0
	10 AMEN	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	11 URAM JAYA	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	12 PINANG BELAPIS	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	13 PADANG BANO	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
BENGKULU KEPAHIANG	1 MUARA KEMUMU	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	2 BERMANI ILIR	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	3 SEBERANG MUSI	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	4 TEBAT KARAI	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	5 KEPAHIANG	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	6 KABA WETAN	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	7 UJAN MAS	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	8 MERIGI	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
BENGKULU BENGKULU TENGAH	1 TALANG EMPAT	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	2 KARANG TINGGI	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	3 TABA PENANJUNG	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	4 MERIGI KELINDANG	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	5 PAGAR JATI	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	6 MERIGI SAKTI	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	7 PONDOK KELAPA	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	8 PONDOK KUBANG	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	9 PEMATANG TIGA	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	10 BANG HAJI	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
BENGKULU KOTA BENGKULU	1 SELEBAR	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	2 KAMPUNG MELAYU	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	3 GADING CEMPAKA	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	4 RATU AGUNG	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	5 RATU SAMBAN	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	6 SINGARAN PATI	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	7 TELUK SEGARA	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	8 SUNGAI SERUT	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	9 MUARA BANGKA HULU	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

**08. PENETAPAN REKOMENDASI
PUPUK N, P, DAN K SPESIFIK LOKASI
UNTUK TANAMAN PADI PADA LAHAN SAWAH
(PER KECAMATAN)**

PROVINSI LAMPUNG

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
LAMPUNG LAMPUNG BARAT	1 BALIK BUKIT	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0
	2 SUKAU	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0
	3 LUMBOK SEMINUNG	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0
	4 BELALAU	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0
	5 SEKINCAU	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0
	6 SUOH	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	7 BATU BRAK	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	8 PAGAR DEWA	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0
	9 BATU KETULIS	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0
	10 BANDAR NEGERI SUOH	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0
	11 SUMBER JAYA	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0
	12 WAY TENONG	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0
	13 GEDUNG SURIAN	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0
	14 KEBUN TEBU	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0
	15 AIR HITAM	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
LAMPUNG TANGGAMUS	1 WONOSOBO	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	2 SEMAKA	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	3 BANDAR NEGERI SEMUONG	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0
	4 KOTA AGUNG	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0
	5 PEMATANG SAWA	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	6 KOTA AGUNG TIMUR	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	7 KOTA AGUNG BARAT	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0
	8 PULAU PANGGUNG	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	9 ULUBELU	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0
	10 AIR NANINGAN	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0
	11 TALANG PADANG	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	12 SUMBE REJO	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	13 GISTING	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	14 GUNUNG ALIP	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	15 PUGUNG	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	16 BULOK	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	17 CUKUH BALAK	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	18 KLUMBAYAN	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	19 LIMAU	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	20 KLUMBAYAN BARAT	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
LAMPUNG	1 NATAR	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0
LAMPUNG	2 JATI AGUNG	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0
SELATAN	3 TANJUNG BINTANG	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0
	4 TANJUNG SARI	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	5 KATIBUNG	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0
	6 MERBAU MATARAM	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0
	7 WAY SULAN	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	8 SIDOMULYO	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0
	9 CANDIPURO	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	10 WAY PANJI	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	11 KALIANDA	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	12 RAJABASA	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0
	13 PALAS	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	14 SRAGI	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	15 PENENGAHAN	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0
	16 KETAPANG	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0
	17 BAKAUHENI	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
LAMPUNG LAMPUNG TIMUR	1 METRO KIBANG	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0
	2 BATANGHARI	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0
	3 SEKAMPUNG	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0
	4 MARGA TIGA	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0
	5 SEKAMPUNG UDIK	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	6 JABUNG	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	7 PASIR SAKTI	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	8 WAWAY KARYA	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	9 MARGA SEKAMPUNG	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	10 LABUHAN MARINGGAI	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	11 MATARAM BARU	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	12 BANDAR SRIBAWONO	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	13 MELINTING	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0
	14 GUNUNG PELINDUNG	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0
	15 WAY JEPARA	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	16 BRAJA SELEBAH	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	17 LABUHAN RATU	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	18 SUKADANA	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	19 BUMI AGUNG	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0
	20 BATANGHARI NUBAN	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	21 PEKALONGAN	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	22 RAMAN UTARA	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	23 PURBOLINGGO	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	24 WAY BUNGUR	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
LAMPUNG	1 PADANG RATU	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
LAMPUNG TENGAH	2 SELAGAI LINGGA	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	3 PUBIAN	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	4 ANAK TUHA	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	5 ANAK RATU AJI	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0
	6 KALIREJO	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	7 SENDANG AGUNG	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	8 BANGUN REJO	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	9 GUNUNG SUGIH	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	10 BEKRI	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0
	11 BUMI RATU NUBAN	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	12 TRIMURJO	300	0	75	100	350	200	0	350	200	0
	13 PUNGGUR	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	14 KOTA GAJAH	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	15 SEPUTIH RAMAN	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	16 TERBANGGI BESAR	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0
	17 SEPUTIH AGUNG	250	0	50	100	350	150	0	350	150	0
	18 WAY PENGUBUAN	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0
	19 TERUSAN NUNYAI	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0
	20 SEPUTIH MATARAM	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	21 BANDAR MATARAM	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	22 SEPUTIH BANYAK	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	23 WAY SEPUTIH	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	24 RUMBIA	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	25 BUMI NABUNG	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	26 PUTRA RUMBIA	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	27 SEPUTIH SURABAYA	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	28 BANDAR SURABAYA	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
LAMPUNG LAMPUNG UTARA	1 BUKIT KEMUNING	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	2 ABUNG TINGGI	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0
	3 TANJUNG RAJA	300	0	100	100	350	200	0	350	200	0
	4 ABUNG BARAT	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0
	5 ABUNG TENGAH	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0
	6 ABUNG KUNANG	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0
	7 ABUNG PEKURUN	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	8 KOTABUMI	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	9 KOTABUMI UTARA	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	10 KOTABUMI SELATAN	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0
	11 ABUNG SELATAN	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0
	12 ABUNG SEMULI	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	13 BLAMBANGAN PAGAR	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0
	14 ABUNG TIMUR	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	15 ABUNG SURAKARTA	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	16 SUNKAI SELATAN	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0
	17 MUARA SUNKAI	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	18 BUNGA MAYANG	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	19 SUNKAI BARAT	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	20 SUNKAI JAYA	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0
	21 SUNKAI UTARA	300	0	75	100	350	200	0	350	200	0
	22 HULU SUNKAI	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0
	23 SUNKAI TENGAH	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
LAMPUNG WAY KANAN	1 BANJIT	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0
	2 BARADATU	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	3 GUNUNG LABUHAN	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	4 KASUI	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	5 REBANG TANGKAS	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	6 BLAMBANGAN UMPU	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	7 WAY TUBA	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	8 NEGERI AGUNG	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	9 BAHUGA	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0
	10 BUAY BAHUGA	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0
	11 BUMI AGUNG	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0
	12 PAKUAN RATU	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	13 NEGARA BATIN	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	14 NEGERI BESAR	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
LAMPUNG TULANG BAWANG	1 BANJAR AGUNG	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0
	2 BANJAR MARGO	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0
	3 BANJAR BARU	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0
	4 GEDUNG AJI	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0
	5 PENAWAR AJI	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0
	6 MERAKSA AJI	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0
	7 MENGGALA	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0
	8 PENAWAR TAMA	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0
	9 RAWA JITU SELATAN	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0
	10 GEDUNG MENENG	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0
	11 RAWA JITU TIMUR	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0
	12 RAWA PITU	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0
	13 GEDUNG AJI BARU	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0
	14 DENTE TELADAS	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0
	15 MENGGALA TIMUR	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
LAMPUNG PESAWARAN	1 PUNDUH PIDADA	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	2 MARGA PUNDUH	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	3 PADANG CERMIN	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	4 TELUK PANDAN	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	5 WAY RATAI	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	6 KEDONDONG	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	7 WAY KHILAU	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	8 WAY LIMA	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	9 GEDUNG TATAAN	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	10 NEGERI KATON	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	11 TEGINENENG	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0
LAMPUNG PRINGSEWU	1 PARDASUKA	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	2 AMBARAWA	250	0	50	100	300	150	0	350	150	0
	3 PAGELARAN	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	4 PAGELARAN UTARA	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	5 PRINGSEWU	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	6 GADING REJO	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	7 SUKOHARJO	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	8 BANYUMAS	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	9 ADILUWIH	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
LAMPUNG MESUJI	1 WAY SERDANG	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	2 SIMPANG PEMATANG	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	3 PANCA JAYA	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	4 TANJUNG RAYA	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	5 MESUJI	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	6 MESUJI TIMUR	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0
	7 RAWA JITU UTARA	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0
LAMPUNG TULANG BAWANG BARAT	1 BATU PUTIH	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	2 TULANG BAWANG UDIK	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	3 TUMI JAJAR	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	4 TULANG BAWANG TENGAH	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	5 PAGAR DEWA	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	6 LAMBU KIBANG	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	7 GUNUNG TERANG	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	8 GUNUNG AGUNG	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	9 WAY KENANGA	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
LAMPUNG PESISIR BARAT	1 LEMONG	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	2 PESISIR UTARA	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	3 PULAU PISANG	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	4 KARYA PENGGAWA	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0
	5 WAY KRUI	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0
	6 PESISIR TENGAH	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	7 KRUI SELATAN	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0
	8 PESISIR SELATAN	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0
	9 NGAMBUR	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0
	10 BENGKUNAT	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0
	11 BENGKUNAT BELIMBING	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
LAMPUNG KOTA BANDAR LAMPUNG	1 TELUK BETUNG BARAT	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	2 TELUKBETUNG TIMUR	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	3 TELUK BETUNG SELATAN	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	4 BUMI WARAS	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	5 PANJANG	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	6 TANJUNG KARANG TIMUR	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	7 KEDAMAIAN	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	8 TELUK BETUNG UTARA	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	9 TANJUNG KARANG PUSAT	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	10 ENGGAL	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	11 TANJUNG KARANG BARAT	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	12 KEMILING	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	13 LANGKAPURA	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	14 KEDATON	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	15 RAJABASA	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	16 TANJUNG SENANG	300	0	100	50	250	225	0	300	200	0
	17 LABUHAN RATU	300	0	100	50	250	225	0	300	200	0
	18 SUKARAME	300	0	100	50	250	225	0	300	200	0
	19 SUKABUMI	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	20 WAY HALIM	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
LAMPUNG KOTA METRO	1 METRO SELATAN	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	2 METRO BARAT	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	3 METRO TIMUR	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0
	4 METRO PUSAT	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0
	5 METRO UTARA	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

**09. PENETAPAN REKOMENDASI
PUPUK N, P, DAN K SPESIFIK LOKASI
UNTUK TANAMAN PADI PADA LAHAN SAWAH
(PER KECAMATAN)**

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG BANGKA	1 MENDO BARAT	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	2 MERAWANG	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	3 PUDING BESAR	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	4 SUNGAI LIAT	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	5 PEMALI	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	6 BAKAM	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	7 BELINYU	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	8 RIAU SILIP	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG BELITUNG	1 MEMBALONG	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	2 TANJUNG PANDAN	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	3 BADAU	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	4 SIJUK	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	5 SELAT NASIK	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG BANGKA BARAT	1 KELAPA	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	2 TEMPILANG	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	3 MENTOK	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	4 SIMPANG TERITIP	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	5 JEBUS	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	6 PARITTIGA	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG BANGKA TENGAH	1 Koba	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	2 LUBUK BESAR	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	3 PANGKALAN BARU	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	4 NAMANG	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	5 SUNGAI SELAN	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	6 SIMPANG KATIS	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG BANGKA SELATAN	1 PAYUNG	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	2 PULAU BESAR	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	3 SIMPANG RIMBA	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	4 TOBOALI	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	5 TUKAK SADAI	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	6 AIR GEGAS	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	7 LEPAR PONGOK	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	8 KEPULAUAN PONGOK	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG BELITUNG TIMUR	1 DENDANG	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	2 SIMPANG PESAK	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	3 GANTUNG	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0
	4 SIMPANG RENGGIANG	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	5 MANGGAR	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	6 DAMAR	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	7 KELAPA KAMPIT	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG KOTA PANGKAL PINANG	1 RANGKUI	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	2 BUKIT INTAN	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	3 GIRIMAYA	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	4 PANGKAL BALAM	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	5 GABEK	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	6 TAMAN SARI	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	7 GERUNGGANG	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

**10. PENETAPAN REKOMENDASI
PUPUK N, P, DAN K SPESIFIK LOKASI
UNTUK TANAMAN PADI PADA LAHAN SAWAH
(PER KECAMATAN)**

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
KEPULAUAN RIAU KARIMUN	1 MORO	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	2 DURAI	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	3 KUNDUR	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	4 KUNDUR UTARA	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	5 KUNDUR BARAT	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	6 UNGAR	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	7 BELAT	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	8 KARIMUN	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	9 BURU	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	10 MERAL	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	11 TEBING	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	12 MERAL BARAT	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
KEPULAUAN RIAU BINTAN	1 TELUK BINTAN	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	2 BINTAN UTARA	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	3 TELUK SEBONG	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	4 SERI KUALA LOBAM	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	5 BINTAN TIMUR	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	6 GUNUNG KIJANG	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	7 MANTANG	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	8 BINTAN PESISIR	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	9 TOAPAYA	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	10 TAMBELAN	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
KEPULAUAN RIAU NATUNA	1 MIDAI	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	2 BUNGURAN BATUBI	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	3 BUNGURAN BARAT	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	4 BUNGURAN UTARA	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	5 PULAU LAUT	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	6 PULAU TIGA	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	7 PULAU TIGA BARAT	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	8 BUNGURAN TIMUR	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	9 BUNGURAN TIMUR LAUT	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	10 BUNGURAN TENGAH	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	11 BUNGURAN SELATAN	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	12 SERASAN	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	13 SUBI	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	14 SERASAN TIMUR	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	15 SUAK MIDAI	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
KEPULAUAN RIAU LINGGA	1 KEPULAUAN POSEK	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	2 SINGKEP BARAT	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	3 SINGKEP	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	4 SINGKEP SELATAN	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	5 SINGKEP PESISIR	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	6 LINGGA	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	7 SELAYAR	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	8 LINGGA TIMUR	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	9 LINGGA UTARA	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	10 SENAYANG	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	11 KATANG BIDARE	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	12 TEMIANG PESISIR	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	13 BAKUNG SERUMPUN	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
KEPULAUAN RIAU KEPULAUAN ANAMBAS	1 JEMAJA	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	2 JEMAJA TIMUR	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	3 SIANTAN SELATAN	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	4 SIANTAN	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	5 SIANTAN TIMUR	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	6 SIANTAN TENGAH	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	7 PALMATAK	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	8 PALMATAK	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	9 PALMATAK	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
KEPULAUAN RIAU KOTA BATAM	1 BELAKANG PADANG	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	2 BULANG	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	3 GALANG	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	4 SEI BEDUK	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	5 SAGULUNG	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	6 NONGSA	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	7 BATAM KOTA	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	8 SEKUPANG	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	9 BATU AJI	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	10 LUBUK BAJA	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	11 BATU AMPAR	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	12 BENGKONG	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
KEPULAUAN RIAU KOTA TANJUNG PINANG	1 BUKIT BESTARI	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	2 TANJUNG PINANG TIMUR	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	3 TANJUNG PINANG KOTA	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	4 TANJUNG PINANG BARAT	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

**11. PENETAPAN REKOMENDASI
PUPUK N, P, DAN K SPESIFIK LOKASI
UNTUK TANAMAN PADI PADA LAHAN SAWAH
(PER KECAMATAN)**

PROVINSI BANTEN

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
BANTEN PANDEGLANG	1 SUMUR	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0
	2 CIMANGGU	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0
	3 CIBALIUNG	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0
	4 CIBITUNG	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0
	5 CIKEUSIK	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0
	6 CIGEULIS	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0
	7 PANIMBANG	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0
	8 SOBANG	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	9 MUNJUL	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	10 ANGSANA	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	11 SINDANGRESMI	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	12 PICUNG	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	13 BOJONG	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	14 SAKETI	250	0	50	100	350	150	0	350	150	0
	15 CISATA	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	16 PAGELARAN	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0
	17 PATIA	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	18 SUKARESMI	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	19 LABUAN	250	0	50	100	350	150	0	350	150	0
	20 CARITA	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	21 JIPUT	250	0	50	100	350	150	0	350	150	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
BANTEN PANDEGLANG	22 CIKEDAL	250	0	50	100	350	150	0	350	150	0
	23 MENES	300	0	50	100	350	200	0	350	200	0
	24 PULOSARI	250	0	50	100	350	150	0	350	150	0
	25 MANDALAWANGI	250	0	50	100	350	150	0	350	150	0
	26 CIMANUK	250	0	50	100	350	150	0	350	150	0
	27 CIPEUCANG	250	0	50	100	350	150	0	350	150	0
	28 BANJAR	250	0	50	100	350	150	0	350	150	0
	29 KADUHEJO	250	0	50	100	350	150	0	350	150	0
	30 MEKARJAYA	250	0	50	100	350	150	0	350	150	0
	31 PANDEGLANG	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0
	32 MAJASARI	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0
	33 CADASARI	250	0	50	100	350	150	0	350	150	0
	34 KARANGTANJUNG	250	0	50	100	350	150	0	350	150	0
	35 KORONCONG	250	0	50	100	350	150	0	350	150	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
BANTEN LEBAK	1 MALINGPING	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0
	2 WANASALAM	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0
	3 PANGGARANGAN	300	0	100	100	350	200	0	350	200	0
	4 CIHARA	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0
	5 BAYAH	300	0	100	100	350	200	0	350	200	0
	6 CILOGRANG	300	0	100	100	350	200	0	350	200	0
	7 CIBEBER	300	0	100	100	350	200	0	350	200	0
	8 CIJAKU	300	0	100	100	350	200	0	350	200	0
	9 CIGEMBLONG	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0
	10 BANJARSARI	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0
	11 CILELES	300	0	75	100	350	200	0	350	200	0
	12 GUNUNG KENCANA	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0
	13 BOJONGMANIK	300	0	100	100	350	200	0	350	200	0
	14 CIRINTEN	300	0	100	100	350	200	0	350	200	0
	15 LEUWIDAMAR	300	0	100	100	350	200	0	350	200	0
	16 MUNCANG	300	0	100	100	350	200	0	350	200	0
	17 SOBANG	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0
	18 CIPANAS	300	0	100	100	350	200	0	350	200	0
	19 LEBAKGEDONG	300	0	100	100	350	200	0	350	200	0
	20 SAJIRA	300	0	100	100	350	200	0	350	200	0
	21 CIMARGA	300	0	75	100	350	200	0	350	200	0
	22 CIKULUR	300	0	75	100	350	200	0	350	200	0
	23 WARUNGGUNUNG	300	0	75	100	350	200	0	350	200	0
	24 CIBADAK	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0
	25 RANGKASBITUNG	300	0	75	100	350	200	0	350	200	0
	26 KALANGANYAR	300	0	75	100	350	200	0	350	200	0
	27 MAJA	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0
	28 CURUGBITUNG	300	0	100	100	350	200	0	350	200	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)										
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK						
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12			
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA	
BANTEN TANGERANG	1 CISOKA	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	
	2 SOLEAR	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	
	3 TIGARAKSA	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0	
	4 JAMBE	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0	
	5 CIKUPA	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	
	6 PANONGAN	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0	
	7 CURUG	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	
	8 KELAPA DUA	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	
	9 LEGOK	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0	
	10 PAGEDANGAN	250	0	50	100	350	150	0	350	150	0	
	11 CISAUK	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0	
	12 PASARKEMIS	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	
	13 SINDANG JAYA	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	
	14 BALARAJA	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	
	15 JAYANTI	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
BANTEN TANGGERANG	16 SUKAMULYA	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0
	17 KRESEK	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0
	18 GUNUNG KALER	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0
	19 KRONJO	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	20 MEKAR BARU	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	21 MAUK	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	22 KEMIRI	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	23 SUKADIRI	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	24 RAJEG	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	25 SEPATAN	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	26 SEPATAN TIMUR	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	27 PAKUHAJI	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	28 TELUKNAGA	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	29 KOSAMBI	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
BANTEN SERANG	1 CINANGKA	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	2 PADARINCANG	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	3 CIOMAS	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	4 PABUARAN	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	5 GUNUNG SARI	300	0	50	100	350	200	0	350	200	0
	6 BAROS	300	0	50	100	350	200	0	350	200	0
	7 PETIR	300	0	50	100	350	200	0	350	200	0
	8 TUNJUNG TEJA	300	0	75	100	350	200	0	350	200	0
	9 CIKEUSAL	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	10 PAMARAYAN	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	11 BANDUNG	300	0	75	100	350	200	0	350	200	0
	12 JAWILAN	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	13 KOPO	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	14 CIKANDE	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	15 KIBIN	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
BANTEN SERANG	16 Kragilan	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	17 Waringinkurung	300	0	75	100	350	200	0	350	200	0
	18 MancaK	300	0	75	100	350	200	0	350	200	0
	19 Anyar	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	20 Bojonegara	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	21 Pulo AmpeL	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	22 KramatWatu	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	23 Ciruas	300	0	75	100	350	200	0	350	200	0
	24 Pontang	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	25 Lebak Wangi	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	26 CareNang	300	0	75	100	350	200	0	350	200	0
	27 Binuang	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	28 Tirtayasa	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	29 Tanara	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
BANTEN KOTA TANGERANG	1 CILEDUG	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	2 LARANGAN	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	3 KARANG TENGAH	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	4 CIPONDOH	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	5 PINANG	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	6 TANGERANG	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	7 KARAWACI	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	8 JATI UWUNG	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	9 CIBODAS	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	10 PERIUK	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	11 BATUCEPER	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	12 NEGLASARI	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	13 BENDA	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
BANTEN KOTA CILEGON	1 CIWANDAN	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0
	2 CITANGKIL	300	0	75	100	350	200	0	350	200	0
	3 PULOMERAK	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	4 PURWAKARTA	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	5 GROGOL	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	6 CILEGON	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0
	7 JOMBANG	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	8 CIBEKER	300	0	75	100	350	200	0	350	200	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
BANTEN KOTA SERANG	1 CURUG	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	2 WALANTAKA	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	3 CIPOCOK JAYA	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	4 SERANG	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	5 TAKTAKAN	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	6 KASEMEN	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
BANTEN KOTA TANGERANG SELATAN	1 SETU	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	2 SERPONG	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	3 PAMULANG	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	4 CIPUTAT	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0
	5 CIPUTAT TIMUR	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0
	6 PONDOK AREN	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0
	7 SERPONG UTARA	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

**12. PENETAPAN REKOMENDASI
PUPUK N, P, DAN K SPESIFIK LOKASI
UNTUK TANAMAN PADI PADA LAHAN SAWAH
(PER KECAMATAN)**

PROVINSI DKI JAKARTA

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
DKI JAKARTA KEPULAUAN SERIBU	1 KEPULAUAN SERIBU SELATAN	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	2 KEPULAUAN SERIBU UTARA	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
DKI JAKARTA KOTA JAKARTA SELATAN	1 JAGAKARSA	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	2 PASAR MINGGU	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	3 CILANDAK	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	4 PESANGGRAHAN	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	5 KEBAYORAN LAMA	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	6 KEBAYORAN BARU	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	7 MAMPANG PRAPATAN	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	8 PANCORAN	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	9 TEBET	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	10 SETIA BUDI	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
DKI JAKARTA KOTA JAKARTA TIMUR	1 PASAR REBO	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	2 CIRACAS	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	3 CIPAYUNG	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	4 MAKASAR	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	5 KRAMAT JATI	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	6 JATINEGARA	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	7 DUREN SAWIT	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	8 CAKUNG	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	9 PULO GADUNG	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	10 MATRAMAN	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
DKI JAKARTA KOTA JAKARTA PUSAT	1 TANAH ABANG	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	2 MENTENG	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	3 SENEN	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	4 JOHAR BARU	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	5 CEMPAKA PUTIH	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	6 KEMAYORAN	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	7 SAWAH BESAR	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	8 GAMBIR	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
DKI JAKARTA KOTA JAKARTA BARAT	1 KEMBANGAN	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0
	2 KEBON JERUK	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0
	3 PALMERAH	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0
	4 GROGOL PETAMBURAN	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0
	5 TAMBORA	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0
	6 TAMAN SARI	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0
	7 CENGKARENG	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0
	8 KALI DERES	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0
DKI JAKARTA KOTA JAKARTA UTARA	1 PENJARINGAN	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0
	2 PADEMANGAN	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0
	3 TANJUNG PRIOK	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0
	4 KOJA	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0
	5 KELAPA GADING	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0
	6 CILINCING	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

**13. PENETAPAN REKOMENDASI
PUPUK N, P, DAN K SPESIFIK LOKASI
UNTUK TANAMAN PADI PADA LAHAN SAWAH
(PER KECAMATAN)**

PROVINSI JAWA BARAT

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
JAWA BARAT BOGOR	1 NANGGUNG	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	2 LEUWILIANG	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	3 LEUWISADENG	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	4 PAMIJAHAN	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	5 CIBUNGBULANG	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	6 CIAMPEA	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	7 TENJOLAYA	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	8 DRAMAGA	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	9 CIOMAS	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	10 TAMANSARI	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	11 CIJERUK	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	12 CIGOMBONG	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	13 CARINGIN	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	14 CIAWI	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	15 CISARUA	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	16 MEGAMENDUNG	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	17 SUKARAJA	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	18 BABAKAN MADANG	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	19 SUKAMAKMUR	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	20 CARIU	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
JAWA BARAT BOGOR	21 TANJUNGSARI	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	22 JONGGOL	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	23 CILEUNGI	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	24 KELAPA NUNGGAL	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	25 GUNUNG PUTRI	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0
	26 CITEUREUP	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	27 CIBINONG	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0
	28 BOJONG GEDE	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0
	29 TAJUR HALANG	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0
	30 KEMANG	250	0	50	100	350	150	0	350	150	0
	31 RANCA BUNGUR	250	0	50	100	350	150	0	350	150	0
	32 PARUNG	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0
	33 CISEENG	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0
	34 GUNUNG SINDUR	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	35 RUMPIN	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	36 CIGUDEG	300	0	100	100	350	200	0	350	200	0
	37 SUKAJAYA	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0
	38 JASINGA	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0
	39 TENJO	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0
	40 PARUNG PANJANG	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
JAWA BARAT SUKABUMI	1 CIEMAS	300	0	50	100	350	200	0	350	200	0
	2 CIRACAP	300	0	50	100	350	200	0	350	200	0
	3 WALURAN	300	0	100	100	350	200	0	350	200	0
	4 SURADE	300	0	50	100	350	200	0	350	200	0
	5 CIBITUNG	300	0	50	100	350	200	0	350	200	0
	6 JAMPANG KULON	300	0	100	100	350	200	0	350	200	0
	7 CIMANGGU	300	0	100	100	350	200	0	350	200	0
	8 KALI BUNDER	300	0	100	100	350	200	0	350	200	0
	9 TEGAL BULEUD	300	0	50	100	350	200	0	350	200	0
	10 CIDOLOG	300	0	100	50	250	225	0	300	200	0
	11 SAGARANTEN	300	0	100	50	250	225	0	300	200	0
	12 CIDADAP	300	0	100	100	350	200	0	350	200	0
	13 CURUGKEMBAR	300	0	100	100	350	200	0	350	200	0
	14 PABUARAN	300	0	100	100	350	200	0	350	200	0
	15 LENGKONG	300	0	100	100	350	200	0	350	200	0
	16 PALABUHANRATU	300	0	100	100	350	200	0	350	200	0
	17 SIMPENAN	300	0	100	100	350	200	0	350	200	0
	18 WARUNG KIARA	300	0	100	100	350	200	0	350	200	0
	19 BANTARGADUNG	300	0	100	100	350	200	0	350	200	0
	20 JAMPANG TENGAH	300	0	100	50	250	225	0	300	200	0
	21 PURABAYA	300	0	100	100	350	200	0	350	200	0
	22 CIKEMBAR	300	0	100	100	350	200	0	350	200	0
	23 NYALINDUNG	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	24 GEGER BITUNG	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN		REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
			PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
							NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
			UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
JAWA BARAT SUKABUMI	25	SUKARAJA	300	0	50	100	350	200	0	350	200	0
	26	KEBONPEDES	300	0	50	100	350	200	0	350	200	0
	27	CIREUNGHAS	300	0	50	100	350	200	0	350	200	0
	28	SUKALARANG	300	0	50	100	350	200	0	350	200	0
	29	SUKABUMI	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	30	KADUDAMPIT	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	31	CISAAT	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	32	GUNUNGGURUH	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	33	CIBADAK	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	34	CICANTAYAN	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	35	CARINGIN	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	36	NAGRAK	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	37	CIAMBAR	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	38	CICURUG	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	39	CIDAHU	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	40	PARAKAN SALAK	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	41	PARUNG KUDA	300	0	50	100	350	200	0	350	200	0
	42	BOJONG GENTENG	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	43	KALAPA NUNGGAL	300	0	100	50	250	225	0	300	200	0
	44	CIKIDANG	300	0	100	100	350	200	0	350	200	0
	45	CISOLOK	300	0	100	100	350	200	0	350	200	0
	46	CIKAKAK	300	0	100	100	350	200	0	350	200	0
	47	KABANDUNGAN	300	0	100	100	350	200	0	350	200	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
JAWA BARAT CIANJUR	1 AGRABINTA	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0
	2 LELES	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0
	3 SINDANGBARANG	250	0	50	100	350	150	0	350	150	0
	4 CIDAUN	300	0	75	100	350	200	0	350	200	0
	5 NARINGGUL	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0
	6 CIBINONG	300	0	75	100	350	200	0	350	200	0
	7 CIKADU	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0
	8 TANGGEUNG	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0
	9 PASIRKUDA	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0
	10 KADUPANDAK	300	0	75	100	350	200	0	350	200	0
	11 CIJATI	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0
	12 TAKOKAK	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0
	13 SUKANAGARA	250	0	50	100	350	150	0	350	150	0
	14 PAGELARAN	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0
	15 CAMPAKA	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	16 CAMPAKA MULYA	250	0	50	100	350	150	0	350	150	0
	17 CIBEKER	300	0	100	100	350	200	0	350	200	0
	18 WARUNGKONDANG	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	19 GEKBRONG	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	20 CILAKU	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
JAWA BARAT CIANJUR	21 SUKALUYU	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	22 BOJONGPICUNG	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	23 HAURWANGI	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	24 CIRANJANG	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	25 MANDE	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	26 KARANGTENGAH	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	27 CIANJUR	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	28 CUGENANG	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	29 PACET	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	30 CIPANAS	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	31 SUKARESMI	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	32 CIKALONGKULON	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
JAWA BARAT BANDUNG	1 CIWIDEY	300	0	100	50	250	225	0	300	200	0
	2 RANCABALI	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0
	3 PASIRJAMBU	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	4 CIMAUNG	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	5 PANGALENGAN	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	6 KERTASARI	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	7 PACET	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	8 IBUN	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	9 PASEH	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	10 CIKANCUNG	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	11 CICALENGKA	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	12 NAGREG	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	13 RANCAEKEK	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	14 MAJALAYA	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	15 SOLOKAN JERUK	300	0	50	100	350	200	0	350	200	0
	16 CIPARAY	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	17 BALEENDAH	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	18 ARJASARI	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	19 BANJARAN	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	20 CANGKUANG	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
JAWA BARAT BANDUNG	21 PAMEUNGPEUK	300	0	50	100	350	200	0	350	200	0
	22 KATAPANG	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	23 SOREANG	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	24 KUTAWARINGIN	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	25 MARGAASIH	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	26 MARGAHAYU	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	27 DAYEUKHOKLOT	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	28 BOJONGSOANG	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	29 CILEUNYI	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	30 CILENGKRANG	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	31 CIMENYAN	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
JAWA BARAT GARUT	1 CISEWU	300	0	100	100	350	200	0	350	200	0
	2 CARINGIN	300	0	100	100	350	200	0	350	200	0
	3 TALEGONG	300	0	100	100	350	200	0	350	200	0
	4 BUNGBULANG	300	0	75	100	350	200	0	350	200	0
	5 MEKARMUKTI	300	0	75	100	350	200	0	350	200	0
	6 PAMULIHAN	300	0	75	100	350	200	0	350	200	0
	7 PAKENJENG	300	0	75	100	350	200	0	350	200	0
	8 CIKELET	300	0	75	100	350	200	0	350	200	0
	9 PAMEUNGPEUK	300	0	75	100	350	200	0	350	200	0
	10 CIBALONG	300	0	100	100	350	200	0	350	200	0
	11 CISOMPET	300	0	100	100	350	200	0	350	200	0
	12 PEUNDEUY	300	0	100	100	350	200	0	350	200	0
	13 SINGAJAYA	300	0	100	100	350	200	0	350	200	0
	14 CIHURIP	300	0	100	100	350	200	0	350	200	0
	15 CIKAJANG	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	16 BANJARWANGI	300	0	100	100	350	200	0	350	200	0
	17 CILAWU	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	18 BAYONGBONG	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	19 CIGEDUG	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	20 CISURUPAN	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
JAWA BARAT GARUT	21 SUKARESMI	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	22 SAMARANG	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	23 PASIRWANGI	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	24 TAROGONG KIDUL	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	25 TAROGONG KALER	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	26 GARUT KOTA	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	27 KARANGPAWITAN	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	28 WANARAJA	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	29 SUCINARAJA	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	30 PANGATIKAN	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	31 SUKAWENING	300	0	50	100	350	200	0	350	200	0
	32 KARANGTENGAH	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	33 BANYURESMI	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	34 LELES	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	35 LEUWIGOONG	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	36 CIBATU	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	37 KERSAMANAH	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	38 CIBIUK	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	39 KADUNGORA	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	40 BLUBUR LIMBANGAN	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	41 SELAAWI	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	42 MALANGBONG	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
JAWA BARAT TASIKMALAYA	1 CIPATUJAH	300	0	50	100	350	200	0	350	200	0
	2 KARANGNUNGGAL	300	0	100	50	250	225	0	300	200	0
	3 CIKALONG	300	0	100	50	250	225	0	300	200	0
	4 PANCATENGAH	300	0	100	50	250	225	0	300	200	0
	5 CIKATOMAS	300	0	100	50	250	225	0	300	200	0
	6 CIBALONG	300	0	100	100	350	200	0	350	200	0
	7 PARUNG PONTENG	300	0	100	100	350	200	0	350	200	0
	8 BANTARKALONG	300	0	100	50	250	225	0	300	200	0
	9 BOJONGASIH	300	0	100	100	350	200	0	350	200	0
	10 CULAMEGA	300	0	100	50	250	225	0	300	200	0
	11 BOJONGGAMBIR	300	0	100	100	350	200	0	350	200	0
	12 SODONGHILIR	300	0	100	50	250	225	0	300	200	0
	13 TARAJU	300	0	100	50	250	225	0	300	200	0
	14 SALAWU	300	0	50	100	350	200	0	350	200	0
	15 PUSPAHIANG	300	0	100	50	250	225	0	300	200	0
	16 TANJUNGPADA	300	0	100	100	350	200	0	350	200	0
	17 SUKARAJA	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	18 SALOPA	300	0	100	50	250	225	0	300	200	0
	19 JATIWARAS	300	0	100	100	350	200	0	350	200	0
	20 CINEAM	300	0	100	50	250	225	0	300	200	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
JAWA BARAT TASIKMALAYA	21 KARANGJAYA	300	0	100	50	250	225	0	300	200	0
	22 MANONJAYA	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	23 GUNUNGTANJUNG	300	0	100	50	250	225	0	300	200	0
	24 SINGAPARNA	300	0	50	100	350	200	0	350	200	0
	25 SUKARAME	300	0	75	100	350	200	0	350	200	0
	26 MANGUNREJA	300	0	50	100	350	200	0	350	200	0
	27 CIGALONTANG	300	0	50	100	350	200	0	350	200	0
	28 LEUWISARI	300	0	75	100	350	200	0	350	200	0
	29 SARIWANGI	300	0	75	100	350	200	0	350	200	0
	30 PADAKEMBANG	300	0	75	100	350	200	0	350	200	0
	31 SUKARATU	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	32 CISAYONG	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	33 SUKAHENING	300	0	75	100	350	200	0	350	200	0
	34 RAJAPOLAH	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	35 JAMANIS	300	0	50	100	350	200	0	350	200	0
	36 CIAWI	300	0	75	100	350	200	0	350	200	0
	37 KADIPATEN	300	0	50	100	350	200	0	350	200	0
	38 PAGERAGEUNG	300	0	50	100	350	200	0	350	200	0
	39 SUKARESIK	300	0	50	100	350	200	0	350	200	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
JAWA BARAT CIAMIS	1 BANJARANYAR	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	2 BANJARSARI	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	3 LAKBOK	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	4 PURWADADI	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	5 PAMARICAN	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	6 CIDOLOG	300	0	100	50	250	225	0	300	200	0
	7 CIMARAGAS	300	0	100	50	250	225	0	300	200	0
	8 CIJEUNGJING	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	9 CISAGA	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	10 TAMBAKSARI	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	11 RANCAH	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	12 RAJADESA	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	13 SUKADANA	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	14 CIAMIS	300	0	100	50	250	225	0	300	200	0
	15 BAREGBEG	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	16 CIKONENG	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	17 SINDANGKASIH	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	18 CIHAURBEUTI	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	19 SADANANYA	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	20 CIPAKU	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	21 JATINAGARA	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	22 PANAWANGAN	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	23 KAWALI	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	24 LUMBUNG	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	25 PANJALU	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	26 SUKAMANTRI	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	27 PANUMBANGAN	300	0	50	100	350	200	0	350	200	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
JAWA BARAT KUNINGAN	1 DARMA	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	2 KADUGEDE	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	3 NUSAHERANG	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	4 CINIRU	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	5 HANTARA	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	6 SELAJAMBE	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	7 SUBANG	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	8 CILEBAK	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	9 CIWARU	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	10 KARANGKANCANA	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	11 CIBINGBIN	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	12 CIBEUREUM	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	13 LURAGUNG	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	14 CIMAHI	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	15 CIDAHU	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	16 KALIMANGGIS	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	17 CIAWIGEBANG	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	18 CIPICUNG	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	19 LEBAKWANGI	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	20 MALEBER	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
JAWA BARAT KUNINGAN	21 GARAWANGI	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	22 SINDANGAGUNG	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	23 KUNINGAN	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	24 CIGUGUR	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	25 KRAMATMULYA	300	0	50	100	350	200	0	350	200	0
	26 JALAKSANA	300	0	50	100	350	200	0	350	200	0
	27 JAPARA	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	28 CILIMUS	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	29 CIGANDAMEKAR	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	30 MANDIRANCAN	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	31 PANCALANG	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	32 PASAWAHAN	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
JAWA BARAT CIREBON	1 WALED	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	2 PASALEMAN	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	3 CILEDUG	300	0	50	100	350	200	0	350	200	0
	4 PABUARAN	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	5 LOSARI	300	0	50	100	350	200	0	350	200	0
	6 PABEDILAN	300	0	50	100	350	200	0	350	200	0
	7 BABAKAN	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	8 GEBANG	300	0	50	100	350	200	0	350	200	0
	9 KARANGSEMBUNG	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	10 KARANGWARENG	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	11 LEMAHABANG	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	12 SUSUKANLEBAK	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	13 SEDONG	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	14 ASTANAJAPURA	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	15 PANGENAN	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	16 MUNDU	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	17 BEBER	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	18 GREGED	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	19 TALUN	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	20 SUMBER	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
JAWA BARAT CIREBON	21 DUKUPUNTANG	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	22 PALIMANAN	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	23 PLUMBON	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	24 DEPOK	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	25 WERU	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	26 PLERED	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	27 TENGAH TANI	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	28 KEDAWUNG	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	29 GUNUNGJATI	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	30 KAPETAKAN	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	31 SURANENGGALA	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	32 KLANGENAN	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	33 JAMBLANG	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	34 ARJAWINANGUN	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	35 PANGURAGAN	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	36 CIWARINGIN	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	37 GEMPOL	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	38 SUSUKAN	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	39 GEGESIK	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	40 KALIWEDI	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
JAWA BARAT MAJALENGKA	1 LEMAH SUGIH	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	2 BANTARUJEG	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	3 MALAUSMA	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	4 CIKIJING	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	5 CINGAMBUL	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	6 TALAGA	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	7 BANJARAN	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	8 ARGAPURA	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	9 MAJA	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	10 MAJALENGKA	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	11 CIGASONG	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	12 SUKAHAJI	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	13 SINDANG	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	14 RAJAGALUH	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	15 SINDANGWANGI	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	16 LEUWIMUNDING	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	17 PALASAH	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	18 JATIWANGI	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	19 DAWUAN	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	20 KASOKANDEL	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	21 PANYINGKIRAN	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	22 KADIPATEN	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	23 KERTAJATI	300	0	50	100	350	200	0	350	200	0
	24 JATITUJUH	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	25 LIGUNG	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	26 SUMBERJAYA	300	0	50	100	350	200	0	350	200	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
JAWA BARAT SUMEDANG	1 JATINANGOR	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	2 CIMANGGUNG	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	3 TANJUNGSARI	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	4 SUKASARI	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	5 PAMULIHAN	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	6 RANCAKALONG	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	7 SUMEDANG SELATAN	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	8 SUMEDANG UTARA	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	9 GANEAS	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	10 SITURAJA	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	11 CISITU	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	12 DARMARAJA	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	13 CIBUGEL	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	14 WADO	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	15 JATINUNGGAL	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	16 JATIGEDE	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	17 TOMO	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	18 UJUNG JAYA	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	19 CONGGEANG	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	20 PASEH	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	21 CIMALAKA	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	22 CISARUA	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	23 TANJUNGKERTA	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	24 TANJUNGMEDAR	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	25 BUAHDUA	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	26 SURIAN	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
JAWA BARAT INDRAMAYU	1 HAURGEULIS	300	0	100	50	250	225	0	300	200	0
	2 GANTAR	300	0	50	100	350	200	0	350	200	0
	3 KROYA	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	4 GABUSWETAN	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	5 CIKEDUNG	300	0	100	100	350	200	0	350	200	0
	6 TERISI	300	0	50	100	350	200	0	350	200	0
	7 LELEA	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	8 BANGODUA	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	9 TUKDANA	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	10 WIDASARI	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	11 KERTASEMAYA	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	12 SUKAGUMIWANG	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	13 KRANGKENG	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	14 KARANGAMPEL	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	15 KEDOKAN BUNDER	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	16 JUNTINYUAT	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	17 SLIYEG	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	18 JATIBARANG	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	19 BALONGAN	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	20 INDRAMAYU	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
JAWA BARAT INDRAMAYU	21 SINDANG	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	22 CANTIGI	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	23 PASEKAN	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	24 LOHBENER	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	25 ARAHAN	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	26 LOSARANG	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	27 KANDANGHAUR	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	28 BONGAS	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	29 ANJATAN	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	30 SUKRA	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	31 PATROL	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
JAWA BARAT SUBANG	1 SAGALAHERANG	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	2 SERANGPANJANG	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	3 JALANCAGAK	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	4 CIATER	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	5 CISALAK	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	6 KASOMALANG	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	7 TANJUNGSANG	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	8 CIJAMBE	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	9 CIBOGO	300	0	50	100	350	200	0	350	200	0
	10 SUBANG	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	11 KALIJATI	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	12 DAWUAN	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	13 CIPEUNDEUY	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	14 PABUARAN	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	15 PATOKBEUSI	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	16 PURWADADI	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	17 CIKAUM	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	18 PAGADEN	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	19 PAGADEN BARAT	300	0	50	50	200	250	0	225	225	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
JAWA BARAT SUBANG	20 CIPUNAGARA	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0
	21 COMPRENG	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	22 BINONG	300	0	75	100	350	200	0	350	200	0
	23 TAMBAKDAHAN	300	0	50	100	350	200	0	350	200	0
	24 CIASEM	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	25 PAMANUKAN	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	26 SUKASARI	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	27 PUSAKANAGARA	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	28 PUSAKAJAYA	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	29 LEGONKULON	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	30 BLANAKAN	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
JAWA BARAT PURWAKARTA	1 JATILUHUR	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	2 SUKASARI	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	3 MANIIS	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	4 TEGAL WARU	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	5 PLERED	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	6 SUKATANI	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	7 DARANGDAN	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	8 BOJONG	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	9 WANAYASA	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	10 KIARAPEDES	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	11 PASAWAHAN	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	12 PONDOK SALAM	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	13 PURWAKARTA	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	14 BABAKANCIKAO	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	15 CAMPAKA	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	16 CIBATU	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	17 BUNGURSARI	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
JAWA BARAT KARAWANG	1 PANGKALAN	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	2 TEGALWARU	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	3 CIAMPEL	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	4 TELUKJAMBE TIMUR	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	5 TELUKJAMBE BARAT	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	6 KLARI	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	7 CIKAMPEK	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	8 PURWASARI	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	9 TIRTAMULYA	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	10 JATISARI	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	11 BANYUSARI	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	12 KOTABARU	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	13 CILAMAYA WETAN	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	14 CILAMAYA KULON	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	15 LEMAHABANG	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
JAWA BARAT KARAWANG	16 TALAGASARI	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	17 MAJALAYA	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	18 KARAWANG TIMUR	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	19 KARAWANG BARAT	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	20 RAWAMERTA	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	21 TEMPURAN	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	22 KUTAWALUYA	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	23 RENGASDENGKLOK	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	24 JAYAKERTA	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	25 PEDES	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	26 CILEBAR	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	27 CIBUAYA	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	28 TIRTAJAYA	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	29 BATUJAYA	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	30 PAKISJAYA	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
JAWA BARAT BEKASI	1 SETU	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	2 SERANG BARU	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	3 CIKARANG PUSAT	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	4 CIKARANG SELATAN	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	5 CIBARUSAH	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	6 BOJONGMANGU	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	7 CIKARANG TIMUR	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	8 KEDUNGWARINGIN	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	9 CIKARANG UTARA	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	10 KARANGBAHAGIA	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	11 CIBITUNG	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	12 CIKARANG BARAT	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	13 TAMBUN SELATAN	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	14 TAMBUN UTARA	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	15 BABELAN	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	16 TARUMAJAYA	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	17 TAMBELANG	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	18 SUKAWANGI	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	19 SUKATANI	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	20 SUKAKARYA	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	21 PEBAYURAN	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	22 CABANGBUNGIN	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	23 MUARA GEMBONG	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
JAWA BARAT BANDUNG BARAT	1 RONGGA	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	2 GUNUNGHALU	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	3 SINDANGKERTA	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	4 CILILIN	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	5 CIHAMPELAS	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	6 CIPONGKOR	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	7 BATUJAJAR	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	8 SAGULING	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	9 CIPATAT	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	10 PADALARANG	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	11 NGAMPRAH	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	12 PARONGPONG	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	13 LEMBANG	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	14 CISARUA	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	15 CIKALONG WETAN	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	16 CIPEUNDEUY	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
JAWA BARAT PANGANDARAN	1 CIMERAK	300	0	100	50	250	225	0	300	200	0
	2 CIJULANG	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	3 CIGUGUR	300	0	100	50	250	225	0	300	200	0
	4 LANGKAPLANCAR	300	0	100	50	250	225	0	300	200	0
	5 PARIGI	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	6 SIDAMULIH	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	7 PANGANDARAN	300	0	50	100	350	200	0	350	200	0
	8 KALIPUCANG	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	9 PADAHERANG	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	10 MANGUNJAYA	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
JAWA BARAT KOTA BOGOR	1 BOGOR SELATAN	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	2 BOGOR TIMUR	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	3 BOGOR UTARA	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	4 BOGOR TENGAH	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	5 BOGOR BARAT	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	6 TANAH SEREAL	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
JAWA BARAT KOTA SUKABUMI	1 BAROS	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	2 LEMBURSITU	300	0	50	100	350	200	0	350	200	0
	3 CIBEUREUM	250	0	50	100	350	150	0	350	150	0
	4 CITAMIANG	250	0	50	100	350	150	0	350	150	0
	5 WARUDOYONG	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	6 GUNUNG PUYUH	300	0	50	100	350	200	0	350	200	0
	7 CIKOLE	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
JAWA BARAT KOTA BANDUNG	1 BANDUNG KULON	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	2 BABAKAN CIPARAY	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	3 BOJONGLOA KALER	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	4 BOJONGLOA KIDUL	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	5 ASTANAANYAR	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	6 REGOL	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	7 LENGKONG	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	8 BANDUNG KIDUL	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	9 BUAHBATU	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	10 RANCASARI	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	11 GEDEBAGE	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	12 CIBIRU	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	13 PANYILEUKAN	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	14 UJUNG BERUNG	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	15 CINAMBO	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	16 ARCAMANIK	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	17 ANTAPANI	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	18 MANDALAJATI	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	19 KIARACONDONG	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	20 BATUNUNGGAL	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	21 SUMUR BANDUNG	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	22 ANDIR	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	23 CICENDO	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)										
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK						
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12			
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA	
JAWA BARAT KOTA BANDUNG	24 BANDUNG WETAN	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	
	25 CIBEUNYING KIDUL	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	
	26 CIBEUNYING KALER	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	
	27 COBLONG	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	
	28 SUKAJADI	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	
	29 SUKASARI	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	
	30 CIDADAP	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	
JAWA BARAT KOTA CIREBON	1 HARJAMUKTI	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	
	2 LEMAHWUNGKUK	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	
	3 PEKALIPAN	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	
	4 KESAMBI	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	
	5 KEJAKSAN	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	
JAWA BARAT KOTA BEKASI	1 PONDOKGEDE	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	
	2 JATISAMPURNA	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	
	3 PONDOKMELATI	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	
	4 JATIASIH	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	
	5 BANTARGEBAH	300	0	75	100	350	200	0	350	200	0	
	6 MUSTIKAJAYA	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	
	7 BEKASI TIMUR	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	
	8 RAWALUMBU	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	
	9 BEKASI SELATAN	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	
	10 BEKASI BARAT	300	0	75	100	350	200	0	350	200	0	
	11 MEDAN SATRIA	300	0	75	100	350	200	0	350	200	0	
	12 BEKASI UTARA	300	0	75	100	350	200	0	350	200	0	

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
JAWA BARAT KOTA DEPOK	1 SAWANGAN	300	0	75	100	350	200	0	350	200	0
	2 BOJONGSARI	300	0	75	100	350	200	0	350	200	0
	3 PANCORAN MAS	300	0	75	100	350	200	0	350	200	0
	4 CIPAYUNG	300	0	75	100	350	200	0	350	200	0
	5 SUKMA JAYA	300	0	75	100	350	200	0	350	200	0
	6 CILODONG	300	0	75	100	350	200	0	350	200	0
	7 CIMANGGIS	300	0	75	100	350	200	0	350	200	0
	8 TAPOS	300	0	75	100	350	200	0	350	200	0
	9 BEJI	300	0	75	100	350	200	0	350	200	0
	10 LIMO	300	0	75	100	350	200	0	350	200	0
	11 CINERE	300	0	75	100	350	200	0	350	200	0
JAWA BARAT KOTA CIMAHI	1 CIMAHI SELATAN	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	2 CIMAHI TENGAH	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	3 CIMAHI UTARA	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
JAWA BARAT KOTA TASIKMALAYA	1 KAWALU	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	2 TAMANSARI	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	3 CIBEUREUM	300	0	100	50	250	225	0	300	200	0
	4 PURBARATU	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	5 TAWANG	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	6 CIHIDEUNG	300	0	100	50	250	225	0	300	200	0
	7 MANGKUBUMI	300	0	100	50	250	225	0	300	200	0
	8 INDIHIANG	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	9 BUNGURSARI	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	10 CIPEDES	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
JAWA BARAT KOTA BANJAR	1 BANJAR	300	0	100	50	250	225	0	300	200	0
	2 PURWAHARJA	300	0	100	50	250	225	0	300	200	0
	3 PATARUMAN	300	0	100	50	250	225	0	300	200	0
	4 LANGENSARI	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

**14. PENETAPAN REKOMENDASI
PUPUK N, P, DAN K SPESIFIK LOKASI
UNTUK TANAMAN PADI PADA LAHAN SAWAH
(PER KECAMATAN)**

PROVINSI JAWA TENGAH

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
JAWA TENGAH CILACAP	1 DAYEULUHUR	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	2 WANAREJA	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	3 MAJENANG	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	4 CIMANGGU	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	5 KARANGPUCUNG	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	6 CIPARI	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	7 SIDAREJA	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	8 KEDUNGREJA	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	9 PATIMUAN	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	10 GANDRUNGMANGU	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	11 BANTARSARI	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	12 KAWUNGANTEN	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	13 KAMPUNG LAUT	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	14 JERUKLEGI	300	0	100	50	250	225	0	300	200	0
	15 KESUGIHAN	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	16 ADIPALA	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	17 MAOS	300	0	75	100	350	200	0	350	200	0
	18 SAMPANG	300	0	75	100	350	200	0	350	200	0
	19 KROYA	300	0	75	100	350	200	0	350	200	0
	20 BINANGUN	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	21 NUSAWUNGU	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	22 CILACAP SELATAN	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	23 CILACAP TENGAH	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	24 CILACAP UTARA	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
JAWA TENGAH BANYUMAS	1 LUMBIR	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0
	2 WANGON	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0
	3 JATILAWANG	300	0	75	100	350	200	0	350	200	0
	4 RAWALO	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0
	5 KEBASEN	300	0	75	100	350	200	0	350	200	0
	6 KEMRANJEN	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0
	7 SUMPIUH	300	0	75	100	350	200	0	350	200	0
	8 TAMBAK	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0
	9 SOMAGEDE	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	10 KALIBAGOR	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	11 BANYUMAS	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	12 PATIKRAJA	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	13 PURWOJATI	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0
	14 AJIBARANG	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	15 GUMELAR	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	16 PEKUNCEN	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	17 CILONGOK	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	18 KARANGLEWAS	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	19 KEDUNG BANTENG	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	20 BATURRADEN	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	21 SUMBANG	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	22 KEMBARAN	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	23 SOKARAJA	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	24 PURWOKERTO SELATAN	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	25 PURWOKERTO BARAT	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	26 PURWOKERTO TIMUR	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	27 PURWOKERTO UTARA	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
JAWA TENGAH PURBALINGGA	1 KEMANGKON	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	2 BUKATEJA	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	3 KEJOBONG	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	4 PENGADEGAN	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	5 KALIGONDANG	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	6 PURBALINGGA	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	7 KALIMANAH	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	8 PADAMARA	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	9 KUTASARI	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	10 BOJONGSARI	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	11 MREBET	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	12 BOBOTSARI	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	13 KARANGREJA	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	14 KARANGJAMBU	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	15 KARANGANYAR	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	16 KERTANEGARA	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	17 KARANGMONCOL	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	18 REMBANG	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
JAWA TENGAH BANJARNEGARA	1 SUSUKAN	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	2 PURWOREJO KLAMPOK	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	3 MANDIRAJA	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	4 PURWANEGARA	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	5 BAWANG	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	6 BANJARNEGARA	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	7 PAGEDONGAN	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	8 SIGALUH	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	9 MADUKARA	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	10 BANJARMANGU	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	11 WANADADI	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	12 RAKIT	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	13 PUNGCELAN	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	14 KARANGKOBAR	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	15 PAGANTAN	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	16 PEJAWARAN	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	17 BATUR	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	18 WANAYASA	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	19 KALIBENING	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	20 PANDANARUM	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
JAWA TENGAH KEBUMEN	1 AYAH	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	2 BUAYAN	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	3 PURING	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	4 PETANAHAH	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	5 KLIRONG	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	6 BULUSPESANTREN	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	7 AMBAL	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	8 MIRIT	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	9 BONOROWO	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	10 PREMBUN	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	11 PADURESO	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	12 KUTOWINANGUN	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	13 ALIAN	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	14 PONCOWARNO	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	15 KEBUMEN	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	16 PEJAGOAN	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	17 SRUWENG	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	18 ADIMULYO	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	19 KUWARASAN	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	20 ROWOKELE	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	21 SEMPOR	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	22 GOMBONG	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	23 KARANGANYAR	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	24 KARANGGAYAM	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	25 SADANG	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	26 KARANGSAMBUNG	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
JAWA TENGAH PURWOREJO	1 GRABAG	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0
	2 NGOMBOL	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0
	3 PURWODADI	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0
	4 BAGELEN	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0
	5 KALIGESING	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0
	6 PURWOREJO	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0
	7 BANYU URIP	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0
	8 BAYAN	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0
	9 KUTOARJO	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0
	10 BUTUH	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0
	11 PITURUH	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0
	12 KEMIRI	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0
	13 BRUNO	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0
	14 GEBANG	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0
	15 LOANO	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0
	16 BENER	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
JAWA TENGAH WONOSOBO	1 WADASLINTANG	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	2 KEPIL	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	3 SAPURAN	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	4 KALIBAWANG	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	5 KALIWIRO	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	6 LEKSONO	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	7 SUKOHARJO	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	8 SELOMERTO	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	9 KALIKAJAR	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	10 KERTEK	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	11 WONOSOBO	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	12 WATUMALANG	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	13 MOJOTENGAH	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	14 GARUNG	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	15 KEJAJAR	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
JAWA TENGAH MAGELANG	1 SALAMAN	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	2 BOROBUDUR	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	3 NGLUWAR	300	0	100	50	250	225	0	300	200	0
	4 SALAM	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	5 SRUMBUNG	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	6 DUKUN	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	7 MUNTILAN	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	8 MUNGKID	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	9 SAWANGAN	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	10 CANDIMULYO	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	11 MERTOYUDAN	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	12 TEMPURAN	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	13 KAJORAN	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	14 KALIANGKRIK	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	15 BANDONGAN	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	16 WINDUSARI	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	17 SECANG	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	18 TEGALREJO	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	19 PAKIS	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	20 GRABAG	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	21 NGABLAK	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
JAWA TENGAH BOYOLALI	1 SELO	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	2 GLADAGSARI	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	3 AMPEL	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	4 CEPOGO	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	5 MUSUK	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	6 TAMANSARI	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	7 BOYOLALI	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	8 MOJOSONGO	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	9 TERAS	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	10 SAWIT	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	11 BANYUDONO	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	12 SAMBI	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	13 NGEMPLAK	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	14 NOGOSARI	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	15 SIMO	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	16 KARANGGEDE	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	17 KLEGO	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	18 ANDONG	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	19 KEMUSU	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	20 WONOSEGORO	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	21 JUWANGI	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	22 WONOSAMODRO	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
JAWA TENGAH KLATEN	1 PRAMBANAN	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	2 GANTIWARNO	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	3 WEDI	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	4 BAYAT	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	5 CAWAS	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	6 TRUCUK	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	7 KALIKOTES	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	8 KEBONARUM	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	9 JOGONALAN	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	10 MANISRENGGO	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	11 KARANGNONGKO	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	12 NGAWEN	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	13 CEPER	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	14 PEDAN	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	15 KARANGDOWO	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	16 JUWIRING	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	17 WONOSARI	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	18 DELANGGU	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	19 POLANHARJO	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	20 KARANGANOM	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	21 TULUNG	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	22 JATINOM	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	23 KEMALANG	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	24 KLATEN SELATAN	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	25 KLATEN TENGAH	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	26 KLATEN UTARA	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
JAWA TENGAH SUKOHARJO	1 WERU	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	2 BULU	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	3 TAWANGSARI	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	4 SUKOHARJO	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	5 NGUTER	300	0	75	100	350	200	0	350	200	0
	6 BENDOSARI	300	0	75	100	350	200	0	350	200	0
	7 POLOKARTO	300	0	75	100	350	200	0	350	200	0
	8 MOJOLABAN	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	9 GROGOL	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	10 BAKI	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	11 GATAK	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	12 KARTASURA	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
JAWA TENGAH WONOGIRI	1 PRACIMANTORO	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0
	2 PARANGGUPITO	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0
	3 GIRITONTRO	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0
	4 GIRIWOYO	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0
	5 BATUWARNO	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0
	6 KARANGTENGAH	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0
	7 TIRTOMOYO	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0
	8 NGUNTORONADI	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0
	9 BATURETNO	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0
	10 EROMOKO	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0
	11 WURYANTORO	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0
	12 MANYARAN	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	13 SELOGIRI	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	14 WONOGIRI	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0
	15 NGADIROJO	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0
	16 SIDOHARJO	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0
	17 JATIROTO	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0
	18 KISMANTORO	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	19 PURWANTORO	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0
	20 BULUKERTO	250	0	50	100	350	150	0	350	150	0
	21 PUHPELEM	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0
	22 SLOGOHIMO	250	0	50	100	350	150	0	350	150	0
	23 JATISRONO	250	0	50	100	350	150	0	350	150	0
	24 JATIPURNO	250	0	50	100	350	150	0	350	150	0
	25 GIRIMARTO	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
JAWA TENGAH KARANGANYAR	1 JATIPURO	300	0	50	100	350	200	0	350	200	0
	2 JATIYOSO	300	0	50	100	350	200	0	350	200	0
	3 JUMAPOLO	300	0	75	100	350	200	0	350	200	0
	4 JUMANTONO	300	0	75	100	350	200	0	350	200	0
	5 MATESIH	300	0	75	100	350	200	0	350	200	0
	6 TAWANGMANGU	300	0	75	100	350	200	0	350	200	0
	7 NGARGOYOSO	300	0	50	50	200	250	0	225	225	0
	8 KARANGPANDAN	300	0	50	50	200	250	0	225	225	0
	9 KARANGANYAR	300	0	75	100	350	200	0	350	200	0
	10 TASIKMADU	300	0	75	100	350	200	0	350	200	0
	11 JATEN	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	12 COLOMADU	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	13 GONDANGREJO	300	0	75	100	350	200	0	350	200	0
	14 KEBAKKRAMAT	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	15 MOJOGEDANG	300	0	50	100	350	200	0	350	200	0
	16 KERJO	300	0	50	50	200	250	0	225	225	0
	17 JENAWI	300	0	50	100	350	200	0	350	200	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
JAWA TENGAH SRAGEN	1 KALIJAMBE	300	0	75	100	350	200	0	350	200	0
	2 PLUPUH	300	0	75	100	350	200	0	350	200	0
	3 MASARAN	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	4 KEDAWUNG	300	0	75	100	350	200	0	350	200	0
	5 SAMBIREJO	300	0	75	100	350	200	0	350	200	0
	6 GONDANG	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	7 SAMBUNG MACAN	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	8 NGRAMPAL	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	9 KARANGMALANG	300	0	75	100	350	200	0	350	200	0
	10 SRAGEN	300	0	75	100	350	200	0	350	200	0
	11 SIDOHARJO	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	12 TANON	300	0	75	100	350	200	0	350	200	0
	13 GEMOLONG	300	0	75	100	350	200	0	350	200	0
	14 MIRI	300	0	75	100	350	200	0	350	200	0
	15 SUMBERLAWANG	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	16 MONDOKAN	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	17 SUKODONO	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	18 GESI	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	19 TANGEN	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	20 JENAR	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
JAWA TENGAH GROBOGAN	1 KEDUNGJATI	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	2 KARANGRAYUNG	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	3 PENAWANGAN	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	4 TOROH	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	5 GEYER	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	6 PULOKULON	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	7 KRADENAN	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	8 GABUS	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	9 NGARINGAN	250	100	75	100	350	100	100	350	150	100
	10 WIROSARI	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	11 TAWANGHARJO	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	12 GROBOGAN	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	13 PURWODADI	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	14 BRATI	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	15 KLAMBU	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	16 GODONG	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	17 GUBUG	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	18 TEGOWANU	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	19 TANGGUNGHARJO	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
JAWA TENGAH BLORA	1 JATI	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	2 RANDUBLATUNG	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	3 KRADENAN	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	4 KEDUNGTUBAN	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	5 CEPU	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	6 SAMBONG	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	7 JIKEN	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	8 BOGOREJO	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	9 JEPON	200	100	100	50	250	75	100	300	100	100
	10 BLORA	200	100	100	50	250	75	100	300	100	100
	11 BANJAREJO	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	12 TUNJUNGAN	200	100	100	100	350	50	100	350	100	100
	13 JAPAH	200	100	100	100	350	50	100	350	100	100
	14 NGAWEN	200	100	100	50	250	75	100	300	100	100
	15 KUNDURAN	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	16 TODANAN	200	100	100	100	350	50	100	350	100	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
JAWA TENGAH REMBANG	1 SUMBER	150	100	100	50	250	50	100	300	50	100
	2 BULU	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	3 GUNEM	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	4 SALE	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0
	5 SARANG	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	6 SEDAN	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	7 PAMOTAN	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	8 SULANG	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	9 KALIORI	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	10 REMBANG	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	11 PANCUR	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	12 KRAGAN	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	13 SLUKE	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	14 LASEM	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
JAWA TENGAH PATI	1 SUKOLILO	300	0	100	50	250	225	0	300	200	0
	2 KAYEN	300	0	100	50	250	225	0	300	200	0
	3 TAMBAKROMO	300	0	100	50	250	225	0	300	200	0
	4 WINONG	300	0	100	50	250	225	0	300	200	0
	5 PUCAKWANGI	300	0	100	50	250	225	0	300	200	0
	6 JAKEN	300	0	100	50	250	225	0	300	200	0
	7 BATANGAN	300	0	50	100	350	200	0	350	200	0
	8 JUWANA	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	9 JAKENAN	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	10 PATI	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	11 GABUS	300	0	100	50	250	225	0	300	200	0
	12 MARGOREJO	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	13 GEMBONG	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	14 TLOGOWUNGU	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	15 WEDARIJAKSA	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	16 TRANGKIL	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	17 MARGOYOSO	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	18 GUNUNG WUNGKAL	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	19 CLUWAK	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	20 TAYU	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	21 DUKUHSETI	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
JAWA TENGAH	1 KALIWUNGU	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	2 KOTA KUDUS	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	3 JATI	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	4 UNDAAN	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	5 MEJOBO	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	6 JEKULO	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	7 BAE	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	8 GEBOG	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	9 DAWE	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
JAWA TENGAH JEPARA	1 KEDUNG	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	2 PECANGAAN	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	3 KALINYAMATAN	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	4 WELAHAN	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	5 MAYONG	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	6 NALUMSARI	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	7 BATEALIT	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	8 TAHUNAN	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	9 JEPARA	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	10 MLONGGO	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	11 PAKIS AJI	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	12 BANGSRI	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	13 KEMBANG	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	14 KELING	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	15 DONOROJO	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	16 KARIMUNJAWA	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
JAWA TENGAH DEMAK	1 MRANGGEN	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	2 KARANGAWEN	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	3 GUNTUR	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	4 SAYUNG	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	5 KARANG TENGAH	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	6 BONANG	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	7 DEMAK	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	8 WONOSALAM	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	9 DEMPET	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	10 KEBONAGUNG	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	11 GAJAH	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	12 KARANGANYAR	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	13 MIJEN	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	14 WEDUNG	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
JAWA TENGAH SEMARANG	1 GETASAN	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	2 TENGARAN	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	3 SUSUKAN	300	0	50	100	350	200	0	350	200	0
	4 KALIWUNGU	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	5 SURUH	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	6 PABELAN	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	7 TUNTANG	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	8 BANYUBIRU	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	9 JAMBU	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	10 SUMOWONO	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	11 AMBARAWA	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	12 BANDUNGAN	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	13 BAWEN	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	14 BRINGIN	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	15 BANCAK	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	16 PRINGAPUS	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	17 BERGAS	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	18 UNGARAN BARAT	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	19 UNGARAN TIMUR	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
JAWA TENGAH TEMANGGUNG	1 PARAKAN	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	2 KLEDUNG	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	3 BANSARI	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	4 BULU	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	5 TEMANGGUNG	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	6 TLOGOMULYO	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	7 TEMBARAK	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	8 SELOPAMPANG	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	9 KRANGGAN	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	10 PRINGSURAT	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	11 KALORAN	300	0	50	100	350	200	0	350	200	0
	12 KANDANGAN	300	0	50	100	350	200	0	350	200	0
	13 KEDU	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	14 NGADIREJO	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	15 JUMO	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	16 GEMAWANG	300	0	50	100	350	200	0	350	200	0
	17 CANDIROTO	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	18 BEJEN	300	0	50	100	350	200	0	350	200	0
	19 TRETEP	300	0	50	100	350	200	0	350	200	0
	20 WONOBOYO	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
JAWA TENGAH KENDAL	1 PLANTUNGAN	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0
	2 SUKOREJO	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0
	3 PAGERRUYUNG	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0
	4 PATEAN	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0
	5 SINGOROJO	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	6 LIMBANGAN	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	7 BOJA	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	8 KALIWUNGU	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	9 KALIWUNGU SELATAN	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	10 BRANGSONG	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	11 PEGANDON	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	12 NGAMPEL	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	13 GEMUH	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	14 RINGINARUM	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	15 WELERI	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	16 ROWOSARI	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	17 KANGKUNG	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	18 CEPIRING	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	19 PATEBON	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	20 KENDAL	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
JAWA TENGAH BATANG	1 WONOTUNGGAL	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0
	2 BANDAR	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0
	3 BLADO	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0
	4 REBAN	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0
	5 BAWANG	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0
	6 TERSONO	250	0	50	100	350	150	0	350	150	0
	7 GRINGSING	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	8 LIMPUNG	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0
	9 BANYUPUTIH	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0
	10 SUBAH	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0
	11 PECALUNGAN	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0
	12 TULIS	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0
	13 KANDEMAN	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0
	14 BATANG	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0
	15 WARUNG ASEM	250	0	50	100	350	150	0	350	150	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
JAWA TENGAH PEKALONGAN	1 KANDANGSERANG	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	2 PANINGGARAN	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0
	3 LEBAKBARANG	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0
	4 PETUNGKRIYONO	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0
	5 TALUN	250	0	50	100	350	150	0	350	150	0
	6 DORO	250	0	50	100	350	150	0	350	150	0
	7 KARANGANYAR	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0
	8 KAJEN	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0
	9 KESESI	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	10 SRAGI	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	11 SIWALAN	250	0	50	100	350	150	0	350	150	0
	12 BOJONG	250	0	50	100	350	150	0	350	150	0
	13 WONOPRINGGO	250	0	50	100	350	150	0	350	150	0
	14 KEDUNGWUNI	250	0	50	100	350	150	0	350	150	0
	15 KARANGDADAP	250	0	50	100	350	150	0	350	150	0
	16 BUARAN	250	0	50	100	350	150	0	350	150	0
	17 TIRTO	250	0	50	100	350	150	0	350	150	0
	18 WIRADESA	250	0	50	100	350	150	0	350	150	0
	19 WONOKERTO	250	0	50	100	350	150	0	350	150	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
JAWA TENGAH PEMALANG	1 MOGA	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	2 WARUNGPRING	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	3 PULOSARI	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	4 BELIK	300	0	100	50	250	225	0	300	200	0
	5 WATUKUMPUL	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	6 BODEH	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	7 BANTARBOLANG	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	8 RANDUDONGKAL	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	9 PEMALANG	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	10 TAMAN	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	11 PETARUKAN	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	12 AMPELGADING	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	13 COMAL	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	14 ULUJAMI	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
JAWA TENGAH TEGAL	1 MARGASARI	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	2 BUMIJAWA	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	3 BOJONG	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	4 BALAPULANG	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	5 PAGERBARANG	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	6 LEBAKSIU	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	7 JATINEGARA	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	8 KEDUNG BANTENG	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	9 PANGKAH	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	10 SLAWI	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	11 DUKUHWARU	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	12 ADIWERNA	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	13 DUKUHTURI	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	14 TALANG	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	15 TARUB	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	16 KRAMAT	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	17 SURADADI	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	18 WARUREJA	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
JAWA TENGAH BREBES	1 SALEM	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	2 BANTARKAWUNG	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	3 BUMIAYU	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	4 PAGUYANGAN	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	5 SIRAMPOG	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	6 TONJONG	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	7 LARANGAN	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	8 KETANGGUNGAN	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	9 BANJARHARJO	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	10 LOSARI	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	11 TANJUNG	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	12 KERSANA	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	13 BULAKAMBA	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	14 WANASARI	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	15 SONGGOM	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	16 JATIBARANG	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	17 BREBES	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
JAWA TENGAH KOTA MAGELANG	1 MAGELANG SELATAN	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	2 MAGELANG TENGAH	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	3 MAGELANG UTARA	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
JAWA TENGAH KOTA SURAKARTA	1 LAWEYAN	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	2 SERENGAN	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	3 PASAR KLIWON	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	4 JEBRES	300	0	75	100	350	200	0	350	200	0
	5 BANJARSARI	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
JAWA TENGAH KOTA SALATIGA	1 ARGOMULYO	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	2 TINGKIR	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	3 SIDOMUKTI	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	4 SIDOREJO	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
JAWA TENGAH KOTA SEMARANG	1 MIJEN	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	2 GUNUNG PATI	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	3 BANYUMANIK	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	4 GAJAH MUNGKUR	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	5 SEMARANG SELATAN	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	6 CANDISARI	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	7 TEMBALANG	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	8 PEDURUNGAN	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	9 GENUK	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	10 GAYAMSARI	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	11 SEMARANG TIMUR	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	12 SEMARANG UTARA	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	13 SEMARANG TENGAH	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	14 SEMARANG BARAT	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	15 TUGU	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	16 NGALIYAN	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
JAWA TENGAH KOTA PEKALONGAN	1 PEKALONGAN BARAT	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0
	2 PEKALONGAN TIMUR	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0
	3 PEKALONGAN SELATAN	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0
	4 PEKALONGAN UTARA	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0
JAWA TENGAH KOTA TEGAL	1 TEGAL SELATAN	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	2 TEGAL TIMUR	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	3 TEGAL BARAT	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	4 MARGADANA	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

**15. PENETAPAN REKOMENDASI
PUPUK N, P, DAN K SPESIFIK LOKASI
UNTUK TANAMAN PADI PADA LAHAN SAWAH
(PER KECAMATAN)**

PROVINSI DI YOGYAKARTA

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
DI YOGYAKARTA KULON PROGO	1 TEMON	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	2 WATES	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	3 PANJATAN	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	4 GALUR	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	5 LENDAH	300	0	100	50	250	225	0	300	200	0
	6 SENTOLO	300	0	100	50	250	225	0	300	200	0
	7 PENGASIH	300	0	100	50	250	225	0	300	200	0
	8 KOKAP	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	9 GIRIMULYO	300	0	100	50	250	225	0	300	200	0
	10 NANGGULAN	300	0	100	50	250	225	0	300	200	0
	11 KALIBAWANG	300	0	100	50	250	225	0	300	200	0
	12 SAMIGALUH	300	0	100	50	250	225	0	300	200	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
DI YOGYAKARTA BANTUL	1 SRANDAKAN	300	0	100	50	250	225	0	300	200	0
	2 SANDEN	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	3 KRETEK	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	4 PUNDONG	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	5 BAMBANG LIPURO	300	0	100	50	250	225	0	300	200	0
	6 PANDAK	300	0	100	50	250	225	0	300	200	0
	7 BANTUL	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	8 JETIS	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	9 IMOGIRI	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	10 DLINGO	300	0	100	50	250	225	0	300	200	0
	11 PLERET	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	12 PIYUNGAN	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	13 BANGUNTAPAN	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	14 SEWON	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	15 KASIHAN	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	16 PAJANGAN	300	0	100	50	250	225	0	300	200	0
	17 SEDAYU	300	0	100	50	250	225	0	300	200	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
DI YOGYAKARTA GUNUNG KIDUL	1 PANGGANG	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	2 PURWOSARI	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	3 PALIYAN	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0
	4 SAPTOSARI	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0
	5 TEPUS	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0
	6 TANJUNGSARI	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0
	7 RONGKOP	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0
	8 GIRISUBO	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0
	9 SEMANU	300	0	100	100	350	200	0	350	200	0
	10 PONJONG	300	0	100	100	350	200	0	350	200	0
	11 KARANGMOJO	300	0	100	100	350	200	0	350	200	0
	12 WONOSARI	300	0	100	50	250	225	0	300	200	0
	13 PLAYEN	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	14 PATUK	300	0	100	50	250	225	0	300	200	0
	15 GEDANG SARI	300	0	100	50	250	225	0	300	200	0
	16 NGLIPAR	300	0	100	50	250	225	0	300	200	0
	17 NGAWEN	300	0	100	50	250	225	0	300	200	0
	18 SEMIN	300	0	100	50	250	225	0	300	200	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCL	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
DI YOGYAKARTA SLEMAN	1 MOYUDAN	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	2 MINGGIR	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	3 SEYEGAN	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	4 GODEAN	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	5 GAMPING	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	6 MLATI	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	7 DEPOK	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	8 BERBAH	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	9 PRAMBANAN	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	10 KALASAN	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	11 NGEMPLAK	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	12 NGAGLIK	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	13 SLEMAN	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	14 TEMPEL	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	15 TURI	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	16 PAKEM	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	17 CANGKRINGAN	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
DI YOGYAKARTA KOTA YOGYAKARTA	1 MANTRIJERON	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	2 KRATON	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	3 MERGANGSAN	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	4 UMBULHARJO	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	5 KOTAGEDE	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	6 GONDOKUSUMAN	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	7 DANUREJAN	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	8 PAKUALAMAN	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	9 GONDONANAN	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	10 NGAMPILAN	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	11 WIROBRAJAN	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	12 GEDONG TENGEN	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	13 JETIS	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	14 TEGALREJO	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

**16. PENETAPAN REKOMENDASI
PUPUK N, P, DAN K SPESIFIK LOKASI
UNTUK TANAMAN PADI PADA LAHAN SAWAH
(PER KECAMATAN)**

PROVINSI JAWA TIMUR

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
JAWA TIMUR PACITAN	1 DONOROJO	200	100	100	100	350	50	100	350	100	100
	2 PUNUNG	200	100	100	100	350	50	100	350	100	100
	3 PRINGKUKU	200	100	100	100	350	50	100	350	100	100
	4 PACITAN	250	100	100	100	350	100	100	350	150	100
	5 KEBONAGUNG	250	100	100	100	350	100	100	350	150	100
	6 ARJOSARI	250	100	100	100	350	100	100	350	150	100
	7 NAWANGAN	250	100	100	100	350	100	100	350	150	100
	8 BANDAR	250	100	100	100	350	100	100	350	150	100
	9 TEGALOMBO	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	10 TULAKAN	200	100	100	50	250	75	100	300	100	100
	11 NGADIROJO	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	12 SUDIMORO	200	100	100	100	350	50	100	350	100	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
JAWA TIMUR PONOROGO	1 NGRAYUN	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	2 SLAHUNG	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	3 BUNGKAL	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	4 SAMBIT	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	5 SAWOO	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	6 SOOKO	200	100	50	100	350	50	100	350	100	100
	7 PUDAK	200	100	50	100	350	50	100	350	100	100
	8 PULUNG	200	100	50	100	350	50	100	350	100	100
	9 MLARAK	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	10 SIMAN	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	11 JETIS	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	12 BALONG	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	13 KAUMAN	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	14 JAMBON	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	15 BADEGAN	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	16 SAMPUNG	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	17 SUKOREJO	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	18 PONOROGO	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	19 BABADAN	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	20 JENANGAN	200	100	75	100	350	50	100	350	100	100
	21 NGEBEL	200	100	50	100	350	50	100	350	100	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
JAWA TIMUR TRENGGALEK	1 PANGGUL	200	100	100	100	350	50	100	350	100	100
	2 MUNJUNGAN	200	100	100	100	350	50	100	350	100	100
	3 WATULIMO	200	100	100	100	350	50	100	350	100	100
	4 KAMPAK	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	5 DONGKO	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	6 PULE	200	100	75	100	350	50	100	350	100	100
	7 KARANGAN	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	8 SURUH	250	100	75	100	350	100	100	350	150	100
	9 GANDUSARI	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	10 DURENAN	200	100	75	100	350	50	100	350	100	100
	11 POGALAN	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	12 TRENGGALEK	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	13 TUGU	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	14 BENDUNGAN	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
JAWA TIMUR TULUNGAGUNG	1 BESUKI	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	2 BANDUNG	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	3 PAKEL	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	4 CAMPUR DARAT	250	100	50	100	350	100	100	350	150	100
	5 TANGGUNG GUNUNG	250	100	50	100	350	100	100	350	150	100
	6 KALIDAWIR	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	7 PUCANG LABAN	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	8 REJOTANGAN	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	9 NGUNUT	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	10 SUMBERGEMPOL	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	11 BOYOLANGU	250	100	50	100	350	100	100	350	150	100
	12 TULUNGAGUNG	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	13 KEDUNGWARU	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	14 NGANTRU	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	15 KARANGREJO	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	16 KAUMAN	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	17 GONDANG	200	100	50	100	350	50	100	350	100	100
	18 PAGER WOJO	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	19 SENDANG	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
JAWA TIMUR BLITAR	1 BAKUNG	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	2 WONOTIRTO	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	3 PANGGUNGREJO	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	4 WATES	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	5 BINANGUN	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	6 SUTOJAYAN	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	7 KADEMANGAN	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	8 KANIGORO	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	9 TALUN	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	10 SELOPURO	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	11 KESAMBEN	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	12 SELOREJO	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	13 DOKO	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	14 WLINGI	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	15 GANDUSARI	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	16 GARUM	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	17 NGLEGOK	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	18 SANANKULON	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	19 PONGGOK	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	20 SRENGAT	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	21 WONODADI	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	22 UDANAWU	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
JAWA TIMUR KEDIRI	1 MOJO	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	2 SEMEN	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	3 NGADILUWIH	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	4 KRAS	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	5 RINGINREJO	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	6 KANDAT	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	7 WATES	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	8 NGANCAR	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	9 PLOSOKLATEN	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	10 GURAH	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	11 PUNCU	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	12 KEPUNG	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	13 KANDANGAN	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	14 PARE	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	15 BADAS	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	16 KUNJANG	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	17 PLEMAHAN	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	18 PURWOASRI	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	19 PAPAR	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	20 PAGU	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	21 KAYEN KIDUL	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	22 GAMPENGREJO	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	23 NGASEM	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	24 BANYAKAN	200	100	50	100	350	50	100	350	100	100
	25 GROGOL	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	26 TAROKAN	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
JAWA TIMUR MALANG	1 DONOMULYO	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	2 KALIPARE	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	3 PAGAK	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	4 BANTUR	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	5 GEDANGAN	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	6 SUMBERMANJING WETAN	250	100	100	100	350	100	100	350	150	100
	7 DAMPIT	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	8 TIRTO YUDO	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	9 AMPELGADING	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	10 PONCOKUSUMO	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	11 WAJAK	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	12 TUREN	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	13 BULULAWANG	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	14 GONDANGLEGI	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	15 PAGELARAN	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	16 KEPANJEN	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	17 SUMBER PUCUNG	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	18 KROMENGAN	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	19 NGAJUM	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
JAWA TIMUR MALANG	20 WONOSARI	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	21 WAGIR	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	22 PAKISAJI	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	23 TAJINAN	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	24 TUMPANG	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	25 PAKIS	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	26 JABUNG	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	27 LAWANG	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	28 SINGOSARI	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	29 KARANGPLOSO	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	30 DAU	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	31 PUJON	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	32 NGANTANG	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	33 KASEMBON	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
JAWA TIMUR LUMAJANG	1 TEMPURSARI	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	2 PRONOJIWO	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	3 CANDIPURO	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	4 PASIRIAN	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	5 TEMPEH	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	6 LUMAJANG	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	7 SUMBERSUKO	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	8 TEKUNG	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	9 KUNIR	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	10 YOSOWILANGUN	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	11 ROWOKANGKUNG	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	12 JATIROTO	250	100	50	100	350	100	100	350	150	100
	13 RANDUAGUNG	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	14 SUKODONO	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	15 PADANG	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	16 PASRUJAMBE	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	17 SENDURO	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	18 GUCIALIT	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	19 KEDUNGJAJANG	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	20 KLAKAH	200	100	50	100	350	50	100	350	100	100
	21 RANUYOSO	200	100	50	100	350	50	100	350	100	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
JAWA TIMUR JEMBER	1 KENCONG	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	2 GUMUK MAS	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	3 PUGER	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	4 WULUHAN	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	5 AMBULU	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	6 TEMPUREJO	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	7 SILO	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	8 MAYANG	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	9 MUMBULSARI	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	10 JENGGAWAH	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	11 AJUNG	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	12 RAMBIPUJI	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	13 BALUNG	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	14 UMBULSARI	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	15 SEMBORO	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	16 JOMBANG	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	17 SUMBER BARU	250	100	50	100	350	100	100	350	150	100
	18 TANGGUL	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	19 BANGSALSARI	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	20 PANTI	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
JAWA TIMUR JEMBER	21 SUKORAMBI	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	22 ARJASA	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	23 PAKUSARI	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	24 KALISAT	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	25 LEDOKOMBO	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	26 SUMBERJAMBE	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	27 SUKOWONO	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	28 JELBUK	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	29 KALIWATES	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	30 SUMBERSARI	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	31 PATRANG	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
JAWA TIMUR BANYUWANGI	1 PESANGGARAN	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	2 SILIRAGUNG	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	3 BLIMBINGSARI	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	4 BANGOREJO	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	5 PURWOHARJO	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	6 TEGALDLIMO	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	7 MUNCAR	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	8 CLURING	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	9 GAMBIRAN	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	10 TEGALSARI	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	11 GLENMORE	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	12 KALIBARU	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	13 GENTENG	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	14 SRONO	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	15 ROGOJAMPI	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	16 KABAT	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	17 SINGOJURUH	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	18 SEMPU	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	19 SONGGON	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	20 GLAGAH	250	100	100	100	350	100	100	350	150	100
	21 LICIN	250	100	100	100	350	100	100	350	150	100
	22 BANYUWANGI	200	100	100	100	350	50	100	350	100	100
	23 GIRI	250	100	100	100	350	100	100	350	150	100
	24 KALIPURO	200	100	100	100	350	50	100	350	100	100
	25 WONGSOREJO	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
JAWA TIMUR BONDOWOSO	1 MAESAN	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	2 GRUJUGAN	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	3 TAMANAN	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	4 JAMBESARI DARUS SHOLAH	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	5 PUJER	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	6 TLOGOSARI	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	7 SUKOSARI	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	8 SUMBER WRINGIN	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	9 TAPEN	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	10 WONOSARI	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	11 TENGGARANG	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	12 BONDOWOSO	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	13 CURAH DAMI	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	14 BINAKAL	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	15 PAKEM	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	16 WRINGIN	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	17 TEGALAMPEL	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	18 TAMAN KROCOK	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	19 KLABANG	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	20 SEMPOL	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	21 BOTOLINGGO	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	22 PRAJEKAN	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	23 CERMEE	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
JAWA TIMUR SITUBONDO	1 SUMBERMALANG	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	2 JATIBANTENG	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	3 BANYUGLUGUR	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	4 BESUKI	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	5 SUBOH	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	6 MLANDINGAN	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	7 BUNGATAN	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	8 KENDIT	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	9 PANARUKAN	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	10 SITUBONDO	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	11 MANGARAN	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	12 PANJI	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	13 KAPONGAN	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	14 ARJASA	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	15 JANGKAR	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	16 ASEMBAGUS	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	17 BANYUPUTIH	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
JAWA TIMUR PROBOLINGGO	1 SUKAPURA	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	2 SUMBER	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	3 KURIPAN	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	4 BANTARAN	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	5 LECES	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	6 TEGALSIWALAN	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	7 BANYUANYAR	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	8 TIRIS	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	9 KRUCIL	150	100	50	100	350	50	100	350	50	100
	10 GADING	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	11 PAKUNIRAN	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	12 KOTAANYAR	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	13 PAITON	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	14 BESUK	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	15 KRAKSAAN	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	16 KREJENGAN	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	17 PEJARAKAN	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	18 MARON	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	19 GENDING	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	20 DRINGU	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	21 WONOMERTO	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	22 LUMBANG	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	23 TONGAS	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	24 SUMBERASIH	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
JAWA TIMUR PASURUAN	1 PURWODADI	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	2 TUTUR	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	3 PUSPO	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	4 TOSARI	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	5 LUMBANG	150	100	75	50	200	50	100	225	75	100
	6 PASREPAN	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	7 KEJAYAN	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	8 WONOREJO	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	9 PURWOSARI	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	10 PRIGEN	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	11 SUKOREJO	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	12 PANDAAN	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	13 GEMPOL	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	14 BEJI	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	15 BANGIL	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	16 REMBANG	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	17 KRATON	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	18 POHJENTREK	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	19 GONDANG WETAN	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	20 REJOSO	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	21 WINONGAN	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	22 GRATI	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	23 LEKOK	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	24 NGULING	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
JAWA TIMUR SIDOARJO	1 TARIK	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	2 PRAMBON	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	3 KREMBUNG	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	4 PORONG	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	5 JABON	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	6 TANGGULANGIN	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	7 CANDI	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	8 TULANGAN	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	9 WONOAYU	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	10 SUKODONO	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	11 SIDOARJO	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	12 BUDURAN	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	13 SEDATI	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	14 WARU	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	15 GEDANGAN	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	16 TAMAN	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	17 KRIAN	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	18 BALONG BENDO	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
JAWA TIMUR MOJOKERTO	1 JATIREJO	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	2 GONDANG	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	3 PACET	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	4 TRAWAS	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	5 NGORO	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	6 PUNGGING	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	7 KUTOREJO	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	8 MOJOSARI	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	9 BANGSAL	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	10 MOJOANYAR	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	11 DLANGGU	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	12 PURI	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	13 TROWULAN	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	14 SOOKO	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	15 GEDEG	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	16 KEMLAGI	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	17 JETIS	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	18 DAWAR BLANDONG	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
JAWA TIMUR JOMBANG	1 BANDAR KEDUNG MULYO	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	2 PERAK	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	3 GUDO	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	4 DIWEK	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	5 NGORO	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	6 MOJOWARNO	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	7 BARENG	200	100	100	100	350	50	100	350	100	100
	8 WONOSALAM	200	100	100	100	350	50	100	350	100	100
	9 MOJOAGUNG	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	10 SUMOBITO	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	11 JOGO ROTO	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	12 PETERONGAN	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	13 JOMBANG	200	100	75	100	350	50	100	350	100	100
	14 MEGALUH	250	100	50	100	350	100	100	350	150	100
	15 TEMBELANG	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	16 KESAMBEN	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	17 KUDU	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	18 NGUSIKAN	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	19 PLOSO	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	20 KABUH	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	21 PLANDAAN	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
JAWA TIMUR NGANJUK	1 SAWAHAN	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	2 NGETOS	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	3 BERBEK	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	4 LOCERET	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	5 PACE	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	6 TANJUNGANOM	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	7 PRAMBON	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	8 NGRONGGOT	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	9 KERTOSONO	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	10 PATIANROWO	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	11 BARON	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	12 GONDANG	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	13 SUKOMORO	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	14 NGANJUK	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	15 BAGOR	250	100	75	100	350	100	100	350	150	100
	16 WILANGAN	250	100	75	100	350	100	100	350	150	100
	17 REJOSO	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	18 NGLUYU	200	100	100	100	350	50	100	350	100	100
	19 LENGKONG	200	100	50	50	200	100	100	225	125	100
	20 JATIKALEN	250	100	50	50	200	150	100	225	175	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
JAWA TIMUR MADIUN	1 KEBONSARI	250	100	75	100	350	100	100	350	150	100
	2 GEGER	250	100	50	100	300	100	100	350	150	100
	3 DOLOPO	250	100	75	100	350	100	100	350	150	100
	4 DAGANGAN	250	100	50	100	350	100	100	350	150	100
	5 WUNGU	250	100	50	100	350	100	100	350	150	100
	6 KARE	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	7 GEMARANG	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	8 SARADAN	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	9 PILANGKENCENG	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	10 MEJAYAN	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	11 WONOASRI	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	12 BALEREJO	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	13 MADIUN	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	14 SAWAHAN	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	15 JIWAN	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
JAWA TIMUR MAGETAN	1 PONCOL	200	100	75	100	350	50	100	350	100	100
	2 PARANG	250	100	50	100	350	100	100	350	150	100
	3 LEMBEYAN	250	100	75	100	350	100	100	350	150	100
	4 TAKERAN	250	100	50	50	200	150	100	225	175	100
	5 NGUNTORONADI	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	6 KAWEDANAN	200	100	75	100	350	50	100	350	100	100
	7 MAGETAN	250	100	75	100	350	100	100	350	150	100
	8 NGARIBOYO	250	100	75	100	350	100	100	350	150	100
	9 PLAOSAN	200	100	75	100	350	50	100	350	100	100
	10 SIDOREJO	200	100	75	100	350	50	100	350	100	100
	11 PANEKAN	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	12 SUKOMORO	250	100	75	100	350	100	100	350	150	100
	13 BENDO	250	100	50	100	350	100	100	350	150	100
	14 MAOSPATI	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	15 KARANGREJO	250	100	50	100	350	100	100	350	150	100
	16 KARAS	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	17 BARAT	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	18 KARTOHARJO	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
JAWA TIMUR NGAWI	1 SINE	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	2 NGRAMBE	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	3 JOGOROGO	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	4 KENDAL	200	100	50	100	350	50	100	350	100	100
	5 GENENG	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	6 GERIH	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	7 KWADUNGAN	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	8 PANGKUR	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	9 KARANGJATI	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	10 BRINGIN	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	11 PADAS	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	12 KASREMAN	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	13 NGAWI	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	14 PARON	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	15 KEDUNGGALAR	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	16 PITU	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	17 WIDODAREN	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	18 MANTINGAN	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	19 KARANGANYAR	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
BOJONEGORO	1 MARGOMULYO	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	2 NGRAHO	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	3 TAMBAKREJO	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	4 NGAMBON	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	5 SEKAR	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	6 BUBULAN	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	7 GONDANG	250	100	100	100	350	100	100	350	150	100
	8 TEMAYANG	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	9 SUGIHWARAS	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	10 KEDUNGADEM	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	11 KEPOH BARU	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	12 BAURENO	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	13 KANOR	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	14 SUMBEREJO	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	15 BALEN	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	16 SUKOSEWU	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	17 KAPAS	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	18 BOJONEGORO	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	19 TRUCUK	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	20 DANDER	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	21 NGASEM	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	22 GAYAM	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	23 KALITIDU	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	24 MALO	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	25 PURWOSARI	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	26 PADANGAN	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	27 KASIMAN	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	28 KEDEWAN	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
JAWA TIMUR TUBAN	1 KENDURUAN	200	100	100	100	350	50	100	350	100	100
	2 BANGILAN	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	3 SENORI	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	4 SINGGAHAN	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	5 MONTONG	200	100	100	100	350	50	100	350	100	100
	6 PARENGAN	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	7 SOKO	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	8 RENGEL	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	9 GRABAGAN	200	100	100	100	350	50	100	350	100	100
	10 PLUMPANG	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	11 WIDANG	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	12 PALANG	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	13 SEMANDING	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	14 TUBAN	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	15 JENU	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	16 MERAKURAK	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	17 KEREK	200	100	100	100	350	50	100	350	100	100
	18 TAMBAKBOYO	200	100	100	100	350	50	100	350	100	100
	19 JATIROGO	200	100	100	100	350	50	100	350	100	100
	20 BANCAR	200	100	100	50	250	75	100	300	100	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
JAWA TIMUR LAMONGAN	1 SUKORAME	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	2 BLULUK	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	3 NGIMBANG	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	4 SAMBENG	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	5 MANTUP	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	6 KEMBANGBAHU	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	7 SUGIO	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	8 KEDUNGPRING	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	9 MODO	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	10 BABAT	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	11 PUCUK	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	12 SUKODADI	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	13 LAMONGAN	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	14 TIKUNG	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	15 SARIREJO	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	16 DEKET	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	17 GLAGAH	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	18 KARANGBINANGUN	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	19 TURI	250	100	100	50	250	125	100	300	150	100
	20 KALITENGAH	250	100	100	50	250	125	100	300	150	100
	21 KARANG GENENG	250	100	100	50	250	125	100	300	150	100
	22 SEKARAN	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	23 MADURAN	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	24 LAREN	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	25 SOLOKURO	250	100	100	50	250	125	100	300	150	100
	26 PACIRAN	200	100	100	50	250	75	100	300	100	100
	27 BRONDONG	250	100	100	50	250	125	100	300	150	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
JAWA TIMUR GRESIK	1 WRINGINANOM	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	2 DRIYOREJO	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	3 KEDAMEAN	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	4 MENGANTI	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	5 CERME	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	6 BENJENG	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	7 BALONGPANGGANG	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	8 DUDUKSAMPEYAN	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	9 KEBOMAS	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	10 GRESIK	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	11 MANYAR	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	12 BUNGAH	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	13 SIDAYU	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	14 DUKUN	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	15 PANCENG	250	100	100	50	250	125	100	300	150	100
	16 UJUNGPAKKAH	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	17 SANGKAPURA	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	18 TAMBAK	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
JAWA TIMUR BANGKALAN	1 KAMAL	250	100	75	100	350	100	100	350	150	100
	2 LABANG	250	100	75	100	350	100	100	350	150	100
	3 KWANYAR	250	100	75	100	350	100	100	350	150	100
	4 MODUNG	250	100	100	100	350	100	100	350	150	100
	5 BLEGA	250	100	100	100	350	100	100	350	150	100
	6 KONANG	200	100	100	100	350	50	100	350	100	100
	7 GALIS	200	100	100	100	350	50	100	350	100	100
	8 TANAH MERAH	250	100	100	100	350	100	100	350	150	100
	9 TRAGAH	250	100	75	100	350	100	100	350	150	100
	10 SOCAH	250	100	75	100	350	100	100	350	150	100
	11 BANGKALAN	250	100	75	100	350	100	100	350	150	100
	12 BURNEH	250	100	75	100	350	100	100	350	150	100
	13 AROSBAYA	250	100	75	100	350	100	100	350	150	100
	14 GEGER	250	100	100	50	250	125	100	300	150	100
	15 KOKOP	200	100	100	50	250	75	100	300	100	100
	16 TANJUNGBUMI	200	100	100	50	250	75	100	300	100	100
	17 SEPULU	200	100	100	50	250	75	100	300	100	100
	18 KLAMPIS	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
JAWA TIMUR SAMPANG	1 SRESEH	250	100	100	100	350	100	100	350	150	100
	2 TORJUN	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	3 PANGARENGAN	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	4 SAMPANG	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	5 CAMPLONG	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	6 OMBEN	250	100	100	50	250	125	100	300	150	100
	7 KEDUNGUNG	200	100	100	50	250	75	100	300	100	100
	8 JRENGIK	200	100	100	100	350	50	100	350	100	100
	9 TAMBELANGAN	200	100	100	50	250	75	100	300	100	100
	10 BANYUATES	200	100	100	50	250	75	100	300	100	100
	11 ROBATAL	250	100	100	50	250	125	100	300	150	100
	12 KARANG PENANG	200	100	100	50	250	75	100	300	100	100
	13 KETAPANG	200	100	100	50	250	75	100	300	100	100
	14 SOKOBANAH	200	100	100	50	250	75	100	300	100	100
JAWA TIMUR PAMEKASAN	1 TLANAKAN	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	2 PADEMAWU	150	100	50	100	350	50	100	350	50	100
	3 GALIS	250	100	50	100	350	100	100	350	150	100
	4 LARANGAN	200	100	50	100	350	50	100	350	100	100
	5 PAMEKASAN	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	6 PROPO	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	7 PALENGGAAN	200	100	100	50	250	75	100	300	100	100
	8 PEGANTENAN	150	100	100	50	250	50	100	300	50	100
	9 KADUR	150	100	100	50	250	50	100	300	50	100
	10 PAKONG	200	100	100	50	250	75	100	300	100	100
	11 WARU	200	100	100	50	250	75	100	300	100	100
	12 BATU MARMAR	200	100	100	50	250	75	100	300	100	100
	13 PASEAN	200	100	100	50	250	75	100	300	100	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
JAWA TIMUR SUMENEP	1 PRAGAAN	200	100	100	50	250	75	100	300	100	100
	2 BLUTO	200	100	100	50	250	75	100	300	100	100
	3 SARONGGI	200	100	100	50	250	75	100	300	100	100
	4 GILIGENTENG	200	100	100	50	250	75	100	300	100	100
	5 TALANGO	200	100	100	50	250	75	100	300	100	100
	6 KALIANGET	200	100	100	50	250	75	100	300	100	100
	7 KOTA SUMENEP	200	100	100	50	250	75	100	300	100	100
	8 BATUAN	200	100	100	50	250	75	100	300	100	100
	9 LENTENG	200	100	100	50	250	75	100	300	100	100
	10 GANDING	200	100	100	50	250	75	100	300	100	100
	11 GULUK GULUK	200	100	100	50	250	75	100	300	100	100
	12 PASONGSONGAN	200	100	100	50	250	75	100	300	100	100
	13 AMBUNTEN	200	100	100	50	250	75	100	300	100	100
	14 RUBARU	200	100	100	50	250	75	100	300	100	100
	15 DASUK	200	100	100	50	250	75	100	300	100	100
	16 MANDING	200	100	100	50	250	75	100	300	100	100
	17 BATUPUTIH	200	100	100	50	250	75	100	300	100	100
	18 GAPURA	200	100	100	50	250	75	100	300	100	100
	19 BATANG BATANG	200	100	100	50	250	75	100	300	100	100
	20 DUNGKEK	200	100	100	50	250	75	100	300	100	100
	21 NONGGUNONG	200	100	100	50	250	75	100	300	100	100
	22 GAYAM	200	100	100	50	250	75	100	300	100	100
	23 RAAS	200	100	100	50	250	75	100	300	100	100
	24 SAPEKEN	200	100	100	50	250	75	100	300	100	100
	25 ARJASA	200	100	100	50	250	75	100	300	100	100
	26 KANGAYAN	200	100	100	50	250	75	100	300	100	100
	27 MASALEMBU	200	100	100	50	250	75	100	300	100	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
JAWA TIMUR KOTA KEDIRI	1 MOJOROTO	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	2 KOTA KEDIRI	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	3 PESANTREN	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
JAWA TIMUR KOTA BLITAR	1 SUKOREJO	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	2 KEPANJENKIDUL	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	3 SANANWETAN	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
JAWA TIMUR KOTA MALANG	1 KEDUNGKANDANG	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	2 SUKUN	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	3 KLOJEN	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	4 BLIMBING	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	5 LOWOKWARU	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
JAWA TIMUR KOTA PROBOLINGGO	1 KADEMANGAN	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	2 KEDOPOK	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	3 WONOASIH	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	4 MAYANGAN	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	5 KANIGARAN	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
JAWA TIMUR KOTA PASURUAN	1 GADINGREJO	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	2 PURWOREJO	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	3 BUGULKIDUL	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	4 PANGGUNGREJO	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
JAWA TIMUR KOTA MOJOKERTO	1 KRANGGAN	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	2 PRAJURIT KULON	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	3 MAGERSARI	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
JAWA TIMUR KOTA MADIUN	1 MANGU HARJO	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	2 TAMAN	250	100	50	100	350	100	100	350	150	100
	3 KARTOHARJO	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
JAWA TIMUR KOTA SURABAYA	1 KARANG PILANG	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	2 JAMBANGAN	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	3 GAYUNGAN	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	4 WONOCOLO	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	5 TENGGILIS MEJOYO	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	6 GUNUNG ANYAR	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	7 RUNGKUT	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	8 SUKOLILO	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	9 MULYOOREJO	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	10 GUBENG	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	11 WONOKROMO	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	12 DUKUH PAKIS	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	13 WIYUNG	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	14 LAKARSANTRI	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	15 SAMBIKEREP	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	16 TANDES	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	17 SUKO MANUNGGA	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	18 SAWAHAN	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	19 TEGALSARI	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	20 GENTENG	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
JAWA TIMUR KOTA SURABAYA	21 TAMBAKSARI	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	22 KENJERAN	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	23 BULAK	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	24 SIMOKERTO	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	25 SEMAMPIR	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	26 PABEAN CANTIAN	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	27 BUBUTAN	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	28 KREMBANGAN	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	29 ASEMROWO	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	30 BENOWO	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	31 PAKAL	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
JAWA TIMUR KOTA BATU	1 BATU	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	2 JUNREJO	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	3 BUMIAJI	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

**17. PENETAPAN REKOMENDASI
PUPUK N, P, DAN K SPESIFIK LOKASI
UNTUK TANAMAN PADI PADA LAHAN SAWAH
(PER KECAMATAN)**

PROVINSI BALI

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
BALI JEMBARAN	1 MELAYA	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	2 NEGARA	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	3 JEMBRANA	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	4 MENDOYO	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	5 PEKUTATAN	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
BALI TAMBANAN	1 SELEMADEG	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	2 SELEMADEG TIMUR	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	3 SELEMADEG BARAT	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	4 KERAMBITAN	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	5 TABANAN	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	6 KEDIRI	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	7 MARGA	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	8 BATURITI	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	9 PENEDEL	250	100	100	50	250	125	100	300	150	100
	10 PUPUAN	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
BALI BADUNG	1 KUTA SELATAN	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	2 KUTA	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	3 KUTA UTARA	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	4 MENGWI	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	5 ABIANSEMAL	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	6 PETANG	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
BALI GIANYAR	1 SUKAWATI	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	2 BLAHBATUH	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	3 GIANYAR	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	4 TAMPAKSIRING	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	5 UBUD	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	6 TEGALLALANG	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	7 PAYANGAN	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
BALI KLUNGKUNG	1 NUSAPENIDA	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	2 BANJARANGKAN	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	3 KLUNGKUNG	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	4 DAWAN	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
BALI BANGLI	1 SUSUT	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	2 BANGLI	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	3 TEMBUKU	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	4 KINTAMANI	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
BALI KARANG ASEM	1 RENDANG	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	2 SIDEMEN	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	3 MANGGIS	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	4 KARANGASEM	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	5 ABANG	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	6 BEBANDEM	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	7 SELAT	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	8 KUBU	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
BALI BULELENG	1 GEROKGAK	200	100	100	50	250	75	100	300	100	100
	2 SERIRIT	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	3 BUSUNGBIU	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	4 BANJAR	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	5 SUKASADA	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	6 BULELENG	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	7 SAWAN	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	8 KUBUTAMBAHAN	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	9 TEJAKULA	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
BALI KOTA DENPASAR	1 DENPASAR SELATAN	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	2 DENPASAR TIMUR	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	3 DENPASAR BARAT	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	4 DENPASAR UTARA	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

**18. PENETAPAN REKOMENDASI
PUPUK N, P, DAN K SPESIFIK LOKASI
UNTUK TANAMAN PADI PADA LAHAN SAWAH
(PER KECAMATAN)**

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN		REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
			PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12					
				NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA			
NTB LOMBOK BARAT	1	SEKOTONG	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	2	LEMBAR	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	3	GERUNG	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	4	LABU API	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	5	KEDIRI	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	6	KURIPAN	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	7	NARMADA	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	8	LINGSAR	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	9	GUNUNG SARI	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	10	BATU LAYAR	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
NTB LOMBOK TENGAH	1	PRAYA BARAT	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	2	PRAYA BARAT DAYA	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	3	PUJUT	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	4	PRAYA TIMUR	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	5	JANAPRIA	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	6	KOPANG	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	7	PRAYA	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	8	PRAYA TENGAH	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	9	JONGGAT	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	10	PRINGGARATA	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	11	BATUKLIANG	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	12	BATUKLIANG UTARA	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
NTB LOMBOK TIMUR	1 KERUAK	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	2 JEROWARU	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	3 SAKRA	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	4 SAKRA BARAT	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	5 SAKRA TIMUR	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	6 TERARA	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	7 MONTONG GADING	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	8 SIKUR	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	9 MASBAGIK	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	10 PRINGGASELA	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	11 SUKAMULIA	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	12 SURALAGA	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	13 SELONG	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	14 LABUHAN HAJI	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	15 LENEK	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	16 PRINGGABAYA	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	17 SUELA	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	18 AIKMEL	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	19 WANASABA	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	20 SEMBALUN	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	21 SAMBELIA	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN		REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
			PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
			UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
							NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
NTB SUMBAWA	1	LUNYUK	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	2	ORONG TELU	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	3	ALAS	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	4	ALAS BARAT	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	5	BUER	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	6	UTAN	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	7	RHEE	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	8	BATULANTEH	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	9	SUMBAWA	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	10	LABUHAN BADAS	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	11	UNTER IWES	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	12	MOYOHILIR	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	13	MOYO UTARA	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	14	MOYOHULU	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	15	ROPANG	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	16	LENANGGUAR	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	17	LANTUNG	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	18	LAPE	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	19	LOPOK	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	20	PLAMPANG	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	21	LABANGKA	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	22	MARONGE	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	23	EMPANG	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	24	TARANO	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
NTB DOMPU	1 HU'U	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	2 PAJO	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	3 DOMPU	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	4 WOJA	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	5 KILO	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	6 KEMPO	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	7 MANGGALEWA	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	8 PEKAT	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
NTB BIMA	1 MONTA	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	2 PARADO	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	3 BOLO	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	4 MADA PANGGA	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	5 WOHA	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	6 BELO	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	7 PALIBELO	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	8 WAWO	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	9 LANGGUDU	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	10 LAMBITU	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	11 SAPE	150	100	100	50	250	50	100	300	50	100
	12 LAMBU	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	13 WERA	150	100	100	50	250	50	100	300	50	100
	14 AMBALAWI	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	15 DONGGO	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	16 SOROMANDI	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	17 SANGGAR	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	18 TAMBORA	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
NTB SUMBAWA BARAT	1 SEKONGKANG	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	2 JEREWEH	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	3 MALUK	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	4 TALIWANG	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	5 BRANG ENE	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	6 BRANG REA	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	7 SETELUK	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	8 POTO TANO	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
NTB LOMBOK UTARA	1 PEMENANG	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	2 TANJUNG	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	3 GANGGA	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	4 KAYANGAN	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	5 BAYAN	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
NTB KOTA MATARAM	1 AMPENAN	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	2 SEKARBELA	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	3 MATARAM	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	4 SELAPARANG	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	5 CAKRANEGARA	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	6 SANDUBAYA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
NTB KOTA BIMA	1 RASANA E BARAT	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	2 MPUNDA	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	3 RASANA E TIMUR	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	4 RABA	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	5 ASAKOTA	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

**19. PENETAPAN REKOMENDASI
PUPUK N, P, DAN K SPESIFIK LOKASI
UNTUK TANAMAN PADI PADA LAHAN SAWAH
(PER KECAMATAN)**

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
NTT SUMBA BARAT	1 LAMBOYA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	2 WANOKAKA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	3 LABOYA BARAT	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	4 LOLI	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	5 KOTA WAIKABUBAK	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	6 TANA RIGHU	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
NTT Sumba Timur	1 LEWA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	2 NGGAHA ORIANGU	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	3 LEWA TIDAHU	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	4 KATALA HAMU LINGU	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	5 TABUNDUNG	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	6 PINUPAHAR	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	7 PABERIWAI	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	8 KARERA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	9 MATAWAI LA PAWU	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	10 KAHAUNGU ETI	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	11 MAHU	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	12 NGADU NGALA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	13 PAHUNGA LODU	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	14 WULLA WAIJELU	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	15 RINDI	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	16 UMALULU	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	17 PANDAWAI	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	18 KAMBATA MAPAMBUHANG	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	19 KOTA WAINGAPU	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	20 KAMBERA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	21 HAHARU	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	22 KANATANG	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN		REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
			PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
			UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
							NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
NTT KUPANG	1	SEMAU	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	2	SEMAU SELATAN	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	3	KUPANG BARAT	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	4	NEKAMESE	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	5	KUPANG TENGAH	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	6	TAEBENU	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	7	AMARASI	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	8	AMARASI BARAT	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	9	AMARASI SELATAN	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	10	AMARASI TIMUR	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	11	KUPANG TIMUR	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	12	AMABI OEFETO TIMUR	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	13	AMABI OEFETO	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	14	SULAMU	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	15	FATULEU	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	16	FATULEU TENGAH	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	17	FATULEU BARAT	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	18	TAKARI	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	19	AMFOANG SELATAN	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	20	AMFOANG BARAT DAYA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	21	AMFOANG TENGAH	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	22	AMFOANG UTARA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	23	AMFOANG BARAT LAUT	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	24	AMFOANG TIMUR	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCL	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
NTT TIMOR TENGAH SELATAN	1 MOLLO UTARA	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	2 FATUMNASI	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	3 TOBU	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	4 NUNBENA	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	5 MOLLO SELATAN	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	6 POLEN	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	7 MOLLO BARAT	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	8 MOLLO TENGAH	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	9 KOTA SOE	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	10 AMANUBAN BARAT	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	11 BATU PUTIH	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	12 KUATNANA	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	13 AMANUBAN SELATAN	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	14 NOEBEBA	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	15 KUAN FATU	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	16 KUALIN	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
NTT TIMOR TENGAH	17 AMANUBAN TENGAH	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	18 KOLBANO	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	19 OENINO	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	20 AMANUBAN TIMUR	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	21 FAUTMOLO	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	22 FATUKOPA	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	23 KI'E	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	24 KOTOLIN	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	25 AMANATUN SELATAN	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	26 BOKING	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	27 NUNKOLO	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	28 NOEBANA	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	29 SANTIAN	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	30 AMANATUN UTARA	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	31 TOIANAS	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	32 KOKBAUN	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN		REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
			PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
			UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
							NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
NTT TIMOR TENGAH UTARA	1	MIOMAFFO BARAT	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	2	MIOMAFFO TENGAH	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	3	MUSI	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	4	MUTIS	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	5	MIOMAFFO TIMUR	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	6	NOEMUTI	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	7	BIKOMI SELATAN	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	8	BIKOMI TENGAH	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	9	BIKOMI NILULAT	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	10	BIKOMI UTARA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	11	NAIBENU	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	12	NOEMUTI TIMUR	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	13	KOTA KEFAMENANU	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	14	INSANA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	15	INSANA UTARA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	16	INSANA BARAT	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	17	INSANA TENGAH	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	18	INSANA FAFINESU	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	19	BIBOKI SELATAN	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	20	BIBOKI TANPAH	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	21	BIBOKI MOENLEU	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	22	BIBOKI UTARA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	23	BIBOKI ANLEU	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	24	BIBOKI FEOTLEU	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
NTT BELU	1 RAI MANUK	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	2 TASIFETO BARAT	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	3 KAKULUK MESAK	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	4 NANAET DUABESI	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	5 KOTA ATAMBUA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	6 ATAMBUA BARAT	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	7 ATAMBUA SELATAN	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	8 TASIFETO TIMUR	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	9 RAIHAT	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	10 LASIOLAT	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	11 LAMAKNEN	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	12 LAMAKNEN SELATAN	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN		REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
			PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
			UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
							NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
NTT ALOR	1	PANTAR	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	2	PANTAR BARAT	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	3	PANTAR TIMUR	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	4	PANTAR BARAT LAUT	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	5	PANTAR TENGAH	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	6	ALOR BARAT DAYA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	7	MATARU	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	8	ALOR SELATAN	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	9	ALOR TIMUR	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	10	ALOR TIMUR LAUT	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	11	PUREMAN	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	12	TELUK MUTIARA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	13	KABOLA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	14	ALOR BARAT LAUT	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	15	ALOR TENGAH UTARA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	16	PULAU PURA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	17	LEMBUR	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
NTT LEMBATA	1 NAGAWUTUNG	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	2 WULANDONI	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	3 ATADEI	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	4 ILE APE	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	5 ILE APE TIMUR	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	6 LEBATUKAN	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	7 NUBATUKAN	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	8 OMESURI	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	9 BUYASURI	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
NTT FLORES TIMUR	1 WULANGGITANG	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	2 TITEHENA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	3 ILEBURA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	4 TANJUNG BUNGA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	5 LEWO LEMA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	6 LARANTUKA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	7 ILE MANDIRI	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	8 DEMON PAGONG	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	9 SOLOR BARAT	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	10 SOLOR SELATAN	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	11 SOLOR TIMUR	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	12 ADONARA BARAT	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	13 WOTAN ULU MANDO	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	14 ADONARA TENGAH	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	15 ADONARA TIMUR	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	16 ILE BOLENG	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	17 WITIHEMA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	18 KELUBAGOLIT	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	19 ADONARA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
NTT SIKKA	1 PAGA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	2 MEGO	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	3 TANA WAWO	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	4 LELA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	5 BOLA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	6 DORENG	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	7 MAPITARA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	8 TALIBURA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	9 WAIGETE	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	10 WAIBLAMA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	11 KEWAPANTE	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	12 HEWOKLOANG	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	13 KANGAE	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	14 PALUE	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	15 KOTING	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	16 NELLE	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	17 NITA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	18 MAGEPANDA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	19 ALOK	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	20 ALOK BARAT	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	21 ALOK TIMUR	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
NTT ENDE	1 NANGAPANDA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	2 PULAU ENDE	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	3 MAUKARO	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	4 ENDE	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	5 ENDE SELATAN	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	6 ENDE TIMUR	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	7 ENDE TENGAH	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	8 ENDE UTARA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	9 NDONA	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	10 NDONA TIMUR	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	11 WOLOWARU	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	12 WOLOJITA	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	13 LIO TIMUR	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	14 KELIMUTU	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	15 NDORI	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	16 MAUROLE	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	17 KOTABARU	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	18 DETUKELI	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	19 LEPEMBUSU KELISOKE	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	20 DETUSOKO	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	21 WEWARIA	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
NTT NGADA	1 AIMERE	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	2 JEREBUU	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	3 INERIE	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	4 BAJAWA	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	5 GOLEWA	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	6 GOLEWA SELATAN	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	7 GOLEWA BARAT	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	8 BAJAWA UTARA	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	9 SOA	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	10 RIUNG	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	11 RIUNG BARAT	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	12 WOLOMEZE	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
NTT MANGGARAI	1 SATAR MESE	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	2 SATAR MESE BARAT	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	3 SATAR MESE UTARA	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	4 LANGKE REMBONG	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	5 RUTENG	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	6 WAE RII	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	7 LELAK	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	8 RAHONG UTARA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	9 CIBAL	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	10 CIBAL BARAT	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	11 REOK	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	12 REOK BARAT	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN		REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
			PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
			UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
NPK	UREA	ZA					NPK	UREA	ZA			
NTT ROTE NDAO	1	ROTE BARAT DAYA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	2	ROTE BARAT LAUT	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	3	LOBALAIN	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	4	ROTE TENGAH	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	5	ROTE SELATAN	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	6	PANTAI BARU	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	7	ROTE TIMUR	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	8	LANDU LEKO	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	9	ROTE BARAT	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	10	NDAO NUSE	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
NTT MANGGARAI BARAT	1	KOMODO	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	2	BOLENG	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	3	SANO NGGOANG	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	4	MBELILING	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	5	LEMBOR	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	6	WELAK	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	7	LEMBOR SELATAN	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	8	KUWUS	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	9	KUWUS BARAT	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	10	NDOSO	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	11	PACAR	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	12	MACANG PACAR	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi .

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
NTT SUMBA TENGAH	1 KATIKUTANA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	2 KATIKUTANA SELATAN	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	3 UMBU RATU NGGAY BARAT	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	4 UMBU RATU NGGAY	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	5 MAMBORO	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
NTT SUMBA BARAT DAYA	1 KODI BANGEDO	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	2 KODI BALAGHAR	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	3 KODI	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	4 KODI UTARA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	5 WEWEWA SELATAN	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	6 WEWEWA BARAT	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	7 WEWEWA TIMUR	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	8 WEWEWA TENGAH	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	9 WEWEWA UTARA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	10 LOURA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	11 KOTA TAMBOLAKA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
NTT NAGEKEO	1 MAUPONGGO	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	2 KEO TENGAH	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	3 NANGARORO	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	4 BOAWAE	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	5 AESESA SELATAN	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	6 AESESA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	7 WOLOWAE	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN		REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
			PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12					
				NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA			
NTT MANGGARAI TIMUR	1	BORONG	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	2	RANA MESE	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	3	KOTA KOMBA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	4	ELAR	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	5	ELAR SELATAN	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	6	SAMBI RAMPAS	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	7	POCO RANAKA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	8	POCO RANAKA TIMUR	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	9	LAMBA LEDA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
NTT SABU RAIJUA	1	RAIJUA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	2	HAWU MEHARA	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	3	SABU LIAE	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	4	SABU BARAT	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	5	SABU TENGAH	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	6	SABU TIMUR	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN		REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
			PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12					
				NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA			
NTT MALAKA	1	WEWIKU	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	2	MALAKA BARAT	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	3	WELIMAN	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	4	RINHAT	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	5	IO KUFEU	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	6	SASITA MEAN	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	7	MALAKA TENGAH	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	8	BOTIN LEOBELE	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	9	LAEN MANEN	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	10	MALAKA TIMUR	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	11	KOBALIMA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	12	KOBALIMA TIMUR	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
NTT KOTA KUPANG	1	ALAK	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	2	MAULAFA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	3	OEOBO	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	4	KOTA RAJA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	5	KELAPA LIMA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	6	KOTA LAMA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

**20. PENETAPAN REKOMENDASI
PUPUK N, P, DAN K SPESIFIK LOKASI
UNTUK TANAMAN PADI PADA LAHAN SAWAH
(PER KECAMATAN)**

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
KALIMANTAN BARAT SAMBAS	1 SELAKAU	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	2 SELAKAU TIMUR	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	3 PEMANGKAT	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	4 SEMPARUK	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	5 SALATIGA	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	6 TEBAS	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	7 TEKARANG	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	8 SAMBAS	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	9 SUBAH	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	10 SEBAWI	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	11 SAJAD	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	12 JAWAI	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	13 JAWAI SELATAN	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	14 TELUK KERAMAT	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	15 GALING	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	16 TANGARAN	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	17 SEJANGKUNG	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	18 SAJINGAN BESAR	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	19 PALOH	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
KALIMANTAN BARAT BENGKAYANG	1 SUNGAI RAYA	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	2 CAPKALA	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0
	3 SUNGAI RAYA KEPULAUAN	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	4 SAMALANTAN	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0
	5 MONTERADO	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0
	6 LEMBAH BAWANG	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	7 BENGKAYANG	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	8 TERIAK	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0
	9 SUNGAI BETUNG	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	10 LEDO	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	11 SUTI SEMARANG	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0
	12 LUMAR	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	13 SANGGAU LEDO	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0
	14 TUJUH BELAS	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0
	15 SELUAS	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0
	16 JAGOI BABANG	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	17 SIDING	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
KALIMANTAN BARAT LANDAK	1 SEBANGKI	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	2 NGABANG	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	3 JELIMPO	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	4 SENGHA TEMILA	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	5 MANDOR	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	6 MENJALIN	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0
	7 MEMPAWAH HULU	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0
	8 SOMPAK	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	9 MENYUKE	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0
	10 BANYUKE HULU	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0
	11 MERANTI	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0
	12 KUALA BEHE	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	13 AIR BESAR	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
KALIMANTAN BARAT MEMPAWAH	1 SIANTAN	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	2 SEGEDONG	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	3 SUNGAI PINYUH	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	4 ANJONGAN	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	5 MEMPAWAH HILIR	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	6 MEMPAWAH TIMUR	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	7 SUNGAI KUNYIT	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0
	8 TOHO	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0
	9 SADANIANG	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0
KALIMANTAN BARAT SANGGAU	1 TOBA	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	2 MELIAU	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	3 KAPUAS	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	4 MUKOK	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	5 JANGKANG	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	6 BONTI	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	7 PARINDU	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	8 TAYAN HILIR	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	9 BALAI	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0
	10 TAYAN HULU	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0
	11 KEMBAYAN	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	12 BEDUWAI	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	13 NOYAN	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	14 SEKAYAM	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	15 ENTIKONG	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
KALIMANTAN BARAT KETAPANG	1 KENDAWANGAN	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	2 MANIS MATA	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	3 MARAU	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	4 SINGKUP	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	5 AIR UPAS	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	6 JELAI HULU	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	7 TUMBANG TITI	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	8 PEMAHAN	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	9 SUNGAI MELAYU RAYAK	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	10 MATAN HILIR SELATAN	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	11 BENUA KAYONG	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0
	12 MATAN HILIR UTARA	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	13 DELTA PAWAN	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0
	14 MUARA PAWAN	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	15 NANGA TAYAP	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	16 SANDAI	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	17 HULU SUNGAI	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	18 SUNGAI LAUR	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	19 SIMPANG HULU	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	20 SIMPANG DUA	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
KALIMANTAN BARAT SINTANG	1 SERAWAI	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	2 AMBALAU	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	3 KAYAN HULU	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	4 SEPAUK	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	5 TEMPUNAK	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	6 SUNGAI TEBELIAN	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	7 SINTANG	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	8 DEDAI	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	9 KAYAN HILIR	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	10 KELAM PERMAI	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	11 BINJAI HULU	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	12 KETUNGAU HILIR	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	13 KETUNGAU TENGAH	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	14 KETUNGAU HULU	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
KALIMANTAN BARAT KAPUAS HULU	1 SILAT HILIR	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	2 SILAT HULU	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	3 HULU GURUNG	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	4 BUNUT HULU	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	5 MENTEBAH	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	6 BIKA	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	7 KALIS	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	8 PUTUSSIBAU SELATAN	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	9 EMBALOH HILIR	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	10 BUNUT HILIR	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	11 BOYAN TANJUNG	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	12 PENGKADAN	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	13 JONGKONG	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	14 SELIMBAU	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	15 SUHAID	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
KALIMANTAN BARAT KAPUAS HULU	16 SEBERUANG	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	17 SEMITAU	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	18 EMPANANG	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	19 PURING KENCANA	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	20 BADAU	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	21 BATANG LUPAR	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	22 EMBALOH HULU	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	23 PUTUSSIBAU UTARA	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
KALIMANTAN BARAT SEKADAU	1 NANGA MAHAP	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	2 NANGA TAMAN	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	3 SEKADAU HULU	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	4 SEKADAU HILIR	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	5 BELITANG HILIR	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	6 BELITANG	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	7 BELITANG HULU	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
KALIMANTAN BARAT MELAWI	1 SOKAN	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	2 TANAH PINOH	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	3 TANAH PINOH BARAT	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	4 SAYAN	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	5 BELIMBING	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	6 BELIMBING HULU	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	7 NANGA PINOH	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	8 PINOH SELATAN	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	9 PINOH UTARA	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	10 ELLA HILIR	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	11 MENUKUNG	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
KALIMANTAN BARAT KAYONG UTARA	1 PULAU MAYA	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	2 KEPULAUAN KARIMATA	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	3 SUKADANA	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	4 SIMPANG HILIR	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	5 TELUK BATANG	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	6 SEPONTI	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
KALIMANTAN BARAT KUBU RAYA	1 BATU AMPAR	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	2 TERENTANG	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	3 KUBU	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	4 TELOK PAKEDAI	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	5 SUNGAI KAKAP	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	6 RASAU JAYA	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	7 SUNGAI RAYA	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	8 SUNGAI AMBAWANG	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0
	9 KUALA MANDOR-B	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0
KALIMANTAN BARAT KOTA PONTIANAK	1 PONTIANAK SELATAN	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	2 PONTIANAK TENGGARA	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	3 PONTIANAK TIMUR	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	4 PONTIANAK BARAT	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	5 PONTIANAK KOTA	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	6 PONTIANAK UTARA	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
KALIMANTAN BARAT KOTA SINGKAWANG	1 SINGKAWANG SELATAN	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0
	2 SINGKAWANG TIMUR	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	3 SINGKAWANG UTARA	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	4 SINGKAWANG BARAT	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	5 SINGKAWANG TENGAH	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

**21. PENETAPAN REKOMENDASI
PUPUK N, P, DAN K SPESIFIK LOKASI
UNTUK TANAMAN PADI PADA LAHAN SAWAH
(PER KECAMATAN)**

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN BARAT	1 KOTAWARINGIN LAMA	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	2 ARUT SELATAN	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	3 KUMAI	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	4 PANGKALAN BANTENG	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	5 PANGKALAN LADA	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	6 ARUT UTARA	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR	1 MENTAYA HILIR SELATAN	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	2 TELUK SAMPIT	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	3 PULAU HANAUT	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	4 MENTAWA BARU KETAPANG	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	5 SERANAU	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	6 MENTAYA HILIR UTARA	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	7 KOTA BESI	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	8 TELAWANG	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	9 BAAMANG	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	10 CEMPAGA	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	11 CEMPAGA HULU	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	12 PARENGGEAN	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	13 TUALAN HULU	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	14 MENTAYA HULU	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	15 BUKIT SANTUAI	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	16 ANTANG KALANG	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	17 TELAGA ANTANG	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
KALIMANTAN TENGAH KAPUAS	1 KAPUAS KUALA	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	2 TAMBAN CATUR	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	3 KAPUAS TIMUR	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	4 SELAT	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	5 BATAGUH	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	6 BASARANG	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	7 KAPUAS HILIR	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	8 PULAU PETAK	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	9 KAPUAS MURUNG	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	10 DADAHUP	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	11 KAPUAS BARAT	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	12 MANTANGAI	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	13 TIMPAH	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	14 KAPUAS TENGAH	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	15 PASAK TALAWANG	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	16 KAPUAS HULU	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	17 MANDAU TALAWANG	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
KALIMANTAN TENGAH BARITO SELATAN	1 JENAMAS	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	2 DUSUN HILIR	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	3 KARAU KUALA	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	4 DUSUN SELATAN	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	5 DUSUN UTARA	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	6 GUNUNG BINTANG AWAI	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
KALIMANTAN TENGAH BARITO UTARA	1 MONTALAT	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	2 GUNUNG TIMANG	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	3 GUNUNG PUREI	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	4 TEWEH TIMUR	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	5 TEWEH TENGAH	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	6 TEWEH BARU	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	7 TEWEH SELATAN	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	8 LAHEI	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	9 LAHEI BARAT	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
KALIMANTAN TENGAH SUKAMARA	1 JELAI	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	2 PANTAI LUNCI	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	3 SUKAMARA	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	4 BALAI RIAM	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	5 PERMATA KECUBUNG	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
KALIMANTAN TENGAH LAMANDAU	1 BULIK	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	2 SEMATU JAYA	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	3 MENTHOBI RAYA	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	4 BULIK TIMUR	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	5 LAMANDAU	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	6 BELANTIKAN RAYA	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	7 DELANG	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	8 BATANG KAWA	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
KALIMANTAN TENGAH SERUYAN	1 SERUYAN HILIR	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	2 SERUYAN HILIR TIMUR	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	3 DANAU SEMBULUH	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	4 SERUYAN RAYA	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	5 HANAU	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	6 DANAU SELULUK	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	7 SERUYAN TENGAH	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	8 BATU AMPAR	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	9 SERUYAN HULU	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	10 SULING TAMBUN	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
KALIMANTAN TENGAH KATINGAN	1 KATINGAN KUALA	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	2 MENDAWAI	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	3 KAMIPANG	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	4 TASIK PAYAWAN	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	5 KATINGAN HILIR	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	6 TEWANG SANGALANG GARING	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	7 PULAU MALAN	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	8 KATINGAN TENGAH	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	9 SANAMAN MANTIKEI	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	10 PETAK MALAI	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	11 MARIKIT	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	12 KATINGAN HULU	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	13 BUKIT RAYA	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
KALIMANTAN TENGAH PULANG PISAU	1 KAHAYAN KUALA	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	2 SEBANGAU KUALA	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	3 PANDIH BATU	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	4 MALIKU	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	5 KAHAYAN HILIR	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	6 JABIREN RAYA	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	7 KAHAYAN TENGAH	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	8 BANAMA TINGANG	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
KALIMANTAN TENGAH GUNUNG MAS	1 MANUHING	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	2 MANUHING RAYA	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	3 RUNGAN	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	4 RUNGAN HULU	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	5 RUNGAN BARAT	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	6 SEPANG	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	7 MIHING RAYA	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	8 KURUN	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	9 TEWAH	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	10 KAHAYAN HULU UTARA	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	11 DAMANG BATU	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	12 MIRI MANASA	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
KALIMANTAN TENGAH BARITO TIMUR	1 BENUA LIMA	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	2 DUSUN TIMUR	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	3 PAJU EPAT	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	4 AWANG	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	5 PATANGKEP TUTUI	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	6 DUSUN TENGAH	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	7 RAREN BATUAH	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	8 PAKU	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	9 KARUSEN JANANG	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	10 PEMATANG KARAU	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
KALIMANTAN TENGAH MURUNG RAYA	1 PERMATA INTAN	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	2 SUNGAI BABUAT	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	3 MURUNG	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	4 LAUNG TUHUP	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	5 BARITO TUHUP RAYA	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	6 TANAH SIANG	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	7 TANAH SIANG SELATAN	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	8 SUMBER BARITO	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	9 SERIBU RIAM	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	10 UUT MURUNG	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
KALIMANTAN TENGAH PALANGKA RAYA	1 PAHANDUT	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	2 SEBANGAU	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	3 JEKAN RAYA	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	4 BUKIT BATU	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	5 RAKUMPIT	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

**22. PENETAPAN REKOMENDASI
PUPUK N, P, DAN K SPESIFIK LOKASI
UNTUK TANAMAN PADI PADA LAHAN SAWAH
(PER KECAMATAN)**

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
KALIMANTAN SELATAN TANAH LAUT	1 PANYIPATAN	300	0	50	100	350	200	0	350	200	0
	2 TAKISUNG	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0
	3 KURAU	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0
	4 BUMI MAKMUR	300	0	100	100	350	200	0	350	200	0
	5 BATI - BATI	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	6 TAMBANG ULANG	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	7 PELAIHARI	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0
	8 BAJUIN	300	0	100	100	350	200	0	350	200	0
	9 BATU AMPAR	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	10 JORONG	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0
	11 KINTAP	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0
KALIMANTAN SELATAN KOTA BARU	1 PULAU SEMBILAN	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0
	2 PULAU LAUT BARAT	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0
	3 PULAU LAUT TANJUNG SELAYAR	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0
	4 PULAU LAUT SELATAN	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0
	5 PULAU LAUT KEPULAUAN	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0
	6 PULAU LAUT TIMUR	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0
	7 PULAU SEBUKU	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0
	8 PULAU LAUT UTARA	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0
	9 PULAU LAUT TENGAH	250	0	50	100	350	150	0	350	150	0
	10 KELUMPANG SELATAN	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
KALIMANTAN SELATAN KOTA BARU	11 KELUMPANG HILIR	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0
	12 KELUMPANG HULU	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0
	13 HAMPANG	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	14 SUNGAI DURIAN	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	15 KELUMPANG TENGAH	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0
	16 KELUMPANG BARAT	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0
	17 KELUMPANG UTARA	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	18 PAMUKAN SELATAN	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0
	19 SAMPANAHAN	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0
	20 PAMUKAN UTARA	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0
	21 PAMUKAN BARAT	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0
KALIMANTAN SELATAN BANJAR	1 ALUH - ALUH	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	2 BERUNTUNG BARU	200	0	50	50	200	150	0	225	125	0
	3 CINTAPURI DARUSSALAM	200	0	50	50	200	150	0	225	125	0
	4 GAMBUT	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	5 KERTAK HANYAR	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	6 TATAH MAKMUR	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	7 SUNGAI TABUK	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	8 MARTAPURA	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0
	9 MARTAPURA TIMUR	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0
	10 MARTAPURA BARAT	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
KALIMANTAN SELATAN	11 ASTAMBUL	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0
	12 KARANG INTAN	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0
	13 ARANIO	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0
	14 SUNGAI PINANG	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0
	15 PARAMASAN	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0
	16 PENGARON	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0
	17 SAMBUNG MAKMUR	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0
	18 MATARAMAN	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0
	19 SIMPANG EMPAT	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0
	20 TELAGA BAUNTUNG	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0
KALIMANTAN SELATAN BARITO KUALA	1 TABUNGANEN	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	2 TAMBAN	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	3 MEKARSARI	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	4 ANJIR PASAR	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	5 ANJIR MUARA	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	6 ALALAK	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	7 MANDASTANA	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	8 JEJANGKIT	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	9 BELAWANG	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	10 WANARAYA	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	11 BARAMBAI	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	12 RANTAU BADAUH	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	13 CERBON	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	14 BAKUMPAI	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	15 MARABAHAN	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	16 TABUKAN	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	17 KURIPAN	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
KALIMANTAN SELATAN TAPIN	1 BINUANG	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0
	2 HATUNGUN	250	0	50	100	350	150	0	350	150	0
	3 TAPIN SELATAN	300	0	75	100	350	200	0	350	200	0
	4 SALAM BABARIS	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	5 TAPIN TENGAH	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0
	6 BUNGUR	300	0	100	100	350	200	0	350	200	0
	7 PIANI	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	8 LOKPAIKAT	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	9 TAPIN UTARA	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	10 BAKARANGAN	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	11 CANDI LARAS SELATAN	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	12 CANDI LARAS UTARA	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
KALIMANTAN SELATAN HULU SUNGAI SELATAN	1 PADANG BATUNG	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	2 LOKSADO	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	3 TELAGA LANGSAT	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	4 ANGKINANG	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0
	5 KANDANGAN	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	6 SUNGAI RAYA	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	7 SIMPUR	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0
	8 KALUMPANG	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	9 DAHA SELATAN	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	10 DAHA BARAT	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	11 DAHA UTARA	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
KALIMANTAN SELATAN HULU SUNGAI TENGAH	1 HARUYAN	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	2 BATU BENAWA	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0
	3 HANTAKAN	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	4 BATANG ALAI SELATAN	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0
	5 BATANG ALAI TIMUR	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	6 BARABAI	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0
	7 LABUAN AMAS SELATAN	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0
	8 LABUAN AMAS UTARA	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	9 PANDAWAN	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	10 BATANG ALAI UTARA	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0
	11 LIMPASU	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
KALIMANTAN SELATAN HULU SUNGAI UTARA	1 DANAU PANGGANG	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	2 PAMINGGIR	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	3 BABIRIK	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	4 SUNGAI PANDAN	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	5 SUNGAI TABUKAN	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	6 AMUNTAI SELATAN	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	7 AMUNTAI TENGAH	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	8 BANJANG	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0
	9 AMUNTAI UTARA	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	10 HAUR GADING	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
KALIMANTAN SELATAN TABALONG	1 BANUA LAWAS	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	2 PUGAAN	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	3 KELUA	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0
	4 MUARA HARUS	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	5 TANTA	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	6 TANJUNG	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0
	7 MURUNG PUDAK	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0
	8 HARUAI	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0
	9 BINTANG ARA	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0
	10 UPAU	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0
	11 MUARA UYA	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0
	12 JARO	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0
KALIMANTAN SELATAN TANAH BUMBU	1 KUSAN HILIR	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0
	2 SUNGAI LOBAN	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0
	3 SATUI	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	4 ANGSANA	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	5 KUSAN HULU	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0
	6 KURANJI	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0
	7 BATU LICIN	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0
	8 KARANG BINTANG	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	9 SIMPANG EMPAT	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	10 MANTEWE	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
KALIMANTAN SELATAN BALANGAN	1 LAMPIHONG	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	2 BATU MANDI	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	3 AWAYAN	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	4 TEBING TINGGI	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	5 PARINGIN	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	6 PARINGIN SELATAN	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0
	7 JUAI	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0
	8 HALONG	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
KALIMANTAN SELATAN KOTA BANJARMASIN	1 BANJARMASIN SELATAN	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	2 BANJARMASIN TIMUR	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	3 BANJARMASIN BARAT	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0
	4 BANJARMASIN TENGAH	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0
	5 BANJARMASIN UTARA	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0
KALIMANTAN SELATAN KOTA BANJAR BARU	1 LANDASAN ULIN	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	2 LIANG ANGGANG	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	3 CEMPAKA	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0
	4 BANJAR BARU UTARA	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0
	5 BANJAR BARU SELATAN	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

**23. PENETAPAN REKOMENDASI
PUPUK N, P, DAN K SPESIFIK LOKASI
UNTUK TANAMAN PADI PADA LAHAN SAWAH
(PER KECAMATAN)**

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
KALIMANTAN TIMUR PASER	1 BATU SOPANG	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0
	2 MUARA SAMU	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	3 BATU ENGAU	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	4 TANJUNG HARAPAN	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	5 PASER BELENGKONG	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	6 TANAH GROGOT	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0
	7 KUARO	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0
	8 LONG IKIS	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0
	9 MUARA KOMAM	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0
	10 LONG KALI	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0
KALIMANTAN TIMUR KUTAI BARAT	1 BONGAN	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	2 JEMPANG	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	3 PENYINGGAHAN	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0
	4 MUARA PAHU	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	5 SILUQ NGURAI	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	6 MUARA LAWA	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0
	7 BENTIAN BESAR	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0
	8 DAMAI	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	9 NYUATAN	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	10 BARONG TONGKOK	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	11 LINGGANG BIGUNG	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	12 MELAK	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0
	13 SEKOLAQ DARAT	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0
	14 MOOK MANAAR BULATN	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0
	15 LONG IRAM	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0
	16 TERING	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
KALIMANTAN TIMUR KUTAI KARTANEGARA	1 SAMBOJA	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0
	2 MUARA JAWA	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	3 SANGA-SANGA	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	4 LOA JANAN	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	5 LOA KULU	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	6 MUARA MUNTAI	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	7 MUARA WIS	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	8 KOTA BANGUN	250	0	50	100	300	150	0	350	150	0
	9 TENGGARONG	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	10 SEBULU	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0
	11 TENGGARONG SEBERANG	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	12 ANGGANA	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0
	13 MUARA BADAK	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	14 MARANG KAYU	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	15 MUARA KAMAN	250	0	50	100	350	150	0	350	150	0
	16 KENOHAN	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0
	17 KEMBANG JANGGUT	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0
	18 TABANG	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
KALIMANTAN TIMUR KUTAI TIMUR	1 MUARA ANCALONG	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0
	2 BUSANG	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0
	3 LONG MESANGAT	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0
	4 MUARA WAHAU	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0
	5 TELEN	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0
	6 KONGBENG	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0
	7 MUARA BENGKAL	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0
	8 BATU AMPAR	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0
	9 SANGATTA UTARA	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0
	10 BENGALON	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	11 TELUK PANDAN	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	12 SANGATTA SELATAN	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	13 RANTAU PULUNG	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	14 SANGKULIRANG	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	15 KALIORANG	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	16 SANDARAN	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	17 KAUBUN	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	18 KARANGAN	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
KALIMANTAN TIMUR BERAU	1 KELAY	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	2 TALISAYAN	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	3 TABALAR	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	4 BIDUK BIDUK	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	5 PULAU DERAHAN	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0
	6 MARATUA	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0
	7 SAMBALIUNG	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	8 TANJUNG REDEB	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	9 GUNUNG TABUR	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	10 SEGAH	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	11 TELUK BAYUR	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	12 BATU PUTIH	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0
	13 BIATAN	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
KALIMANTAN TIMUR PENAJAM PASER UTARA	1 BABULU	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	2 WARU	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	3 PENAJAM	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	4 SEPAKU	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
KALIMANTAN TIMUR MAHAKAM HULU	1 LAHAM	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0
	2 LONG HUBUNG	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0
	3 LONG BAGUN	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0
	4 LONG PAHANGAI	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0
	5 LONG APARI	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0
KALIMANTAN TIMUR KOTA BALIKPAPAN	1 BALIKPAPAN SELATAN	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0
	2 BALIKPAPAN KOTA	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0
	3 BALIKPAPAN TIMUR	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0
	4 BALIKPAPAN UTARA	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0
	5 BALIKPAPAN TENGAH	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0
	6 BALIKPAPAN BARAT	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
KALIMANTAN TIMUR KOTA SAMARINDA	1 PALARAN	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0
	2 SAMARINDA ILIR	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0
	3 SAMARINDA KOTA	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0
	4 SAMBUTAN	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0
	5 SAMARINDA SEBERANG	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0
	6 LOA JANAN ILIR	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0
	7 SUNGAI KUNJANG	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0
	8 SAMARINDA ULU	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0
	9 SAMARINDA UTARA	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	10 SUNGAI PINANG	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
KALIMANTAN TIMUR KOTA BONTANG	1 BONTANG SELATAN	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	2 BONTANG UTARA	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	3 BONTANG BARAT	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

**24. PENETAPAN REKOMENDASI
PUPUK N, P, DAN K SPESIFIK LOKASI
UNTUK TANAMAN PADI PADA LAHAN SAWAH
(PER KECAMATAN)**

PROVINSI KALIIMANTAN UTARA

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
KALIMANTAN UTARA MALINAU	1 SUNGAI BOH	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	2 KAYAN SELATAN	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	3 KAYAN HULU	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	4 KAYAN HILIR	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	5 PUJUNGAN	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	6 BAHAU HULU	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	7 SUNGAI TUBU	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	8 MALINAU SELATAN HULU	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	9 MALINAU SELATAN	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	10 MALINAU SELATAN HILIR	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	11 MENTARANG	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	12 MENTARANG HULU	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	13 MALINAU UTARA	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	14 MALINAU BARAT	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	15 MALINAU KOTA	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
KALIMANTAN UTARA BULUNGAN	1 PESO	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	2 PESO HILIR	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	3 TANJUNG PALAS BARAT	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	4 TANJUNG PALAS	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	5 TANJUNG SELOR	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	6 TANJUNG PALAS TIMUR	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	7 TANJUNG PALAS TENGAH	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	8 TANJUNG PALAS UTARA	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	9 SEKATAK	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	10 BUNYU	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
KALIMANTAN UTARA TANA TIDUNG	1 MURUK RIAN	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0
	2 SESAYAP	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	3 BETAYAU	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	4 SESAYAP HILIR	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	5 TANA LIA	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
KALIMANTAN UTARA NUNUKAN	1 KRAYAN SELATAN	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	2 KRAYAN	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	3 KRAYAN BARAT	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	4 KRAYAN TENGAH	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	5 KRAYAN TIMUR	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0
	6 LUMBIS OGONG	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	7 LUMBIS	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	8 SEMBAKUNG ATULAI	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	9 SEMBAKUNG	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	10 SEBUKU	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	11 TULIN ONSOI	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	12 SEI MENGGARIS	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	13 NUNUKAN	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	14 NUNUKAN SELATAN	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	15 SEBATIK BARAT	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0
	16 SEBATIK	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	17 SEBATIK TIMUR	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0
	18 SEBATIK TENGAH	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0
	19 SEBATIK UTARA	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0
KALIMANTAN UTARA KOTA TARAKAN	1 TARAKAN TIMUR	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0
	2 TARAKAN TENGAH	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	3 TARAKAN BARAT	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0
	4 TARAKAN UTARA	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

**25. PENETAPAN REKOMENDASI
PUPUK N, P, DAN K SPESIFIK LOKASI
UNTUK TANAMAN PADI PADA LAHAN SAWAH
(PER KECAMATAN)**

PROVINSI SULAWESI UTARA

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
SULAWESI UTARA BOLAANG MONGONDOW	1 DUMOGA BARAT	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	2 DUMOGA UTARA	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	3 DUMOGA TIMUR	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	4 DUMOGA TENGAH	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	5 DUMOGA TENGGARA	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	6 DUMOGA	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	7 LOLAYAN	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	8 PASSI BARAT	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	9 PASSI TIMUR	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	10 BILALANG	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	11 POIGAR	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	12 BOLAANG	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	13 BOLAANG TIMUR	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	14 LOLAK	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	15 SANG TOMBOLANG	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
SULAWESI UTARA MINAHASA	1 LANGOWAN TIMUR	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	2 LANGOWAN BARAT	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	3 LANGOWAN SELATAN	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	4 LANGOWAN UTARA	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	5 TOMPASO	200	100	75	100	350	100	100	350	100	100
	6 TOMPASO BARAT	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	7 KAWANGKOAN	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	8 KAWANGKOAN BARAT	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	9 KAWANGKOAN UTARA	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	10 SONDER	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	11 TOMBARIRI	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	12 TOMBARIRI TIMUR	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	13 PINELENG	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	14 TOMBULU	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	15 MANDOLANG	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	16 TONDANO BARAT	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	17 TONDANO SELATAN	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	18 REMBOKEN	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	19 KAKAS	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	20 KAKAS BARAT	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	21 LEMBEAN TIMUR	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	22 ERIS	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	23 KOMBI	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	24 TONDANO TIMUR	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	25 TONDANO UTARA	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
SULAWESI UTARA KEPULAUAN SANGIHE	1 MANGANITU SELATAN	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	2 TATOARENG	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	3 TAMAKO	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	4 TABUKAN SELATAN	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	5 TABUKAN SELATAN TENGAH	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	6 TABUKAN SELATAN TENGGARA	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	7 TABUKAN TENGAH	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	8 MANGANITU	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	9 TAHUNA	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	10 TAHUNA TIMUR	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	11 TAHUNA BARAT	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	12 TABUKAN UTARA	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	13 NUSA TABUKAN	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	14 KEPULAUAN MARORE	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	15 KENDAHE	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
SULAWESI UTARA KEPULAUAN TALAUD	1 KABARUAN	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	2 DAMAU	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	3 LIRUNG	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	4 SALIBABU	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	5 KALONGAN	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	6 MORONGE	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	7 MELONGUANE	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	8 MELONGUANE TIMUR	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	9 BEO	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	10 BEO UTARA	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	11 BEO SELATAN	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	12 RAINIS	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	13 TAMPAN' AMMA	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	14 PULUTAN	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	15 ESSANG	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	16 ESSANG SELATAN	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	17 GEMEH	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	18 NANUSA	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	19 MIANGAS	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi .

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
SULAWESI UTARA MINAHASA SELATAN	1 MODOINDING	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	2 TOMPASO BARU	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	3 MAESAAN	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	4 RANOYAPO	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	5 MOTOLING	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	6 KUMELEMBUAI	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	7 MOTOLING BARAT	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	8 MOTOLING TIMUR	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	9 SINONSAYANG	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	10 TENGA	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	11 AMURANG	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	12 AMURANG BARAT	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	13 AMURANG TIMUR	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	14 TARERAN	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	15 SULUUN TARERAN	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	16 TUMPAAN	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	17 TATAPAAAN	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
SULAWESI UTARA MINAHASA UTARA	1 KEMA	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	2 KAUDITAN	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	3 AIRMADIDI	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	4 KALAWAT	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	5 DIMEMBE	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	6 TALAWAAN	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	7 WORI	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	8 LIKUPANG BARAT	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	9 LIKUPANG TIMUR	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	10 LIKUPANG SELATAN	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
SULAWESI UTARA BOLAANG MONGONDOW UTARA	1 SANGKUB	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	2 BINTAUNA	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	3 BOLANG ITANG TIMUR	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	4 BOLANG ITANG BARAT	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	5 KADIPANG	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	6 PINOGALUMAN	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
SULAWESI UTARA SIAU TAGULANDANG BIARO	1 BIARO	200	100	75	50	200	50	100	275	100	100
	2 TAGULANDANG SELATAN	200	100	75	50	200	50	100	275	100	100
	3 TAGULANDANG	200	100	75	50	200	50	100	275	100	100
	4 TAGULANDANG UTARA	200	100	75	50	200	50	100	275	100	100
	5 SIAU BARAT SELATAN	200	100	75	50	200	50	100	275	100	100
	6 SIAU TIMUR SELATAN	200	100	75	50	200	50	100	275	100	100
	7 SIAU BARAT	200	100	75	50	200	50	100	275	100	100
	8 SIAU TENGAH	200	100	75	50	200	50	100	275	100	100
	9 SIAU TIMUR	200	100	75	50	200	50	100	275	100	100
	10 SIAU BARAT UTARA	200	100	75	50	200	50	100	275	100	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)										
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK						
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12			
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA	
SULAWESI UTARA MINAHASA TENGGERA	1 RATATOTOK	200	100	75	50	200	50	100	275	100	100	
	2 PUSOMAEN	200	100	75	50	200	50	100	275	100	100	
	3 BELANG	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100	
	4 RATAHAN	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100	
	5 PASAN	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100	
	6 RATAHAN TIMUR	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100	
	7 TOMBATU	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100	
	8 TOMBATU TIMUR	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100	
	9 TOMBATU UTARA	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100	
	10 TOULUAAN	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100	
	11 TOULUAAN SELATAN	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100	
	12 SILIAN RAYA	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100	
SULAWESI UTARA BOLAANG MONGONDOW SELATAN	1 POSIGADAN	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100	
	2 HELUMO	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100	
	3 BOLAANG UKI	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100	
	4 PINOLOSIAN	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100	
	5 PINOLOSIAN TENGAH	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100	
	6 PINOLOSIAN TIMUR	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100	
	7 TOMINI	200	100	75	50	200	50	100	275	100	100	
SULAWESI UTARA BOLAANG MONGONDOW TIMUR	1 NUANGAN	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100	
	2 TUTUYAN	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100	
	3 KOTABUNAN	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100	
	4 MODAYAG	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100	
	5 MODAYAG BARAT	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100	
	6 MOOAT	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100	
	7 MOTONGKAD	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100	

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
SULAWESI UTARA KOTA MANADO	1 MALALAYANG	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	2 SARIO	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	3 WANEA	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	4 WENANG	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	5 TIKALA	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	6 PAAL DUA	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	7 MAPANGET	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	8 SINGKIL	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	9 TUMINTING	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	10 BUNAKEN	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	11 BUNAKEN KEPULAUAN	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
SULAWESI UTARA KOTA BITUNG	1 MADIDIR	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	2 MATUARI	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	3 GIRIAN	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	4 LEMBEH SELATAN	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	5 LEMBEH UTARA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	6 AERTEMBAGA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	7 MAESA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	8 RANOWULU	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
SULAWESI UTARA KOTA TOMOHON	1 TOMOHON SELATAN	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	2 TOMOHON TENGAH	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	3 TOMOHON TIMUR	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	4 TOMOHON BARAT	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	5 TOMOHON UTARA	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
SULAWESI UTARA KOTA KOTAMOBAGU	1 KOTAMOBAGU SELATAN	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	2 KOTAMOBAGU TIMUR	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	3 KOTAMOBAGU BARAT	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	4 KOTAMOBAGU UTARA	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

**26. PENETAPAN REKOMENDASI
PUPUK N, P, DAN K SPESIFIK LOKASI UNTUK
TANAMAN PADI PADA LAHAN SAWAH
(PER KECAMATAN)**

PROVINSI SULAWESI TENGAH

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
SULAWESI TENGAH BANGGAI KEPULAUAN	1 TOTIKUM	200	100	75	100	350	50	100	350	100	100
	2 TOTIKUM SELATAN	200	100	75	100	350	50	100	350	100	100
	3 TINANGKUNG	200	100	75	100	350	50	100	350	100	100
	4 TINANGKUNG SELATAN	200	100	75	100	350	50	100	350	100	100
	5 TINANGKUNG UTARA	200	100	75	100	350	50	100	350	100	100
	6 LIANG	200	100	75	100	350	50	100	350	100	100
	7 PELING TENGAH	200	100	75	100	350	50	100	350	100	100
	8 BULAGI	200	100	75	100	350	50	100	350	100	100
	9 BULAGI SELATAN	200	100	75	100	350	50	100	350	100	100
	10 BULAGI UTARA	200	100	75	100	350	50	100	350	100	100
	11 BUKO	200	100	75	100	350	50	100	350	100	100
	12 BUKO SELATAN	200	100	75	100	350	50	100	350	100	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
SULAWESI TENGAH BANGGAI	1 TOILI	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	2 TOILI BARAT	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	3 MOILONG	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	4 BATUI	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	5 BATUI SELATAN	200	100	75	100	350	50	100	350	100	100
	6 BUNTA	150	100	75	100	350	50	100	350	50	100
	7 NUHON	150	100	75	100	350	50	100	350	50	100
	8 SIMPANG RAYA	150	100	75	100	350	50	100	350	50	100
	9 KINTOM	150	100	75	100	350	50	100	350	50	100
	10 LUWUK	150	100	75	100	350	50	100	350	50	100
	11 LUWUK TIMUR	150	100	75	100	350	50	100	350	50	100
	12 LUWUK UTARA	150	100	75	100	350	50	100	350	50	100
	13 LUWUK SELATAN	150	100	75	100	350	50	100	350	50	100
	14 NAMBO	150	100	75	100	350	50	100	350	50	100
	15 PAGIMANA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	16 BUALEMO	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	17 LOBU	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	18 LAMALA	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	19 MASAMA	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	20 MANTOH	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	21 BALANTAK	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	22 BALANTAK SELATAN	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	23 BALANTAK UTARA	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
SULAWESI TENGAH MOROWALI	1 MENUI KEPULAUAN	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	2 BUNGKU SELATAN	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	3 BAHODOPI	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	4 BUNGKU PESISIR	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	5 BUNGKU TENGAH	200	100	75	100	350	50	100	350	100	100
	6 BUNGKU TIMUR	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	7 BUNGKU BARAT	200	100	50	100	350	50	100	350	100	100
	8 BUMI RAYA	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	9 WITA PONDA	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
SULAWESI TENGAH POSO	1 PAMONA SELATAN	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	2 PAMONA BARAT	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	3 PAMONA TENGGARA	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	4 LORE SELATAN	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	5 LORE BARAT	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	6 PAMONA PUSELEMBA	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	7 PAMONA TIMUR	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	8 PAMONA UTARA	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	9 LORE UTARA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	10 LORE TENGAH	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	11 LORE TIMUR	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	12 LORE PEORE	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	13 POSO PESISIR	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	14 POSO PESISIR SELATAN	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	15 POSO PESISIR UTARA	150	100	50	100	350	50	100	350	50	100
	16 LAGE	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	17 POSO KOTA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	18 POSO KOTA UTARA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	19 POSO KOTA SELATAN	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
SULAWESI TENGAH DONGGALA	1 RIO PAKAVA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	2 PINEMBANI	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	3 BANAWA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	4 BANAWA SELATAN	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	5 BANAWA TENGAH	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	6 LABUAN	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	7 TANANTOVEA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	8 SINDUE	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	9 SINDUE TOMBUSABORA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	10 SINDUE TOBATA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	11 SIRENJA	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	12 BALAESANG	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	13 BALAESANG TANJUNG	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	14 DAMPELAS	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	15 SOJOL	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	16 SOJOL UTARA	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
SULAWESI TENGAH BUOL	1 LAKEA	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	2 BIAU	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	3 KARAMAT	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	4 MOMUNU	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	5 TILOAN	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	6 BOKAT	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	7 BUKAL	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	8 BUNOBOGU	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	9 GADUNG	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	10 PALELEH	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	11 PALELEH BARAT	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
SULAWESI TENGAH TOLI-TOLI	1 DAMPAL SELATAN	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	2 DAMPAL UTARA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	3 DONDO	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	4 OGODEIDE	150	100	100	50	250	50	100	300	50	100
	5 BASIDONDO	150	100	100	50	250	50	100	300	50	100
	6 BAOLAN	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	7 LAMPASIO	150	100	100	50	250	50	100	300	50	100
	8 GALANG	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	9 TOLITOLI UTARA	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	10 DAKO PAMEAN	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
SULAWESI TENGAH PARIGI MOUTONG	1 SAUSU	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	2 TORUE	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	3 BALINGGI	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	4 PARIGI	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	5 PARIGI SELATAN	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	6 PARIGI BARAT	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	7 PARIGI UTARA	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	8 PARIGI TENGAH	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	9 AMPIBABO	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	10 KASIMBAR	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	11 TORIBULU	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	12 SINIU	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	13 TINOMBO	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	14 TINOMBO SELATAN	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	15 SIDOAN	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	16 TOMINI	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	17 MEPANGA	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	18 PALASA	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	19 MOUTONG	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	20 BOLANO LAMBUNU	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	21 TAOPA	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	22 BOLANO	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	23 ONGKA MALINO	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
SULAWESI TENGAH TOJO UNA-UNA	1 TOJO BARAT	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	2 TOJO	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	3 ULUBONGKA	150	100	75	100	350	50	100	350	50	100
	4 AMPANA TETE	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	5 AMPANA KOTA	150	100	75	100	350	50	100	350	50	100
	6 RATOLINDO	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	7 UNA - UNA	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	8 BATUDAKA	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	9 TOGEAN	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	10 WALEA KEPULAUAN	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	11 WALEA BESAR	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	12 TALATAKO	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
SULAWESI TENGAH SIGI	1 PIPIKORO	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	2 KULAWI SELATAN	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	3 KULAWI	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	4 LINDU	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	5 NOKILALAKI	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	6 PALOLO	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	7 GUMBASA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	8 DOLO SELATAN	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	9 DOLO BARAT	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	10 TANAMBULAVA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	11 DOLO	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	12 SIGI BIROMARU	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	13 MARAWOLA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	14 MARAWOLA BARAT	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	15 KINOVARO	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
SULAWESI TENGAH BANGGAI LAUT	1 BANGKURUNG	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	2 LABOBO	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	3 BANGGAI UTARA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	4 BANGGAI	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	5 BANGGAI TENGAH	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	6 BANGGAI SELATAN	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	7 BOKAN KEPULAUAN	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
SULAWESI TENGAH MOROWALI UTARA	1 MORI ATAS	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	2 LEMBO	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	3 LEMBO RAYA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	4 PETASIA TIMUR	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	5 PETASIA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	6 PETASIA BARAT	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	7 MORI UTARA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	8 SOYO JAYA	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	9 BUNGKU UTARA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	10 MAMOSALATO	150	100	50	100	350	50	100	350	50	100
SULAWESI TENGAH KOTA PALU	1 PALU BARAT	150	100	50	100	350	50	100	350	50	100
	2 TATANGA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	3 ULUJADI	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	4 PALU SELATAN	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	5 PALU TIMUR	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	6 MANTIKULORE	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	7 PALU UTARA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	8 TAWAELI	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

**27. PENETAPAN REKOMENDASI
PUPUK N, P, DAN K SPESIFIK LOKASI
UNTUK TANAMAN PADI PADA LAHAN SAWAH
(PER KECAMATAN)**

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
SULAWESI SELATAN KEPULAUAN SELAYAR	1 PASIMARANNU	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	2 PASILAMBENA	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	3 PASIMASSUNGGU	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	4 TAKABONERATE	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	5 PASIMASSUNGGU TIMUR	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	6 BONTOSIKUYU	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	7 BONTOHARU	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	8 BENTENG	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	9 BONTOMANAI	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	10 BONTOMATENE	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	11 BUKI	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
SULAWESI SELATAN BULUKUMBA	1 GANTORANG	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	2 UJUNG BULU	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	3 UJUNG LOE	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	4 BONTO BAHARI	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	5 BONTO TIRO	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	6 HERO LANGE-LANGE	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	7 KAJANG	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	8 BULUKUMPA	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	9 RILAU ALE	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	10 KINDANG	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
SULAWESI SELATAN BANTAENG	1 BISSAPPU	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	2 ULUERE	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	3 SINOA	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	4 BANTAENG	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	5 EREMERASA	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	6 TOMPOBULU	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	7 PAJUKUKANG	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	8 GANTARANGKEKE	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
SULAWESI SELATAN JENEPONTO	1 BANGKALA	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	2 BANGKALA BARAT	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	3 TAMALATEA	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	4 BONTORAMBA	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	5 BINAMU	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	6 TURATEA	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	7 BATANG	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	8 ARUNGKEKE	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	9 TAROWANG	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	10 KELARA	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	11 RUMBIA	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
SULAWESI SELATAN TAKALAR	1 MANGARA BOMBANG	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	2 MAPPAKASUNGGU	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	3 SANROBONE	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	4 POLOMBANGKENG SELATAN	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	5 PATTALLASSANG	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	6 POLOMBANGKENG UTARA	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	7 GALESONG SELATAN	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	8 GALESONG	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	9 GALESONG UTARA	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	10 KEPULAUAN TANAKEKE	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
SULAWESI SELATAN GOWA	1 BONTONOMPO	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	2 BONTONOMPO SELATAN	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	3 BAJENG	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	4 BAJENG BARAT	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	5 PALLANGGA	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	6 BAROMBONG	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	7 SOMBA OPU	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	8 BONTOMARANNU	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	9 PATTALLASSANG	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	10 PARANGLOE	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	11 MANUJU	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	12 TINGGIMONCONG	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	13 TOMBOLO PAO	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	14 PARIGI	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	15 BUNGAYA	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	16 BONTOLEMPANGAN	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	17 TOMPOBULU	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	18 BIRINGBULU	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
SULAWESI SELATAN SINJAI	1 SINJAI BARAT	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	2 SINJAI BORONG	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	3 SINJAI SELATAN	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	4 TELLU LIMPOE	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	5 SINJAI TIMUR	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	6 SINJAI TENGAH	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	7 SINJAI UTARA	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	8 BULUPODDO	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	9 PULAU SEMBILAN	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
SULAWESI SELATAN MAROS	1 MANDAI	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	2 MONCONGLOE	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	3 MAROS BARU	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	4 MARUSU	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	5 TURIKALE	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	6 LAU	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	7 BONTOA	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	8 BANTIMURUNG	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	9 SIMBANG	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	10 TANRALILI	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	11 TOMPUBULU	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	12 CAMBA	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	13 CENRANA	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	14 MALLAWA	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
SULAWESI SELATAN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	1 LIUKANG TANGAYA	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	2 LIUKANG KALMAS	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	3 LIUKANG TUPABBIRING	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	4 LIUKANG TUPABBIRING UTARA	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	5 PANGKAJENE	250	100	100	50	250	125	100	300	150	100
	6 MINASATENE	250	100	100	50	250	125	100	300	150	100
	7 BALOCCI	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	8 TONDONG TALLASA	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	9 BUNGORO	250	100	100	50	250	125	100	300	150	100
	10 LABAKKANG	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	11 MARANG	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	12 SEGERI	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	13 MANDALLE	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
SULAWESI SELATAN BARRU	1 TANETE RIAJA	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	2 PUJANANTING	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	3 TANETE RILAU	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	4 BARRU	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	5 SOPPENG RIAJA	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	6 BALUSU	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	7 MALLUSETASI	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
SULAWESI SELATAN BONE	1 BONTOCANI	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	2 KAHU	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	3 KAJUARA	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	4 SALOMEKKO	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	5 TONRA	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	6 PATIMPENG	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	7 LIBURENG	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	8 MARE	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	9 SIBULUE	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	10 CINA	200	100	75	100	350	50	100	350	100	100
	11 BAREBBO	250	100	75	100	350	100	100	350	150	100
	12 PONRE	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	13 LAPPARIAJA	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	14 LAMURU	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	15 TELLU LIMPOE	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	16 BENGGO	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	17 ULAWENG	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	18 PALAKKA	250	100	75	100	350	100	100	350	150	100
	19 AWANGPONE	200	100	75	100	350	50	100	350	100	100
	20 TELLU SIATTINGE	200	100	75	100	350	50	100	350	100	100
	21 AMALI	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	22 AJANGALE	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	23 DUA BOCCOE	250	100	100	50	250	125	100	300	150	100
	24 CENRANA	200	100	100	50	250	75	100	300	100	100
	25 TANETE RIATTANG BARAT	200	100	75	100	350	50	100	350	100	100
	26 TANETE RIATTANG	250	100	75	100	350	100	100	350	150	100
	27 TANETE RIATTANG TIMUR	250	100	75	100	350	100	100	350	150	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
SULAWESI SELATAN SOPPENG	1 MARIORIWAWO	250	100	75	100	350	100	100	350	150	100
	2 LALABATA	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	3 LILIRIAJA	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	4 GANRA	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	5 CITTA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	6 LILIRILAU	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	7 DONRI DONRI	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	8 MARIORIAWA	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
SULAWESI SELATAN WAJO	1 SABBANGPARU	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	2 TEMPE	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	3 PAMMANA	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	4 BOLA	200	100	100	50	250	75	100	300	100	100
	5 TAKKALALLA	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	6 SAJOANGING	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	7 PENRANG	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	8 MAJAULENG	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	9 TANASITOLO	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	10 BELAWA	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	11 MANIANGPAJO	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	12 GILIRENG	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	13 KEERA	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	14 PITUMPANUA	200	100	75	100	350	50	100	350	100	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
SULAWESI SELATAN SIDENRENG RAPPANG	1 PANCA LAUTANG	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	2 TELLU LIMPO E	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	3 WATANG PULU	250	100	100	50	250	125	100	300	150	100
	4 BARANTI	250	100	100	50	250	125	100	300	150	100
	5 PANCA RIJANG	250	100	100	50	250	125	100	300	150	100
	6 KULO	250	100	100	50	250	125	100	300	150	100
	7 MARITENGNGAE	250	100	100	50	250	125	100	300	150	100
	8 WATANG SIDENRENG	250	100	100	50	250	125	100	300	150	100
	9 PITU RIAWA	250	100	100	50	250	125	100	300	150	100
	10 DUAPITUE	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	11 PITU RIASE	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
SULAWESI SELATAN PINRANG	1 SUPPA	250	100	100	50	250	125	100	300	150	100
	2 MATTIROSOMPE	250	100	100	50	250	125	100	300	150	100
	3 LANRISANG	250	100	100	50	250	125	100	300	150	100
	4 MATTIRO BULU	250	100	100	50	250	125	100	300	150	100
	5 WATANG SAWITTO	250	100	100	50	250	125	100	300	150	100
	6 PALETEANG	250	100	100	50	250	125	100	300	150	100
	7 TIROANG	250	100	100	50	250	125	100	300	150	100
	8 PATAMPANUA	250	100	100	50	250	125	100	300	150	100
	9 CEMPA	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	10 DUAMPANUA	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	11 BATULAPPA	250	100	100	50	250	125	100	300	150	100
	12 LEMBANG	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
SULAWESI SELATAN ENREKANG	1 MAIWA	200	100	100	50	250	75	100	300	100	100
	2 BUNGIN	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	3 ENREKANG	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	4 CENDANA	150	100	100	50	250	50	100	300	50	100
	5 BARAKA	200	100	100	100	350	50	100	350	100	100
	6 BUNTU BATU	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	7 ANGGERAJA	150	100	50	100	350	50	100	350	50	100
	8 MALUA	150	100	50	100	350	50	100	350	50	100
	9 ALLA	150	100	50	100	350	50	100	350	50	100
	10 CURIO	200	100	50	100	350	50	100	350	100	100
	11 MASALLE	150	100	75	100	350	50	100	350	50	100
	12 BAROKO	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
SULAWESI SELATAN LUWU	1 LAROMPONG	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	2 LAROMPONG SELATAN	150	100	75	100	350	50	100	350	50	100
	3 SULI	150	100	75	100	350	50	100	350	50	100
	4 SULI BARAT	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	5 BELOPA	150	100	100	50	250	50	100	300	50	100
	6 KAMANRE	150	100	100	50	250	50	100	300	50	100
	7 BELOPA UTARA	150	100	100	50	250	50	100	300	50	100
	8 BAJO	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	9 BAJO BARAT	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	10 BASSESANGTEMPE	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	11 LATIMOJONG	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	12 BASSESANGTEMPE UTARA	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	13 BUA PONRANG	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	14 PONRANG	150	100	100	50	250	50	100	300	50	100
	15 PONRANG SELATAN	150	100	100	50	250	50	100	300	50	100
	16 BUA	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	17 WALENRANG	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	18 WALENRANG TIMUR	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	19 LAMASI	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	20 WALENRANG UTARA	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	21 WALENRANG BARAT	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	22 LAMASI TIMUR	150	100	100	50	250	50	100	300	50	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
SULAWESI SELATAN TANA TORAJA	1 BONGGAKARADENG	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	2 SIMBUANG	250	100	75	100	350	100	100	350	150	100
	3 RANO	250	100	75	100	350	100	100	350	150	100
	4 MAPPAK	250	100	75	100	350	100	100	350	150	100
	5 MENGKENDEK	250	100	75	100	350	100	100	350	150	100
	6 GANDANG BATU SILANAN	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	7 SANGALLA	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	8 SANGALA SELATAN	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	9 SANGALLA UTARA	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	10 MAKALE	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	11 MAKALE SELATAN	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	12 MAKALE UTARA	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	13 SALUPUTTI	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	14 BITTUANG	250	100	75	100	350	100	100	350	150	100
	15 REMBON	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	16 MASANDA	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	17 MALIMBONG BALEPE	250	100	75	100	350	100	100	350	150	100
	18 RANTETAYO	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	19 KURRA	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
SULAWESI SELATAN LUWU UTARA	1 SABBANG	250	100	100	100	350	100	100	350	150	100
	2 SABBANG SELATAN	200	100	100	100	350	50	100	350	100	100
	3 BAEBUNTA	200	100	100	100	350	50	100	350	100	100
	4 BAEBUNTA SELATAN	200	100	100	100	350	50	100	350	100	100
	5 MALANGKE	200	100	100	50	250	75	100	300	100	100
	6 MALANGKE BARAT	200	100	100	50	250	75	100	300	100	100
	7 SUKAMAJU	200	100	100	50	250	75	100	300	100	100
	8 SUKAMAJU SELATAN	200	100	100	50	250	75	100	300	100	100
	9 BONE-BONE	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	10 TANA LILI	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	11 MASAMBA	200	100	100	100	350	50	100	350	100	100
	12 MAPPEDECENG	200	100	100	100	350	50	100	350	100	100
	13 RAMPI	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	14 LIMBONG	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	15 SEKO	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
SULAWESI SELATAN LUWU TIMUR	1 BURAU	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	2 WOTU	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	3 TOMONI	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	4 TOMONI TIMUR	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	5 ANGKONA	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	6 MALILI	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	7 TOWUTI	250	100	75	100	350	100	100	350	150	100
	8 NUHA	250	100	75	100	350	100	100	350	150	100
	9 WASUPONDA	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	10 MANGKUTANA	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	11 KALAENA	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
SULAWESI SELATAN TORAJA UTARA	1 SOPAI	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	2 KESU	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	3 SANGGALANGI	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	4 BUNTAO	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	5 RANTEBUA	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	6 NANGGALA	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	7 TONDON	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	8 TALLUNGLIPU	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	9 RANTEPAO	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	10 TIKALA	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	11 SESEAN	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	12 BALUSU	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	13 SA'DAN	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	14 BENGKELEKILA	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	15 SESEAN SULOARA	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	16 KAPALA PITU	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	17 DENDE' PIONGAN NAPO	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	18 AWAN RANTE KARUA	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	19 RINDINGALO	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	20 BUNTU PEPASAN	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	21 BARUPPU	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
SULAWESI SELATAN KOTA MAKASSAR	1 MARISO	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	2 MAMAJANG	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	3 TAMALATE	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	4 RAPPOCINI	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	5 MAKASSAR	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	6 UJUNG PANDANG	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	7 WAJO	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	8 BONTOALA	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	9 KEPULAUAN SANGKARRANG	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	10 UJUNG TANAH	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	11 TALLO	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	12 PANAKKUKANG	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	13 MANGGALA	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	14 BIRINGKANAYA	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	15 TAMALANREA	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
SULAWESI SELATAN KOTA PAREPARE	1 BACUKIKI	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	2 BACUKIKI BARAT	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	3 UJUNG	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	4 SOREANG	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100

- GUNAKAN Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
SULAWESI SELATAN KOTA PALOPO	1 WARA SELATAN	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	2 SENDANA	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	3 WARA	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	4 WARA TIMUR	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	5 MUNGKAJANG	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	6 WARA UTARA	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	7 BARA	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	8 TELLUWANUA	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	9 WARA BARAT	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

**28. PENETAPAN REKOMENDASI
PUPUK N, P, DAN K SPESIFIK LOKASI
UNTUK TANAMAN PADI PADA LAHAN SAWAH
(PER KECAMATAN)**

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
SULAWESI TENGGARA BUTON	1 KAPONTORI	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	2 LASALIMU	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	3 LASALIMU SELATAN	150	100	100	50	250	50	100	300	50	100
	4 SIONTAPINA	150	100	100	50	250	50	100	300	50	100
	5 PASAR WAJO	150	100	100	50	250	50	100	300	50	100
	6 WOLOWA	150	100	100	50	250	50	100	300	50	100
	7 WABULA	150	100	100	50	250	50	100	300	50	100
SULAWESI TENGGARA BUTON SELATAN	1 SAMPOLAWA	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	2 BATU ATAS	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	3 LAPANDEWA	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	4 BATAUGA	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	5 SIOMPU	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	6 KADATUA	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	7 SIOMPU BARAT	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
SULAWESI TENGGARA BUTON TENGAH	1 GU	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	2 SANGIA WAMBULU	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	3 LAKUDO	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	4 MAWASANGKA	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	5 MAWASANGKA TIMUR	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	6 MAWASANGKA TENGAH	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	7 TALAGA RAYA	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
SULAWESI TENGGARA MUNA	1 TONGKUNO	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	2 TONGKUNO SELATAN	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	3 PARIGI	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	4 BONE	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	5 MAROBO	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	6 KABAWO	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	7 KABANGKA	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	8 KONTUKOWUNA	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	9 KONTUNAGA	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	10 WATOPUTE	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	11 KATOBUR	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	12 LOHIA	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	13 DURUKA	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	14 BATALAIWORU	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	15 NAPABALANO	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	16 LASALEPA	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	17 TOWEA	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	18 WAKORUMBA SELATAN	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	19 PASIR PUTIH	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	20 PASI KOLAGA	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	21 MALIGANO	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	22 BATUKARA	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
SULAWESI TENGGARA MUNA BARAT	1 TIWORO KEPULAUAN	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	2 MAGINTI	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	3 TIWORO TENGAH	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	4 TIWORO SELATAN	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	5 TIWORO UTARA	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	6 LAWA	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	7 SAWERIGADI	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	8 BARANGKA	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	9 WADAGA	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	10 KUSAMBI	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	11 NAPANO KUSAMBI	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
SULAWESI TENGGARA KONAWA	1 SOROPIA	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	2 LALONGGASUMETO	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	3 SAMPARA	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	4 BONDOALA	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	5 BESULUTU	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	6 KAPOIALA	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	7 ANGGALOMOARE	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	8 MOROSI	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	9 LAMBUYA	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	10 UEPAL	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	11 PURIALA	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	12 ONEMBUTE	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	13 PONDIDAHA	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	14 WONGGEDUKU	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	15 AMONGGEDO	200	100	50	100	350	50	100	350	100	100
	16 WONGGEDUKU BARAT	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	17 WAWOTOB	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	18 MELUHU	200	100	75	100	350	50	100	350	100	100
	19 KONAWA	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	20 UNAAHA	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	21 ANGGABER	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	22 ABUKI	200	100	75	100	350	50	100	350	100	100
	23 LATOMA	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	24 TONGAUNA	200	100	75	100	350	50	100	350	100	100
	25 ASINUA	200	100	100	50	250	75	100	300	100	100
	26 PADANGGUN	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	27 ROUTA	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	28 TONGAUNA UTARA	200	100	75	100	350	50	100	350	100	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
SULAWESI TENGGARA KOLAKA	1 WATUBANGGA	150	100	100	50	250	50	100	300	50	100
	2 TANGGETADA	150	100	100	50	250	50	100	300	50	100
	3 TOARI	150	100	100	50	250	50	100	300	50	100
	4 POLINGGONA	150	100	100	50	250	50	100	300	50	100
	5 POMALAA	150	100	100	50	250	50	100	300	50	100
	6 WUNDULAKO	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	7 BAULA	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	8 KOLAKA	150	100	75	100	350	50	100	350	50	100
	9 LATAMBAGA	150	100	75	100	350	50	100	350	50	100
	10 WOLO	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	11 SAMATURU	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	12 IWOIMENDAA	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN		REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
			PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
							NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
			UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
SULAWESI TENGGARA KONAWA SELATAN	1	TINANGGEA	150	100	75	100	350	50	100	350	50	100
	2	LALEMBUU	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	3	ANDOOLO	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	4	BUKE	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	5	ANDOOLO BARAT	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	6	PALANGGA	150	100	75	100	350	50	100	350	50	100
	7	PALANGGA SELATAN	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	8	BAITO	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	9	LAINEA	150	100	100	50	250	50	100	300	50	100
	10	LAEYA	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	11	KOLONO	150	100	100	50	250	50	100	300	50	100
	12	KOLONO TIMUR	150	100	100	50	250	50	100	300	50	100
	13	LAONTI	150	100	100	50	250	50	100	300	50	100
	14	MORAMO	150	100	100	50	250	50	100	300	50	100
	15	MORAMO UTARA	150	100	100	50	250	50	100	300	50	100
	16	KONDA	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	17	WOLASI	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	18	RANOMEETO	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	19	RANOMEETO BARAT	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	20	LANDONO	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	21	MOWILA	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	22	SABULAKOA	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	23	ANGATA	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	24	BENUA	150	100	75	100	350	50	100	350	50	100
	25	BASALA	150	100	75	100	350	50	100	350	50	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
SULAWESI TENGGARA BOMBANA	1 KABAENA	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	2 KABAENA UTARA	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	3 KABAENA SELATAN	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	4 KABAENA BARAT	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	5 KABAENA TIMUR	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	6 KABAENA TENGAH	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	7 RUMBIA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	8 MATA OLEO	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	9 KEP. MASALOKA RAYA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	10 RUMBIA TENGAH	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	11 RAROWATU	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	12 RAROWATU UTARA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	13 MATA USU	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	14 LANTARI JAYA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	15 POLEANG TIMUR	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	16 POLEANG UTARA	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	17 POLEANG SELATAN	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	18 POLEANG TENGGARA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	19 POLEANG	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	20 POLEANG BARAT	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	21 TONTONUNU	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	22 POLEANG TENGAH	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
SULAWESI TENGGARA WAKATOBI	1 BINONGKO	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	2 TOGO BINONGKO	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	3 TOMIA	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	4 TOMIA TIMUR	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	5 KALEDUPA	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	6 KALEDUPA SELATAN	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	7 WANGI-WANGI	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	8 WANGI-WANGI SELATAN	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
SULAWESI TENGGARA KOLAKA UTARA	1 RANTEANGIN	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	2 LAMBAI	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	3 WAWO	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	4 LASUSUA	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	5 KATOI	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	6 KODEOHA	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	7 TIWU	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	8 NGAPA	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	9 WATUNOHU	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	10 PAKUE	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	11 PAKUE UTARA	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	12 PAKUE TENGAH	150	100	75	100	350	50	100	350	50	100
	13 BATU PUTIH	150	100	75	100	350	50	100	350	50	100
	14 POREHU	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	15 TOLALA	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
SULAWESI UTARA BUTON UTARA	1 BONEGUNU	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	2 KAMBOWA	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	3 WAKORUMBA	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	4 KULISUSU	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	5 KULISUSU BARAT	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	6 KULISUSU UTARA	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN		REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
			PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
							NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
			UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
SULAWESI TENGGARA KONAWA UTARA	1	SAWA	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	2	MOTUI	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	3	LEMBO	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	4	LASOLO	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	5	LASOLO KEPULAUAN	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	6	MOLAWA	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	7	ASERA	150	100	75	100	350	50	100	350	50	100
	8	LANDAWA	150	100	75	100	350	50	100	350	50	100
	9	ANDOWIA	150	100	75	100	350	50	100	350	50	100
	10	OHEO	150	100	75	100	350	50	100	350	50	100
	11	LANGGIKIMA	150	100	75	100	350	50	100	350	50	100
	12	WAWOLESEA	150	100	75	100	350	50	100	350	50	100
	13	WIWIRANO	150	100	75	100	350	50	100	350	50	100
SULAWESI TENGGARA KOLAKA TIMUR	1	AERE	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	2	LAMBANDIA	150	100	75	100	350	50	100	350	50	100
	3	POLI-POLIA	150	100	75	100	350	50	100	350	50	100
	4	DANGIA	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	5	LADONGI	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	6	LOEA	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	7	TIRAWUTA	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	8	LALOLAE	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	9	MOWEWE	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	10	TINONDO	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	11	ULUIWOI	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	12	UEESI	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
SULAWESI TENGGARA KONAWA KEPULAUAN	1 WAWONII TENGGARA	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	2 WAWONII TIMUR	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	3 WAWONII TIMUR LAUT	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	4 WAWONII UTARA	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	5 WAWONII SELATAN	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	6 WAWONII TENGAH	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	7 WAWONII BARAT	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
SULAWESI TENGGARA KOTA KENDARI	1 MANDONGA	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	2 BARUGA	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	3 PUUWATU	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	4 KADIA	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	5 WUA-WUA	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	6 POASIA	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	7 ABELI	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	8 KAMBU	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	9 NAMBO	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	10 KENDARI	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	11 KENDARI BARAT	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
SULAWESI TENGGARA KOTA BAUBAU	1 BETOAMBARI	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	2 MURHUM	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	3 BATUPOARO	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	4 WOLIO	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	5 KOKALUKUNA	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	6 SORAWOLIO	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	7 BUNGI	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	8 LEA-LEA	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

**29. PENETAPAN REKOMENDASI
PUPUK N, P, DAN K SPESIFIK LOKASI
UNTUK TANAMAN PADI PADA LAHAN SAWAH
(PER KECAMATAN)**

PROVINSI GORONTALO

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
GORONTALO BOALEMO	1 MANANGGU	150	100	100	50	250	50	100	300	50	100
	2 TILAMUTA	150	100	100	50	250	50	100	300	50	100
	3 DULUPI	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	4 BOTUMOITO	150	100	100	50	250	50	100	300	50	100
	5 PAGUYAMAN	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	6 WONOSARI	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	7 PAGUYAMAN PANTAI	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
GORONTALO GORONTALO	1 BATUDAA PANTAI	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	2 BILUHU	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	3 BATUDAA	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	4 BONGOMEME	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	5 TABONGO	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	6 DUNGALIYO	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	7 TIBAWA	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	8 PULUBALA	200	100	100	50	250	75	100	300	100	100
	9 BOLIYOHUTO	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	10 MOOTILANGO	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	11 TOLANGOHULA	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	12 ASPARAGA	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	13 BILATO	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	14 LIMBOTO	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	15 LIMBOTO BARAT	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	16 TELAGA	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	17 TELAGA BIRU	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	18 TILANGO	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	19 TELAGA JAYA	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
GORONTALO POHUWATO	1 POPAYATO	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	2 POPAYATO BARAT	200	100	100	50	250	75	100	300	100	100
	3 POPAYATO TIMUR	200	100	100	50	250	75	100	300	100	100
	4 LEMITO	200	100	100	50	250	75	100	300	100	100
	5 WANGGARASI	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	6 MARISA	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	7 PATILANGGIO	200	100	100	50	250	75	100	300	100	100
	8 BUNTULIA	250	100	100	50	250	125	100	300	150	100
	9 DUHIADAA	250	100	100	50	250	125	100	300	150	100
	10 RANDANGAN	200	100	100	50	250	75	100	300	100	100
	11 TALUDITI	200	100	100	50	250	75	100	300	100	100
	12 PAGUAT	250	100	100	50	250	125	100	300	150	100
	13 DENGILLO	250	100	100	50	250	125	100	300	150	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
GORONTALO BONE BOLANGO	1 TAPA	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	2 BULANGO UTARA	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	3 BULANGO SELATAN	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	4 BULANGO TIMUR	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	5 BULANGO ULU	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	6 KABILA	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	7 BOTU PINGGE	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	8 TILONGKABILA	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	9 SUWAWA	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	10 SUWAWA SELATAN	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	11 SUWAWA TIMUR	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	12 SUWAWA TENGAH	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	13 PINOGU	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	14 BONEPANTAI	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	15 KABILA BONE	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	16 BONE RAYA	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	17 BONE	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	18 BULAWA	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN		REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
			PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
							NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
			UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
GORONTALO GORONTALO UTARA	1	ATINGGOLA	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	2	GENTUMA RAYA	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	3	KWANDANG	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	4	TOMILITO	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	5	PONELO KEPULAUAN	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	6	ANGGREK	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	7	MONANO	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	8	SUMALATA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	9	SUMALATA TIMUR	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	10	TOLINGGULA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	11	BIAU	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
GORONTALO KOTA GORONTALO	1	KOTA BARAT	250	100	100	50	250	125	100	300	150	100
	2	DUNGINGI	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	3	KOTA SELATAN	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	4	KOTA TIMUR	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	5	HULONTHALANGI	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	6	DUMBO RAYA	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	7	KOTA UTARA	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	8	KOTA TENGAH	250	100	100	50	250	125	100	300	150	100
	9	SIPATANA	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

**30. PENETAPAN REKOMENDASI
PUPUK N, P, DAN K SPESIFIK LOKASI
UNTUK TANAMAN PADI PADA LAHAN SAWAH
(PER KECAMATAN)**

PROVINSI SULAWESI BARAT

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
SULAWESI BARAT MAJENE	1 BANGGAE	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	2 BANGGAE TIMUR	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	3 PAMBOANG	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	4 SENDANA	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	5 TAMMERODO	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	6 TUBO SENDANA	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	7 MALUNDA	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	8 ULUMANDA	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
SULAWESI BARAT POLEWALI MANDAR	1 TINAMBUNG	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	2 BALANIPA	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	3 LIMBORO	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	4 TUBBI TARAMANU	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	5 ALU	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	6 CAMPALAGIAN	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	7 LUYO	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	8 WONOMULYO	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	9 MAPILLI	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	10 TAPANGO	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	11 MATAKALI	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	12 B U L O	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	13 POLEWALI	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	14 BINUANG	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	15 ANREAPI	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	16 MATANGNGA	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
SULAWESI BARAT MAMASA	1 SUMARORONG	200	100	75	100	350	50	100	350	100	100
	2 MESSAWA	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	3 PANA	200	100	75	100	350	50	100	350	100	100
	4 NOSU	200	100	50	100	350	50	100	350	100	100
	5 TABANG	200	100	75	100	350	50	100	350	100	100
	6 MAMASA	200	100	50	100	350	50	100	350	100	100
	7 TANDUK KALUA	200	100	50	100	350	50	100	350	100	100
	8 BALLA	200	100	50	100	350	50	100	350	100	100
	9 SESENAPADANG	200	100	50	100	350	50	100	350	100	100
	10 TAWALIAN	200	100	50	100	350	50	100	350	100	100
	11 MAMBI	200	100	50	100	350	50	100	350	100	100
	12 BAMBANG	200	100	50	100	350	50	100	350	100	100
	13 RANTEBULAHAN TIMUR	200	100	50	100	350	50	100	350	100	100
	14 MEHALAAN	200	100	50	100	350	50	100	350	100	100
	15 ARALLE	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	16 BUNTU MALANGKA	200	100	50	100	350	50	100	350	100	100
	17 TABULAHAN	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
SULAWESI BARAT MAMUJU TENGAH	1 PANGALE	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	2 BUDONG-BUDONG	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	3 TOBADAK	150	100	50	100	350	50	100	350	50	100
	4 TOPOYO	150	100	100	50	250	50	100	300	50	100
	5 KAROSSA	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
SULAWESI BARAT MAMUJU	1 TAPALANG	200	100	100	50	250	75	100	300	100	100
	2 TAPALANG BARAT	200	100	100	50	250	75	100	300	100	100
	3 MAMUJU	200	100	100	50	250	75	100	300	100	100
	4 SIMBORO	200	100	100	50	250	75	100	300	100	100
	5 BALABALAKANG	200	100	100	50	250	75	100	300	100	100
	6 KALUKKU	200	100	100	50	250	75	100	300	100	100
	7 PAPALANG	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	8 SAMPAGA	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	9 TOMMO	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	10 KALUMPANG	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	11 BONEHAU	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
SULAWESI BARAT MAMUJU UTARA	1 SARUDU	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	2 DAPURANG	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	3 DURIPOKU	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	4 BARAS	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	5 BULU TABA	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	6 LARIANG	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	7 PASANGKAYU	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	8 TIKKE RAYA	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	9 PEDONGGA	150	100	100	50	250	50	100	300	50	100
	10 BAMBALAMOTU	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	11 BAMBAIRA	150	100	100	50	250	50	100	300	50	100
	12 SARJO	150	100	100	50	250	50	100	300	50	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

**31. PENETAPAN REKOMENDASI PUPUK N, P, DAN K SPESIFIK
LOKASI UNTUK TANAMAN PADI PADA LAHAN SAWAH
(PER KECAMATAN)**

PROVINSI MALUKU

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
MALUKU KEPULAUAN TANIMBAR	1 TANIMBAR SELATAN	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	2 WER TAMRIAN	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	3 WER MAKTIAN	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	4 SELARU	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	5 TANIMBAR UTARA	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	6 YARU	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	7 WUAR LABOBAR	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	8 NIRUNMAS	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	9 KORMOMOLIN	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	10 MOLU MARU	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
MALUKU MALUKU TENGGARA	1 KEI KECIL	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	2 KEI KECIL BARAT	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	3 KEI KECIL TIMUR	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	4 HOAT SORBAY	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	5 MANYEUW	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	6 KEI KECIL TIMUR SELATAN	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	7 KEI BESAR	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	8 KEI BESAR UTARA TIMUR	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	9 KEI BESAR SELATAN	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	10 KEI BESAR UTARA BARAT	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	11 KEI BESAR SELATAN BARAT	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
MALUKU MALUKU TENGAH	1 BANDA	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	2 TEHORU	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	3 TELUTIH	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	4 AMAHAI	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	5 KOTA MASOHI	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	6 TELUK ELPAPUTIH	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	7 TEON NILA SERUA	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	8 SAPARUA	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	9 NUSALAUT	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	10 SAPARUA TIMUR	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	11 P. HARUKU	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	12 SALAHUTU	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	13 LEIHITU	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	14 LEIHITU BARAT	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	15 SERAM UTARA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	16 SERAM UTARA BARAT	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	17 SERAM UTARA TIMUR KOBİ	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	18 SERAM UTARA TIMUR SETI	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN		REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
			PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
							NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
			UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
MALUKU BURU	1	NAMLEA	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	2	WAEAPO	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	3	WAPLAU	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	4	BATA BUAL	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	5	TELUK KAIELY	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	6	WAELATA	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	7	LOLONG GUBA	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	8	LILIALY	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	9	AIR BUAYA	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	10	FENA LEISELA	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
MALUKU KEPULAUAN ARU	1	ARU SELATAN	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	2	ARU SELATAN TIMUR	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	3	ARU SELATAN UTARA	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	4	ARU TENGAH	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	5	ARU TENGAH TIMUR	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	6	ARU TENGAH SELATAN	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	7	PULAU-PULAU ARU	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	8	ARU UTARA	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	9	ARU UTARA TIMUR BATULEY	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	10	SIR-SIR	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
MALUKU SERAM BAGIAN BARAT	1 HUAMUAL BELAKANG	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	2 KEPULAUAN MANIPA	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	3 SERAM BARAT	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	4 HUAMUAL	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	5 KAIRATU	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	6 KAIRATU BARAT	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	7 INAMOSOL	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	8 AMALATU	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	9 ELPAPUTIH	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	10 TANIWEL	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	11 TANIWEL TIMUR	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
MALUKU SERAM BAGIAN TIMUR	1 PULAU GOROM	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	2 WAKATE	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	3 TEOR	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	4 GOROM TIMUR	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	5 PULAU PANJANG	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	6 SERAM TIMUR	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	7 TUTUK TOLU	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	8 KILMURY	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	9 SIRITAUNWIDA TIMUR	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	10 KIAN DARAT	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	11 WERINAMA	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	12 SIWALALAT	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	13 BULA	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	14 BULA BARAT	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	15 TELUK WARU	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
MALUKU MALUKU BARAT DAYA	1 WETAR	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	2 WETAR BARAT	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	3 WETAR UTARA	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	4 WETAR TIMUR	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	5 PP. TERSELATAN	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	6 KISAR UTARA	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	7 KEPULAUAN ROMANG	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	8 PULAU LETTI	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	9 MOALAKOR	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	10 PULAU LAKOR	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	11 DAMER	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	12 MNDONA HIERA	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	13 PP. BABAR	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	14 PULAU WETANG	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	15 PULAU-PULAU BABAR TIMUR	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	16 PULAU MASELA	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	17 DAWELOR DAWERA	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
MALUKU BURU SELATAN	1 KEPALA MADAN	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	2 LEKSULA	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	3 FENA FAFAN	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	4 NAMROLE	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	5 WAESAMA	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	6 AMBALAU	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
MALUKU KOTA AMBON	1 NUSANIWE	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	2 SIRIMAU	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	3 LEITIMUR SELATAN	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	4 BAGUALA	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	5 TELUK AMBON	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
MALUKU KOTA TUAL	1 PP. KUR	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	2 KUR SELATAN	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	3 TAYANDO TAM	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	4 PULAU DULLAH UTARA	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	5 PULAU DULLAH SELATAN	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

**32. PENETAPAN REKOMENDASI
PUPUK N, P, DAN K SPESIFIK LOKASI
UNTUK TANAMAN PADI PADA LAHAN SAWAH
(PER KECAMATAN)**

PROVINSI MALUKU UTARA

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN		REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
			PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
							NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
			UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
MALUKU UTARA HALMAHERA BARAT	1	JAILOLO	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	2	JAILOLO SELATAN	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	3	SAHU	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	4	SAHU TIMUR	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	5	IBU	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	6	IBU SELATAN	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	7	IBU UTARA	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	8	LOLODA	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
MALUKU UTARA HALMAHERA TENGAH	1	WEDA	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	2	WEDA SELATAN	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	3	WEDA UTARA	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	4	WEDA TENGAH	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	5	WEDA TIMUR	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	6	PULAU GEBE	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	7	PATANI	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	8	PATANI UTARA	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	9	PATANI BARAT	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	10	PATANI TIMUR	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
MALUKU UTARA KEPULAUAN SULA	1 SULABESI BARAT	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	2 SULABESI SELATAN	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	3 SANANA	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	4 SULABESI TENGAH	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	5 SULABESI TIMUR	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	6 SANANA UTARA	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	7 MANGOLI TIMUR	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	8 MANGOLI TENGAH	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	9 MANGOLI UTARA TIMUR	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	10 MANGOLI BARAT	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	11 MANGOLI UTARA	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	12 MANGOLI SELATAN	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
MALUKU UTARA HALMAHERA SELATAN	1 OBI SELATAN	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	2 OBI	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	3 OBI BARAT	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	4 OBI TIMUR	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	5 OBI UTARA	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	6 BACAN	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	7 MANDIOLI SELATAN	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	8 MANDIOLI UTARA	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	9 BACAN SELATAN	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	10 KEPULAUAN BATANG LOMANG	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	11 BACAN TIMUR	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	12 BACAN TIMUR SELATAN	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	13 BACAN TIMUR TENGAH	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	14 BACAN BARAT	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	15 KASIRUTA BARAT	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
MALUKU UTARA HALMAHERA SELATAN	16 KASIRUTA TIMUR	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	17 BACAN BARAT UTARA	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	18 KAYOA	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	19 KAYOA BARAT	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	20 KAYOA SELATAN	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	21 KAYOA UTARA	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	22 PULAU MAKIAN	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	23 MAKIAN BARAT	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	24 GANE BARAT	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	25 GANE BARAT SELATAN	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	26 GANE BARAT UTARA	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	27 KEPULAUAN JORONGA	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	28 GANE TIMUR	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	29 GANE TIMUR TENGAH	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	30 GANE TIMUR SELATAN	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN		REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
			PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
			UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
							NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
MALUKU UTARA HALMAHERA UTARA	1	MALIFUT	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	2	KAO TELUK	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	3	KAO	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	4	KAO BARAT	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	5	KAO UTARA	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	6	TOBELO SELATAN	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	7	TOBELO BARAT	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	8	TOBELO TIMUR	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	9	TOBELO	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	10	TOBELO TENGAH	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	11	TOBELO UTARA	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	12	GALELA	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	13	GALELA SELATAN	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	14	GALELA BARAT	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	15	GALELA UTARA	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	16	LOLODA UTARA	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	17	LOLODA KEPULAUAN	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN		REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
			PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
			UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
							NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
MALUKU UTARA HALMAHERA TIMUR	1	MABA SELATAN	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	2	KOTA MABA	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	3	WASILE SELATAN	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	4	WASILE	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	5	WASILE TIMUR	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	6	WASILE TENGAH	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	7	WASILE UTARA	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	8	MABA	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	9	MABA TENGAH	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	10	MABA UTARA	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
MALUKU UTARA PULAU MOROTAI	1	MOROTAI SELATAN	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	2	MOROTAI TIMUR	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	3	MOROTAI SELATAN BARAT	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	4	MOROTAI JAYA	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	5	MOROTAI UTARA	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
MALUKU UTARA PULAU TALIABU	1	TALIABU BARAT	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	2	TALIABU SELATAN	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	3	TABONA	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	4	TALIABU TIMUR SELATAN	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	5	TALIABU TIMUR	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	6	TALIABU UTARA	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	7	LEDE	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	8	TALIABU BARAT LAUT	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN		REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
			PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
							NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
			UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
MALUKU UTARA KOTA TERNATE	1	PULAU TERNATE	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	2	MOTI	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	3	PULAU BATANG DUA	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	4	PULAU HIRI	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	5	KOTA TERNATE SELATAN	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	6	KOTA TERNATE TENGAH	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	7	KOTA TERNATE UTARA	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	8	TERNATE BARAT	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
MALUKU UTARA KOTA TIDORE KEPULAUAN	1	TIDORE SELATAN	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	2	TIDORE UTARA	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	3	TIDORE	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	4	TIDORE TIMUR	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	5	OBA	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	6	OBA SELATAN	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	7	OBA UTARA	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	8	OBA TENGAH	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

**33. PENETAPAN REKOMENDASI
PUPUK N, P, DAN K SPESIFIK LOKASI
UNTUK TANAMAN PADI PADA LAHAN SAWAH
(PER KECAMATAN)**

PROVINSI PAPUA BARAT

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN		REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
			PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
							NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
										NPK	UREA	ZA
PAPUA BARAT FAKFAK	1	ARGUNI	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	2	FAKFAK TIMUR	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	3	KARAS	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	4	KAYAUNI	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	5	FAKFAK	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	6	FAKFAK TENGAH	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	7	FAKFAK BARAT	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	8	KOKAS	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	9	FAKFAK TIMUR TENGAH	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	10	FURWAGI	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	11	TELUK PATIPI	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	12	KRAMONGMONGGA	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	13	MBAHAMDANDARA	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	14	PARIWARI	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	15	TOMAGE	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	16	WARTUTIN	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	17	BOMBERAY	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN		REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
			PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
							NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
			UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
PAPUA BARAT KAIMANA	1	BURUWAY	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	2	TELUK ARGUNI ATAS	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	3	TELUK ARGUNI BAWAH	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	4	KAIMANA	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	5	KAMBRAU	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	6	TELUK ETNA	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	7	YAMOR	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
PAPUA BARAT TELUK WONDAMA	1	NAIKERE	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	2	WONDIBOY	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	3	RASIEY	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	4	KURI WAMESA	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	5	WASIOR	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	6	TELUK DUAIRI	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	7	ROON	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	8	WINDESI	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	9	NIKIWAR	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	10	WAMESA	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	11	ROSWAR	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	12	RUMBERPON	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	13	SOUG JAYA	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN		REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
			PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
			UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
							NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
PAPUA BARAT TELUK BINTUNI	1	FAFURWAR	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	2	BABO	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	3	SUMURI	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	4	AROBA	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	5	KAITARO	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	6	KURI	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	7	WAMESA	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	8	BINTUNI	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	9	MANIMERI	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	10	TUHIBA	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	11	DATARAN BEIMES	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	12	TEMBUNI	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	13	ARANDAY	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	14	KAMUNDAN	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	15	TOMU	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	16	WERIAGAR	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	17	MOSKONA SELATAN	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	18	MEYADO	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	19	MOSKONA BARAT	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	20	MERDEY	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	21	BISCOOP	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	22	MASYETA	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	23	MOSKONA UTARA	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	24	MOSKONA TIMUR	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN		REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
			PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
			UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
							NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
PAPUA BARAT MANOKWARI	1	WARMARE	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	2	PRAFI	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	3	MANOKWARI BARAT	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	4	MANOKWARI TIMUR	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	5	MANOKWARI UTARA	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	6	MANOKWARI SELATAN	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	7	TANAH RUBUH	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	8	MASNI	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	9	SIDEY	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
PAPUA BARAT SORONG SELATAN	1	INANWATAN	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	2	MATEMANI	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	3	KOKODA	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	4	KAIS	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	5	KOKODA UTARA	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	6	KAIS DARAT	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	7	MOSWAREN	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	8	TEMINABUAN	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	9	SEREMUK	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	10	WAYER	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	11	KONDA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	12	SAIFI	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	13	SAWIAT	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	14	FOKOUR	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	15	SALKMA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN		REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
			PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
			UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
							NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
PAPUA BARAT SORONG	1	BAGUN	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	2	KLASO	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	3	MAKBON	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	4	MALABOTOM	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	5	KLAYILI	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	6	KONHIR	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	7	BERAUR	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	8	BOTAIN	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	9	BUK	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	10	HOBARD	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	11	KLAMONO	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	12	KLASAFET	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	13	KLABOT	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	14	KLAWAK	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	15	SALAWATI	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	16	MAYAMUK	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	17	MOISEGEN	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	18	SAENGKEDUK	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	19	SEGET	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	20	SEGUN	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	21	SALAWATI SELATAN	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	22	SALAWATI TENGAH	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	23	AIMAS	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	24	MARIAT	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	25	SORONG	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	26	SAYOSA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN		REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
			PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
							NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
			UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
PAPUA BARAT SORONG	27	SAYOSA TIMUR	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	28	MAUDUS	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	29	SUNOOK	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	30	WEMAK	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	31	MORAID	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
PAPUA BARAT RAJA AMPAT	1	MISOO L SELATAN	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	2	MISOO L BARAT	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	3	MISOO L	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	4	KOFIAU	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	5	MISOO L TIMUR	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	6	KEPULAUAN SEMBILAN	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	7	SALAWATI UTARA	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	8	SALAWATI TENGAH	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	9	SALAWATI BARAT	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	10	BATANTA SELATAN	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	11	BATANTA UTARA	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	12	WAIGEO SELATAN	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	13	TELUK MAYALIBIT	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	14	MEOS MANSAR	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	15	KOTA WAISAI	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	16	TIPILOL MAYALIBIT	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	17	WAIGEO BARAT	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	18	WAIGEO BARAT KEPULAUAN	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	19	WAIGEO UTARA	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	20	WARWARBOMI	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	21	SUPNIN	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	22	KEPULAUAN AYAU	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	23	AYAU	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	24	WAIGEO TIMUR	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN		REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
			PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
							NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
			UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
PAPUA BARAT TAMBRAUW	1	FEF	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	2	ASES	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	3	BAMUSBAMA	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	4	BIKAR	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	5	IRERES	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	6	KASI	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	7	SYUJAK	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	8	TINGGOUW	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	9	TOBOUW	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	10	WILHEM ROUMBOUTS	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	11	MIYAH	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	12	MIYAH SELATAN	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	13	MORAID	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	14	MPUR	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	15	ABUN	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	16	KWOOR	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	17	MANEKAR	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	18	MAWABUAN	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	19	SAUSAPOR	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	20	SELEMKAI	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	21	YEMBUN	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	22	KEBAR	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	23	KEBAR SELATAN	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	24	KEBAR TIMUR	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	25	KWESEFO	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	26	SENOPI	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	27	AMBERBAKEN	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	28	AMBERBAKEN BARAT	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	29	MUBRANI	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
PAPUA BARAT MAYBRAT	1 AITINYO BARAT	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	2 AYAMARU SELATAN JAYA	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	3 AITINYO	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	4 AITINYO TENGAH	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	5 AIFAT SELATAN	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	6 AIFAT TIMUR SELATAN	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	7 AIFAT	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	8 AITINYO UTARA	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	9 AITINYO RAYA	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	10 AYAMARU TIMUR	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	11 AYAMARU TIMUR SELATAN	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	12 AYAMARU	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	13 AYAMARU SELATAN	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	14 AYAMARU JAYA	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	15 AYAMARU TENGAH	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	16 AYAMARU BARAT	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	17 AYAMARU UTARA	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	18 AYAMARU UTARA TIMUR	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	19 MARE	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	20 MARE SELATAN	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	21 AIFAT UTARA	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	22 AIFAT TIMUR	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	23 AIFAT TIMUR TENGAH	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	24 AIFAT TIMUR JAUH	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
PAPUA BARAT MANOKWARI SELATAN	1 TAHOTA	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	2 DATARAN ISIM	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	3 NENEY	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	4 MOMI WAREN	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	5 RANSIKI	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	6 ORANSBARI	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
PAPUA BARAT PEGUNUNGAN ARFAK	1 DIDOHU	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	2 SURUREY	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	3 ANGGI GIDA	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	4 MEMBEY	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	5 ANGGI	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	6 TAIGE	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	7 HINGK	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	8 MINYAMBAOUW	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	9 CATUBOUW	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	10 TESTEGA	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
PAPUA BARAT KOTA SORONG	1 SORONG BARAT	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	2 SORONG KEPULAUAN	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	3 MALADUM MES	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	4 SORONG TIMUR	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	5 SORONG UTARA	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	6 SORONG	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	7 SORONG MANOI	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	8 KLAURUNG	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	9 MALAIMSIMSA	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	10 SORONG KOTA	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

**34. PENETAPAN REKOMENDASI
PUPUK N, P, DAN K SPESIFIK LOKASI
UNTUK TANAMAN PADI PADA LAHAN SAWAH
(PER KECAMATAN)**

PROVINSI PAPUA

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN		REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
			PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
							NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
			UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
PAPUA MERAUKE	1	KIMAAM	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	2	WAAN	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	3	TABONJI	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	4	ILWAYAB	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	5	OKABA	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	6	TUBANG	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	7	NGGUTI	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	8	KAPTEL	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	9	KURIK	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	10	MALIND	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	11	ANIMHA	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	12	MERAUKE	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	13	SEMANGGA	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	14	TANAH MIRING	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	15	JAGEBOB	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	16	SOTA	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	17	NAUKENJERAI	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	18	MUTING	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	19	ELIKOBEL	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	20	ULILIN	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN		REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
			PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
							NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
			UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
PAPUA JAYAWIJAYA	1	WAMENA	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	2	ASOLOKOBAL	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	3	WALELAGAMA	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	4	TRIKORA	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	5	NAPUA	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	6	WALAIK	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	7	WOUMA	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	8	WALES	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	9	ASOTIPO	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	10	MAIMA	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	11	HUBIKOSI	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	12	PELEBAGA	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	13	IBELE	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	14	TAILAREK	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	15	HUBIKIAK	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	16	ASOLOGAIMA	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	17	MUSATFAK	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	18	SILO KARNO DOGA	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	19	PYRAMID	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	20	MULIAMA	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN		REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
			PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
							NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
			UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
PAPUA JAYAWIJAYA	21	WAME	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	22	KURULU	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	23	USILIMO	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	24	WITA WAYA	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	25	LIBAREK	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	26	WADANGKU	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	27	PISUGI	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	28	BOLAKME	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	29	WOLLO	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	30	YALENGGA	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	31	TAGIME	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	32	MOLAGALOME	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	33	TAGINERI	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	34	BUGI	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	35	BPIRI	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	36	KORAGI	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	37	WESAPUT	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	38	ITLAY HISAGE	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	39	POPUGOBA	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	40	SIEPKOSI	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
PAPUA JAYAPURA	1 KAUREH	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	2 AIRU	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	3 YAPSI	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	4 KEMTUK	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	5 KEMTUK GRESI	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	6 GRESI SELATAN	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	7 NIMBORAN	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	8 NIMBORAN TIMUR	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	9 NIMBOKRANG	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	10 UNURUM GUAY	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	11 DEMTA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	12 YOKARI	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	13 DEPAPRE	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	14 RAVENIRARA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	15 SENTANI BARAT	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	16 WAIBU	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	17 SENTANI	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	18 EBUNGFAO	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	19 SENTANI TIMUR	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN		REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
			PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
							NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
			UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
PAPUA NABIRE	1	UWAPA	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	2	MENOU	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	3	DIPA	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	4	YAU	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	5	TELUK UMAR	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	6	WANGGAR	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	7	NABIRE BARAT	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	8	NABIRE	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	9	TELUK KIMI	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	10	NAPAN	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	11	MAKIMI	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	12	WAPOGA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	13	KEPULAUAN MOORA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	14	SIRIWO	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	15	YARO	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN		REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
			PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
							NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
			UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
PAPUA KEPULAUAN YAPEN	1	YAPEN TIMUR	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	2	YAPEN UTARA	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	3	TELUK AMPIMOI	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	4	RAIMBAWI	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	5	PULAU KURUDU	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	6	ANGKAISERA	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	7	KEP. AMBAI	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	8	YAWAKUKAT	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	9	YAPEN SELATAN	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	10	KOSIWO	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	11	ANOTAUREI	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	12	YAPEN BARAT	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	13	WONAWA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	14	PULAU YERUI	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	15	POOM	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	16	WINDESI	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN		REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
			PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
							NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
			UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
PAPUA BIAK NUMFOR	1	NUMFOR BARAT	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	2	ORKERI	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	3	NUMFOR TIMUR	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	4	BRUYADORI	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	5	POIRU	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	6	PADAIDO	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	7	AIMANDO PADAIDO	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	8	BIAK TIMUR	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	9	ORIDEK	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	10	BIAK KOTA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	11	SAMOFA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	12	YENDIDORI	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	13	BIAK UTARA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	14	ANDEY	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	15	WARSA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	16	YAWOSI	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	17	BONDIFUAR	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	18	BIAK BARAT	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	19	SWANDIWE	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN		REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
			PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
			UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
							NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
PAPUA PANIAI	1	PANIAI TIMUR	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	2	YATAMO	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	3	KEBO	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	4	PUGO DAGI	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	5	WEGE MUKA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	6	WEGEE BINO	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	7	YAGAI	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	8	DEIYAI MIYO	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	9	BIBIDA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	10	DUMADAMA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	11	DOGOMO	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	12	ARADIDE	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	13	EKADIDE	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	14	AWEIDA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	15	TOPIYAI	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	16	PANIAI BARAT	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	17	SIRIWO	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	18	MUYE	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	19	NAKAMA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	20	TELUK DEYA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	21	BOGABAIDA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	22	YOUTADI	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	23	BAYA BIRU	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN		REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
			PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
			UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
							NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
PAPUA PUNCAK JAYA	1	FAWI	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	2	DAGAI	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	3	KIYAGE	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	4	MULIA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	5	YAMBI	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	6	ILAMBURAWI	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	7	MUARA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	8	PAGALEME	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	9	GURAGE	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	10	IRIMULI	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	11	ILU	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	12	TORERE	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	13	YAMONERI	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	14	WAEGI	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	15	NUME	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	16	NIOGA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	17	GUBUME	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	18	TAGANOMBAK	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	19	TINGGINAMBUT	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	20	KALOME	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	21	WANWI	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	22	MEWOLUK	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	23	LUMO	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	24	MOLANIKIME	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	25	YAMO	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	26	DOKOME	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN		REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
			PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
							NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
			UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
PAPUA MIMIKA	1	MIMIKA BARAT	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	2	MIMIKA BARAT JAUH	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	3	MIMIKA BARAT TENGAH	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	4	AMAR	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	5	MIMIKA TIMUR	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	6	MIMIKA TENGAH	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	7	MIMIKA TIMUR JAUH	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	8	MIMIKA BARU	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	9	KUALA KENCANA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	10	TEMBAGAPURA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	11	WANIA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	12	IWAKA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	13	KWAMKI NARAMA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	14	AGIMUGA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	15	JILA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	16	JITA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	17	ALAMA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	18	HOYA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN		REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
			PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
							NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
			UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
PAPUA BOVEN DIGOEL	1	JAIR	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	2	SUBUR	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	3	KI	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	4	MINDIPTANA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	5	INIYANDIT	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	6	KOMBUT	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	7	SESNUK	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	8	MANDOBO	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	9	FOFI	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	10	ARIMOP	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	11	KOUH	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	12	BOMAKIA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	13	FIRIWAGE	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	14	MANGGELUM	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	15	YANIRUMA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	16	KAWAGIT	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	17	KOMBAY	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	18	WAROPKO	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	19	AMBATKWI	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	20	NINATI	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN		REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
			PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
							NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
			UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
PAPUA MAPPI	1	NAMBIOMAN BAPAI	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	2	MINYAMUR	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	3	EDERA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	4	VENAHA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	5	SYAHCAME	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	6	BAMGI	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	7	YAKOMI	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	8	OBAA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	9	PASSUE	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	10	HAJU	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	11	ASSUE	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	12	CITAKMITAK	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	13	KAIBAR	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	14	PASSUE BAWAH	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	15	TI-ZAIN	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN		REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
			PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
							NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
			UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
PAPUA ASMAT	1	PANTAI KASUARI	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	2	KOPAY	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	3	DER KOUMUR	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	4	SAFAN	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	5	FAYIT	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	6	ATSJ	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	7	SIRETS	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	8	AYIP	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	9	BETCBAMU	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	10	SUATOR	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	11	KOLF BRAZA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	12	AKAT	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	13	JETSY	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	14	AGATS	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	15	SAWA ERMA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	16	SURU-SURU	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	17	UNIR SIRAU	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	18	JOERAT	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	19	PULAU TIGA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN		REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
			PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
							NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
			UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
PAPUA YAHUKIMO	1	KURIMA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	2	MUSAIK	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	3	DEKAI	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	4	OBIO	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	5	PASEMA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	6	AMUMA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	7	SURU-SURU	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	8	WUSAMA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	9	SILIMO	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	10	NINIA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	11	HOLUON	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	12	LOLAT	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	13	LANGDA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	14	BOMELA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	15	SUNTAMON	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	16	SOBAHAM	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	17	KORUPUN	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	18	SELA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	19	KWELEMDUA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	20	ANGGRUK	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	21	PANGGEMA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	22	WALMA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	23	KOSAREK	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	24	UBAHAK	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	25	NALCA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN		REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
			PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
							NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
			UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
PAPUA YAHUKIMO	26	PULDAMA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	27	NIPSAN	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	28	SAMENAGE	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	29	TANGMA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	30	SOBA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	31	MUGI	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	32	YOGOSEM	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	33	KAYO	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	34	SUMO	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	35	HOGIO	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	36	UKHA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	37	WERIMA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	38	SOLOIKMA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	39	SEREDELA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	40	KABIANGGAMA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	41	KWIKMA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	42	HILIPUK	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	43	YAHULIAMBUT	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	44	HEREAPINI	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	45	UBALIHI	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	46	TALAMBO	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	47	PRONGGOLI	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	48	ENDOMEN	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	49	KONA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	50	DURAM	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	51	DIRWEMNA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN		REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
			PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
							NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
			UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
PAPUA PEGUNUNGAN BINTANG	1	IWUR	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	2	KAWOR	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	3	TARUP	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	4	AWINBON	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	5	OKSIBIL	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	6	PEPERA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	7	ALEMSOM	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	8	SERAMBAKON	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	9	KALOMDOL	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	10	OKSOP	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	11	OKBAPE	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	12	OK AOM	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	13	BORME	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	14	BIME	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	15	EIPUMEK	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	16	WEIME	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN		REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
			PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
							NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
			UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
PAPUA PEGUNUNGAN BINTANG	17	PAMEK	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	18	NONGME	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	19	BATANI	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	20	OKBIBAB	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	21	ABOY	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	22	OKBAB	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	23	TEIRAPLU	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	24	JEFTA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	25	KIWIROK	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	26	KIWIROK TIMUR	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	27	OKSEBANG	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	28	OKHIKA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	29	OKLIP	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	30	OKSAMOL	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	31	OKBEMTAU	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	32	BATOM	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	33	MURKIM	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	34	MOFINOP	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN		REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
			PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
			UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
							NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
PAPUA TOLIKARA	1	AIR GARAM	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	2	ANAWI	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	3	AWEKU	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	4	BEWANI	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	5	BIUK	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	6	BOGONUK	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	7	BOKONDINI	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	8	BOKONERI	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	9	DANIME	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	10	GIKA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	11	DOW	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	12	DUNDU	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	13	EGIAM	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	14	GEYA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	15	GILUBANDU	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	16	GOYAGE	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	17	GUNDAGI	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	18	KAI	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	19	KAMBONERI	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	20	KANGGIME	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	21	KARUBAGA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	22	KEMBU	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN		REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
			PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
			UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
							NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
PAPUA TOLIKARA	23	KONDAGA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	24	KUARI	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	25	KUBU	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	26	LI ANOGOMMA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	27	NABUNAGE	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	28	NELAWI	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	29	NUMBA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	30	NUNGGAWI	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	31	PANAGA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	32	POGANERI	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	33	TAGINERI	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	34	TAGIME	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	35	TELENGGEME	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	36	TIMORI	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	37	UMAGI	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	38	WAKUWO	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	39	WARI/TAIYEVE II	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	40	WENAM	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	41	WINA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	42	WONIKI	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	43	WUGI	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	44	WUNIM	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	45	YUKO	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	46	YUNERI	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN		REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
			PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
			UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
							NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
PAPUA SARMI	1	PANTAI TIMUR BAGIAN BARAT	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	2	PANTAI TIMUR	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	3	BONGGO	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	4	BONGGO TIMUR	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	5	TOR ATAS	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	6	SARMI	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	7	SARMI TIMUR	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	8	SARMI SELATAN	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	9	PANTAI BARAT	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	10	APAWER HULU	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
PAPUA KEEROM	1	WEB	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	2	TOWE	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	3	YAFFI	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	4	SENGGI	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	5	KAISENAR	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	6	WARIS	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	7	ARSO	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	8	ARSO TIMUR	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	9	ARSO BARAT	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	10	MANNEM	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	11	SKANTO	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
PAPUA WAROPEN	1 WAROPEN BAWAH	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	2 INGGERUS	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	3 UREI FAISEI	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	4 OUDATE	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	5 WAPOGA	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	6 MASIREI	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	7 RISEI SAYATI	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	8 DEMBA	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	9 SOYOI MAMBAI	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	10 WONTI	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	11 KIRIHI	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
PAPUA SUPIORI	1 SUPIORI SELATAN	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	2 KEPULAUAN ARURI	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	3 SUPIORI UTARA	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	4 SUPIORI BARAT	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	5 SUPIORI TIMUR	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
PAPUA MAMBERAMO RAYA	1 WAROPEN ATAS	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	2 BENUKI	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	3 SAWAI	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	4 MAMBERAMO HILIR	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	5 MAMBERAMO TENGAH	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	6 MAMBERAMO TENGAH TIMUR	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	7 RUFAER	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	8 MAMBERAMO HULU	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN		REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
			PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
			UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
							NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
PAPUA NDUGA	1	WOSAK	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	2	MOBA	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	3	PIJA	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	4	KORA	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	5	KENYAM	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	6	MBUA TENGAH	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	7	KREPKURI	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	8	EMBETPEN	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	9	GESELMA	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	10	KILMID	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	11	YENGGELO	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	12	ALAMA	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	13	MEBAROK	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	14	MAPENDUMA	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	15	KOROPTAK	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	16	PARO	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN		REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
			PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
							NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
			UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
PAPUA NDUGA	17	KEGAYEM	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	18	MUGI	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	19	YAL	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	20	MAM	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	21	YIGI	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	22	DAL	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	23	NIRKURI	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	24	INIKGAL	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	25	MBUWA	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	26	INIYE	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	27	WUTPAGA	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	28	NENGGEAGIN	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	29	MBULMU YALMA	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	30	GEAREK	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	31	PASIR PUTIH	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	32	WUSI	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN		REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
			PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
							NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
			UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
PAPUA LANNY JAYA	1	MAKKI	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	2	GUPURA	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	3	KOLAWA	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	4	GELOK BEAM	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	5	AWINA	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	6	KULY LANNY	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	7	PIRIME	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	8	BUGUK GONA	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	9	MILIMBO	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	10	GOLLO	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	11	WIRINGGAMBUT	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	12	TIOM	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	13	NOGI	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	14	MOKONI	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	15	NINAME	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	16	YIGINUA	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	17	TIOM OLLO	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	18	YUGUNGWI	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	19	LANNYNA	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	20	BALINGGA	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
PAPUA LANNY JAYA	21 BALINGGA BARAT	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	22 BRUWA	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	23 AYUMNATI	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	24 GOA BALIM	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	25 KUYAWAGE	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	26 WANO BARAT	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	27 MELAGINERI	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	28 MELAGI	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	29 TIOMNERI	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	30 WEREKA	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	31 DIMBA	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	32 KELULOME	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	33 NIKOGWE	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	34 GAMELIA	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	35 KARU	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	36 YILUK	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	37 GUNA	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	38 POGA	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	39 MUARA	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN		REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
			PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
							NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
			UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
PAPUA MAMBERAMO TENGAH	1	KOBAGMA	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	2	ILUGWA	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	3	KELILA	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	4	ERAGAYAM	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	5	MEGAMBILIS	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
PAPUA YALIMO	1	WELAREK	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	2	APALAPSILI	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	3	ABENAHU	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	4	ELELIM	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	5	BENAWA	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
PAPUA DOGIYAI	1	SUKIKAI SELATAN	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	2	PIYAIYE	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	3	MAPIA BARAT	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	4	MAPIA TENGAH	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	5	MAPIA	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	6	DOGIYAI	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	7	KAMU SELATAN	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	8	KAMU	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	9	KAMU TIMUR	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	10	KAMU UTARA	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN		REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
			PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
							NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
			UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
PAPUA PUNCAK	1	AGANDUGUME	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	2	LAMBEWI	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	3	ONERI	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	4	GOME	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	5	AMUNGKALPIA	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	6	GOME UTARA	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	7	ERELMAKAWIA	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	8	ILAGA	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	9	ILAGA UTARA	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	10	MABUGI	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	11	OMUKIA	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	12	SINAK	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	13	SINAK BARAT	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	14	MAGE'A BUME	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	15	YUGUMUAK	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	16	POGOMA	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	17	KEMBRU	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	18	BINA	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	19	WANGBE	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	20	OGAMANIM	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	21	BEOGA	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	22	BEOGA BARAT	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	23	BEOGA TIMUR	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	24	DOUFO	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	25	DERVOS	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN		REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
			PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
							NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
			UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
PAPUA INTAN JAYA	1	HOMEYO	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	2	SUGAPA	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	3	UGIMBA	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	4	HITADIPA	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	5	AGISIGA	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	6	TOMOSIGA	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	7	BIANDOGA	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	8	WANDAI	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
PAPUA DEIYAI	1	KAPIRAYA	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	2	TIGI BARAT	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	3	TIGI	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	4	TIGI TIMUR	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	5	BOWOBADO	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
PAPUA KOTA JAYAPURA	1	MUARA TAMI	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	2	ABEPURA	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	3	HERAM	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	4	JAYAPURA SELATAN	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	5	JAYAPURA UTARA	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.